

**Bestandesblätter**

# **Sofortmaßnahmenkonzept**

für das Natura 2000 Gebiet  
DE- 4214- 301

„Stockumer Holz“

Kreis Soest

**Abt./Uabt      1 X      =      17,50 ha**

Stichtag:      01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:      Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:      planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .

Stieleiche 139j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Hainbuche 119j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 17,50 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rütthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 1 X = 17,50 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.					Efm o.R.			
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.	
1 SEi	139		1,0	1,0	6	80	14,00	327	4578	4,9	69							
HBu	119		1,0	1,0	6	20	3,50	449	1572	8,4	29							
Summe:						17,50	351	6150	5,6	98			0,00	0	0			

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 17,50 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 17,50 ha.

**Abt./Uabt      2 X      =      11,70 ha**

Stichtag:      01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:      Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:      planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .

Stieleiche 117-127/122j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Hainbuche 102j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 11,70 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 2 X = 11,70 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
									Efm o.R.		Efm o.R.			N	zu	Efm o.R.		
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha	i.G.		
1 SEi	122	5 5		1,0	1,0	6	85 9,94	304	3022	5,2	52							
HBu	102			1,0	1,0	6	15 1,76	393	692	9,1	16							
Summe:							11,70	317	3714	5,8	68	0,00		0	0			

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 11,70 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 11,70 ha.

**Abt./Uabt      3 X      =      1,08 ha**

Stichtag:      01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:      23102 / 1  
Forstamt:      Rüthen  
Forstbetrieb:      FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:      Lippetal  
Waldbesitzer:      Privatwald  
Flächenart:      Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:      Kernmünsterland

Höhe über NN:  
Höhenstufe:      planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 119j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 119j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Hainbuche 99j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,08 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 3 X = 1,08 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.
	-	+	m															
1 SEi	119		1,0	1,0	6	65	0,70	300	210	5,2	4							
RBu	119		1,0	1,0	6	20	0,22	449	99	8,4	2							
HBu	99		1,0	1,0	6	15	0,16	382	61	9,2	1							
Summe:						1,08	343	370	6,5	7			0,00	0		0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,08 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,08 ha.

**Abt./Uabt      4 X      =      1,85 ha**

Stichtag:      01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:      23102 / 1  
Forstamt:      Rüthen  
Forstbetrieb:      FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:      Lippetal  
Waldbesitzer:      Privatwald  
Flächenart:      Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:      Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:      planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.

Fichte 51j., mittleres Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,85 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 4 X = 1,85 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand													Planung					
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung			sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.	
	ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.												
1 Fichte	51			1,0	1,0	6	100	1,85	355	657	12,9	24						
Summe:								1,85	355	657	13,0	24	0,00		0	0		

1.

Wiederaufforstung der Löcher mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,85 ha;  
 Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,85 ha.

**Abt./Uabt      5 X      =      1,77 ha**

Stichtag:      01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

**23102 / 1**

**Rüthen**

**FFH- Stockumer Holz**

**Lippetal**

**Privatwald**

**Wirtschaftswald 1**

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:      **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk:      **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe:      **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.

Fichte 46j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,77 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rütthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 5 X = 1,77 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand												Planung					
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 Fichte	46			1,0	1,0	6	100	1,77	308	545	13,3	24					
Summe:								1,77	308	545	13,6	24			0,00	0	0

1.

Wiederaufforstung der Lächer mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,77 ha;  
 Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,77 ha.

**Abt./Uabt      6 X      =      0,25 ha**

Stichtag:      01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:      Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:      planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.

Fichte 40j., geringes Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,25 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 6 X = 0,25 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.				
	- +	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	40		1,0	1,0	6	100 0,25	249	62	13,7	3							
Summe:						0,25	248	62	12,0	3	0,00		0	0			

1. Wiederaufforstung der Löcher mit lebensraumtypischen Gehölzen.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,25 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,25 ha.

**Abt./Uabt      7 X      =      0,58 ha**

Stichtag:      01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:      23102 / 1  
Forstamt:      Rülthen  
Forstbetrieb:      FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:      Lippetal  
Waldbesitzer:      Privatwald  
Flächenart:      Wirtschaftswald I

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:      Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:      planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 40j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,58 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rülthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 7 X = 0,58 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
			je ha	i.G.	je ha	i.G.			je ha	i.G.									
1 Fichte	40			1,0	1,0	6	100	0,58	249	144	13,7	8							
Summe:								0,58	248	144	13,8	8			0,00	0		0	

1.

Langfristige Überführung in Stieleichen- Hainbuchenwald.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,58 ha.

**Abt./Uabt      8 X      =      5,82 ha**

Stichtag:      01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:      23102 / 1  
Forstamt:      Rüthen  
Forstbetrieb:      FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:      Lippetal  
Waldbesitzer:      Privatwald  
Flächenart:      Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:      Kernmünsterland

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:  
Höhenstufe:      planar  
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 43-53/48j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 5,82 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rütthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 8 X = 5,82 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	Efm o.R. je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
	je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.												
1 Fichte	48	5 5		1,0	1,0	6	100	5,82	327	1903	13,2	77						
Summe:							5,82	327	1903	13,2	77	0,00		0		0		

1.

Langfristige Überführung in Stieleichen- Hainbuchenwald.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 5,82 ha.

**Abt./Uabt      9 X      =      0,84 ha**

Stichtag:      01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:      23102 / 1  
Forstamt:      Rüthen  
Forstbetrieb:      FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:      Lippetal  
Waldbesitzer:      Privatwald  
Flächenart:      Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:      Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:      Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:      planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Blöße.  
Blöße.  
Die Fichte wurde entnommen.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,84 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 9 X = 0,84 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung								
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha			i.G.
1 SEi	0			1,0			100	0,84											
Summe:							0,84	0	0	0,0	0		0,00	0	0				

- Wiederaufforstung der Blöße mit lebensraumtypischen Gehölzen.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,84 ha.

**Abt./Uabt    10 X    =    4,33 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 119j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 119j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Hainbuche 99j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Die Maßnahmenfläche besteht aus 2 Flächen.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,33 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 10 X = 4,33 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R. je ha
1 SEi	119			1,0	1,0	6	35	1,51	300	453	5,2	8						
RBu	119			1,0	1,0	6	30	1,30	449	584	8,4	11						
HBu	99			1,0	1,0	6	35	1,52	382	581	9,2	14						
Summe:							4,33	374	1618	7,6	33		0,00	0		0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 4,33 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 4,33 ha.

**Abt./Uabt    11 X    =    1,48 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                23102 / 1  
Forstamt:               Rüthen  
Forstbetrieb:           FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:   Lippetal  
Waldbesitzer:          Privatwald  
Flächenart:            Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:        Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:        Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:        planar

Geländeform:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 35-45/40j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Fichteninsel in einem Stieleichen- Hainbuchen- Mischbestand.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,48 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 11 X = 1,48 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
	je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.												
1 Fichte	40	5 5		1,0	1,0	6	100	1,48	249	369	13,7	20						
Summe:							1,48	249	369	13,5	20	0,00		0	0			

1. Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,48 ha.

**Abt./Uabt    12 X    =    0,90 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:     planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.

Fichte 50j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

In dem Bestand befindet sich eine Quellmulde.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,48 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 12 X = 0,90 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
								je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.	
1 Fichte	50		1,0	1,0	6	100	0,90	346	311	13,0	12							
Summe:							0,90	346	311	13,3	12			0,00	0		0	

- Entnahme der Fichten in den vernässenden Bereichen.  
 Initialpflanzung mit lebensraumtypischen Gehölzen.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,48 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,48 ha.

**Abt./Uabt    13 X    =    0,90 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                23102 / 1  
Forstamt:               Rülthen  
Forstbetrieb:           FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:   Lippetal  
Waldbesitzer:           Privatwald  
Flächenart:             Wirtschaftswald I

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**  
Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:       **planar**  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Wasserhaushalt:  
  
Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 127j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Esche 100j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Rotbuche 80j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,90 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 13 X = 0,90 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha				
1 SEi	127		1,0	1,0	6	55	0,49	311	152	5,1	2								
Es	100		1,0	1,0	6	30	0,27	314	85	3,3	1								
RBu	80		1,0	1,0	6	15	0,14	302	42	9,8	1								
Summe:						0,90		310	279	4,4	4	0,00		0	0				

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,90 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,90 ha.

**Abt./Uabt    14 X    =    0,97 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                23102 / 1  
Forstamt:                Rüthen  
Forstbetrieb:            FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:    Lippetal  
Waldbesitzer:            Privatwald  
Flächenart:                Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**  
Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:    **planar**  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Eschen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 129j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Esche 120j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Rotbuche 90j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,97 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 14 X = 0,97 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand											Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.							je ha	i.G.	
1 SEi	129		1,0	1,0	6	60	0,58	314	182	5,0	3									
Es	120		1,0	1,0	6	25	0,24	331	79	2,8	1									
RBu	90		1,0	1,0	6	15	0,15	347	52	9,5	1									
Summe:							0,97	323	313	5,2	5			0,00	0		0			

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,97 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,97 ha.

**Abt./Uabt    15 X    =    0,51 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                23102 / 1  
Forstamt:               Rüthen  
Forstbetrieb:           FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:   Lippetal  
Waldbesitzer:          Privatwald  
Flächenart:            Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**  
Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**

Höhe über NN:  
Höhenstufe:    **planar**  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, licht. Ndh 100 %.  
Fichte 55j., mittleres Baumholz.  
Der Bestand ist durch Kalamitäten bereits aufgerissen.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,51 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 15 X = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	N	zu	Efm o.R.	Efm o.R.					
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha		i.G.	
1 Fichte	55		1,0	1,0	6	100	0,51	391	199	12,4	6							
Summe:						0,51	390	199	11,8	6		0,00	0	0				

1.

Entnahme der letzten Fichten.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,51 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,51 ha.

**Abt./Uabt    16 X    =    7,88 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt bis locker. Lbh 100 % .  
Stieleiche 133j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Hainbuche 83j.; Rotbuche 103j.  
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 7,88 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rülthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 16 X = 7,88 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 SEi	133		1,0	1,0	6	75	5,91	319	1885	5,0	30							
HBu	83		1,0	1,0	6	20	1,58	316	499	9,7	15							
RBu	103		1,0	1,0	6	5	0,39	397	155	9,1	4							
Summe:						7,88		322	2539	6,2	49	0,00		0	0			

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Waldmeister-Buchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 7,88 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 7,88 ha.

**Abt./Uabt    17 X    =    12,38 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:    planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 119-129/124j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 100j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 12,38 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rülthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 17 X = 12,38 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.
			m															
1 SEi	124	5 5		1,0	1,0	6	75	9,28	307	2849	5,1	47						
RBu	100			1,0	1,0	6	25	3,10	386	1197	9,2	29						
Summe:							12,38	327	4046	6,1	76	0,00		0	0			

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 12,38 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 12,38 ha.

**Abt./Uabt    18 X    =    5,83 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

**23102 / 1**

**Rüthen**

**FFH- Stockumer Holz**

**Lippetal**

**Privatwald**

**Wirtschaftswald 1**

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe:    **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 124j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Rotbuche 100j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 5,83 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 18 X = 5,83 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
								je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.							
1 SEi	124		1,0	1,0	6	80	4,66	307	1431	5,1	24							
RBu	100		1,0	1,0	6	20	1,17	386	452	9,2	11							
Summe:							5,83	323	1883	6,0	35			0,00	0		0	

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 5,83 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 5,83 ha.

**Abt./Uabt    19 X    =    0,43 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 40j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Durch den Bestand fließt ein Bach.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,43 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 19 X = 0,43 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.					
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	40		1,0	1,0	6	100	0,43	249	107	13,7	6							
Summe:							0,43	249	107	14,0	6		0,00	0		0		

- Entnahme der Fichten am Bach.  
 Initialpflanzung mit lebensraumtypischen Gehölzen.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,43 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,43 ha.

**Abt./Uabt    20 X    =    0,21 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:     planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 40j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Die Fichten im Westen sind entnommen worden.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,21 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 20 X = 0,21 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand														Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
							Efm o.R.	Efm o.R.			Efm o.R.									
	- +	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.				
1 Fichte	40		1,0	1,0	6	100	0,21	249	52	13,7	3									
Summe:							0,21	248	52	14,3	3		0,00	0	0					

1.

Weitere Entnahme der Fichten im Bereich des Baches.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,21 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,21 ha.

**Abt./Uabt    21 X    =    0,29 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald I

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 45j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Der Bestand ist durch Kalamitäten bereits vorgeschädigt.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,29 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rütten  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 21 X = 0,29 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
						Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	N	zu	Efm o.R.	Efm o.R.						
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha	i.G.			
1 Fichte	45		1,0	1,0	6	100	0,29	299	87	13,4	4								
Summe:							0,29	300	87	13,8	4		0,00	0		0			

1.

Entnahme der Fichten.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,29 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,29 ha.

**Abt./Uabt    22 X    =    0,25 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, licht. Ndh 100 %.  
Fichte 45j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Im südlichen Teil befindet sich bereits eine Freifläche die durch Kalamitätsnutzung entstanden ist.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,25 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 22 X = 0,25 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.						
	- +	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.				
1 Fichte	45		1,0	1,0	6	100 0,25	299	75	13,4	3									
Summe:						0,25	300	75	12,0	3	0,00		0	0					

1.

Im Westen Entnahme der Fichten.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,25 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,25 ha.

**Abt./Uabt    23 X    =    7,44 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rülthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:     planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 85 % - Ndh 15 %.  
Stieleiche 164j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Hainbuche 120j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; einzeln Fichte 50j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 7,44 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 23 X = 7,44 ha

Stichtag: 01.01.04

Baumart		Zustand										Planung							
		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen
														N	zu	Fläche	Efm o.R.		
-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%		je ha		i.G.		
1 SEi	164			1,0	1,0	6	50	3,72	358	1332	4,5	17							
HBu	120			1,0	1,0	6	35	2,60	452	1175	8,4	22							
Fichte	50			1,0	1,0	6	15	1,12	346	388	13,0	15							
Summe:							7,44	389	2895	7,3	54	0,00		0	0				

1. Entnahme der noch einzeln vorhandenen Fichten.  
 Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 7,44 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 7,44 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 1,00 ha.

**Abt./Uabt    24 X    =    0,59 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rütten  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:     planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.

Fichte 40j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

Durch den Bestand fließt eine Bach.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,59 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 24 X = 0,59 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.
1 Fichte	40			1,0	1,0	6	100	0,59	249	147	13,7	8						
Summe:							0,59	249	147	13,6	8			0,00	0		0	

1.

Entnahme der Fichten entlang des Baches.

Initialpflanzung mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,59 ha;

Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,59 ha.

**Abt./Uabt    25 X    =    4,30 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                    23102 / 1  
Forstamt:                Rüthen  
Forstbetrieb:            FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:    Lippetal  
Waldbesitzer:            Privatwald  
Flächenart:                Wirtschaftswald I

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:    planar

Geländeform:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .  
Stieleiche 128j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Rotbuche 103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Hainbuche 53j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,30 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 25 X = 4,30 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter		Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
																je ha		i.G.
1 SEi	128			1,0	1,0	6	85	3,65	313	1142	5,0	18						
RBu	103			1,0	1,0	6	10	0,43	397	171	9,1	4						
HBu	53			1,0	1,0	6	5	0,22	153	34	9,4	2						
Summe:							4,30	313	1347	5,6	24	0,00		0	0			

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 4,30 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 4,30 ha.

**Abt./Uabt    26 x    =    0,01 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Weg

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. §62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 1 Stück.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
Forstamt: Rüthen  
Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Weg

Abt./Uabt	26	x	=	0,01 ha
-----------	----	---	---	---------

Stichtag: 01.01.04

1. Rückbau der Brücke, um die Fließgewässerdynamik wieder herzustellen.  
Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Maßnahmen am / im Fließgewässer, Beginn sofort, 1 Stück.

**Abt./Uabt    27 X    =    1,35 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .  
Stieleiche 123j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.  
Unterstand: Hainbuche 63j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,35 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 27 X = 1,35 ha

Stichtag: 01.01.04

Baumart	Zustand										Planung					
	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	- +	m				% ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.	
1 SEi	123		1,0	1,0	6	100 1,35	306	413	5,1	7						
HBu	63		1,0	1,0	6	100 (1,35)	212	286	10,0	14						
Summe:						1,35	518	699	15,6	21		0,00	0	0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,35 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,35 ha.

**Abt./Uabt    28 X    =    0,56 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                23102 / 1  
Forstamt:              Rütthen  
Forstbetrieb:        FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:        Privatwald  
Flächenart:            Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:        Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:        Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:        planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .  
Stieleiche 123j., geringes Baumholz; Hainbuche 88j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,56 ha.



BDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 28 X = 0,56 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.			
1 SEi	123		1,0	1,0	6	60	0,34	306	104	5,1	2								
HBu	88		1,0	1,0	6	40	0,22	338	74	9,6	2								
Summe:						0,56	318	178	7,1	4		0,00	0		0				

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,56 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,56 ha.

**Abt./Uabt    29 X    =    2,16 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

**23102 / 1**

**Rüthen**

**FFH- Stockumer Holz**

**Lippetal**

**Privatwald**

**Wirtschaftswald 1**

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe:    **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt bis locker. Lbh 100 % .  
Stieleiche 110-130/120j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Hainbuche 55-95/75j.  
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 2,16 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 29 X = 2,16 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
									je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.
1 SEi	120	10 10		1,0	1,0	6	70	1,51	301	455	5,2	8						
HBu	75	20 20		1,0	1,0	6	30	0,65	277	180	9,9	6						
Summe:							2,16	294	635	6,5	14		0,00	0		0		

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Waldmeister-Buchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,16 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,16 ha.

**Abt./Uabt    30 X    =    0,16 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

#### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 45j.  
Eigentlich Rotbuchen- Stieleichen- Mischbestand.  
Am südlichen Rand Fichten vorhanden.  
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 0,16 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 30 X = 0,16 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.	Efm o.R.			Efm o.R.		Efm o.R.					
	- +	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.			
1 Fichte	45		1,0	1,0	6	100 0,16	299	48	13,4	2								
Summe:						0,16	300	48	12,5	2	0,00		0	0				

1. Entnahme der Fichten:  
 Initialpflanzung mit lebensraumtypischen Gehölzen.  
 Waldmeister-Buchenwald: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,16 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,16 ha.

**Abt./Uabt    31 X    =    0,60 ha**

Stichtag:        **01.01.04**  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                **23102 / 1**  
Forstamt:              **Rüthen**  
Forstbetrieb:         **FFH- Stockumer Holz**  
Forstbetriebsbezirk: **Lippetal**  
Waldbesitzer:         **Privatwald**  
Flächenart:            **Wirtschaftswald 1**

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**  
Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**

Höhe über NN:  
Höhenstufe:        **planar**  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.  
Fichte 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz.  
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 0,60 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rütthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 31 X = 0,60 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.					
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	55		1,0	1,0	6	100	0,60	391	235	12,4	7							
Summe:							0,60	392	235	11,7	7			0,00	0	0		

1.

Waldmeister-Buchenwald: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,60 ha; Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,60 ha.

**Abt./Uabt    32 X    =    8,40 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:    planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 128j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Hainbuche 63j.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 8,40 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rülthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 32 X = 8,40 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.				
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 SEi	128		1,0	1,0	6	85	7,14	313	2235	5,0	36							
HBu	63		1,0	1,0	6	15	1,26	212	267	10,0	13							
Summe:						8,40	298	2502	5,8	49	0,00		0	0				

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 8,40 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 8,40 ha.

**Abt./Uabt    33 X    =    1,94 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.  
Fichte 70j., mittleres Baumholz.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,94 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 33 X = 1,94 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand												Planung					
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung			sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 Fichte	70			1,0	1,0	6	100	1,94	503	976	11,3	22					
Summe:								1,94	503	976	11,3	22		0,00	0	0	

1.  
 Entnahme der einzelnen Fichten.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,94 ha.

**Abt./Uabt    34 X    =    1,00 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe:    **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.

Fichte 45j., geringes Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,00 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rülthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 34 X = 1,00 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.						
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.			
1 Fichte	45		1,0	1,0	6	100	1,00	299	299	13,4	13								
Summe:							1,00	299	299	13,0	13	0,00		0	0				

1. Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,00 ha;  
 Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,00 ha.

**Abt./Uabt    35 X    =    74,44 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:     
Höhenstufe:      planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Stieleiche 120-160/140j.; Hainbuche 100-140/120j.  
Mehrere Bestände zu einer Maßnahmenfläche zusammengefasst.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 74,44 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 35 X = 74,44 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
												N	zu		Efm o.R.			
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha	i.G.		
1 SEi	140 20 20		1,0	1,0	6	80	59,55	328	19532	4,9	292							
HBu	120 20 20		1,0	1,0	6	20	14,89	452	6730	8,4	125							
Summe:						74,44	353	26262	5,6	417	0,00		0	0				

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 74,44 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 74,44 ha.

**Abt./Uabt    36 X    =    0,62 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                23102 / 1  
Forstamt:              Rütten  
Forstbetrieb:        FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:        Privatwald  
Flächenart:            Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:        Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:        Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:        planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Blöße.  
Blöße.  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,62 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 36 X = 0,62 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.				
1 SEi	0		I,0			100	0,62											
Summe:						0,62	0	0	0,0	0		0,00	0	0				

1. Stieleichen-Hainbuchenwald: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,62 ha.

**Abt./Uabt    37 X    =    0,29 ha**

Stichtag:        01.01.04  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:            23102 / 1  
Forstamt:           Rüthen  
Forstbetrieb:       FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
Waldbesitzer:       Privatwald  
Flächenart:        Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk:    Kernmünsterland  
  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:     planar  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 35-45/40j., geringes Baumholz.  
Die Maßnahmenfläche besteht aus 2 Einzelflächen.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,29 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 37 X = 0,29 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand												Planung					
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 Fichte	40	5	5		1,0	1,0	6	100	0,29	249	72	13,7	4				
Summe:									0,29	248	72	13,8	4		0,00	0	0

1. Entnahme der Fichten- Reste.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,29 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,29 ha.

**Abt./Uabt    38 X    =    0,16 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:    planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Blöße.

Blöße.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,16 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 38 X = 0,16 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.					
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		je ha	i.G.	
1 SEi	0		I,0			100	0,16											
Summe:						0,16	0	0	0,0	0			0,00	0	0			

1. Wiederaufforstung der Blöße mit lebensraumtypischen Gehölzen.  
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,16 ha.

**Abt./Uabt    39 X    =    0,18 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe:    **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

#### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 45j.

Fichtenrand

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,18 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 39 X = 0,18 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand											Planung					
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	
1 Fichte	45			1,0	1,0	6	100	0,18	299	54	13,4	2				
Summe:							0,18	300	54	11,1	2		0,00	0	0	

1. Entnahme des Fichtenrandes.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,18 ha.

**Abt./Uabt    40 X    =    0,24 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

**23102 / 1**

**Rüthen**

**FFH- Stockumer Holz**

**Lippetal**

**Privatwald**

**Wirtschaftswald 1**

## **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk:    **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe:    **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

## **Schutz- und Erholungsfunktionen**

## **Bestandesbeschreibung**

1. Schwarzpappelhybriden-Reinbestand, licht. Lbh 100 % .  
Schwarzpappelhybride 35j., mittleres Baumholz.  
Einzelne Pappeln im Hauptbestand.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,24 ha.



EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 40 X = 0,24 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha				i.G.
1 SPaHy	35		1,0	1,0	6	100	0,24	323	78	4,8	1								
Summe:							0,24	325	78	4,2	1			0,00	0		0		

1. Entnahme der Pappel oder ringeln der Pappeln.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,24 ha.

**Abt./Uabt    41 X    =    1,11 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23102 / 1

Rüthen

FFH- Stockumer Holz

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

## **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:    planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

## **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 45j.

Bestand durch Kalamitäten geschädigt.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,11 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 41 X = 1,11 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.	Efm o.R.			Efm o.R.							
	- +	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.					
1 Fichte	45		1,0	1,0	6	100 1,11	299	332	13,4	15								
Summe:						1,11	299	332	13,5	15	0,00		0	0				

- Entnahme des bereits geschädigten Fichtenbestandes.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,11 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,11 ha.

**Abt./Uabt    42 X    =    0,40 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                    23102 / 1  
Forstamt:                Rüthen  
Forstbetrieb:            FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:    Lippetal  
Waldbesitzer:            Privatwald  
Flächenart:              Wirtschaftswald I

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:     planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 51j.

Fichtenrand

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 42 X = 0,40 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
																je ha			i.G.
1 Fichte	51			1,0	1,0	6	100	0,40	355	142	12,9	5							
Summe:								0,40	355	142	12,5	5		0,00	0		0		

- Entnahme des Bestandes.  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,40 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,40 ha.

**Abt./Uabt    43 X    =    0,81 ha**

Stichtag:        01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                    23102 / 1  
Forstamt:                 Rüthen  
Forstbetrieb:            FFH- Stockumer Holz  
Forstbetriebsbezirk:    Lippetal  
Waldbesitzer:            Privatwald  
Flächenart:               Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Westfälische Bucht

Wuchsbezirk:    Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe:     planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Balsampappel + Hybriden-Reinbestand. Lbh 100 % .

Balsampappel + Hybride 50j.

Wasserreiser

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,81 ha.

EDV-Nr.: 23102 / 1  
 Forstamt: Rüthen  
 Forstbetrieb: FFH- Stockumer Holz  
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 43 X = 0,81 ha

Stichtag: 01.01.04

	* Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
			je ha	i.G.	je ha	i.G.			je ha	i.G.								
1 BPaHy	50			1,0	1,0	6	100	0,81	355	288	2,1	2						
Summe:							0,81	356	288	2,5	2	0,00		0	0			

1.

Entnahme der Pappeln.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,81 ha;  
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,81 ha.