

## **Bestandesblätter**

**Abt./Uabt. 14 R = 0,25 ha**

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"**  
 Forstbetriebsbezirk: **Kirchhundem**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Sauerland**  
 Wuchsbezirk: **Südsauerländer Bergland (alt)**

Höhe über NN:

Höhenstufe: **submontan**

Geländeform: **Hang**

Hangrichtung: **Nordost**

Hangneigung: **stark geneigt**

Standortgrundform: **Schattenhang von NNW - O**

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: **mäßig frisch**

Nährstoffhaushalt: **gering**

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

**FFH** X

### Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Birken-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .

Traubeneiche 140j., mittleres Baumholz aus Stockausschlag; truppweise Birke 50-60/55j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung, krummschaftig.

Weitere Baumarten: Rotbuche, Fichte.

Schicht: Krautschicht: Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) / Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) / Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere), RL 99 3, fl / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \*

Schicht: 1. Baumschicht: Betula pubescens ssp. carpatica (Karpaten-Birke), d

Schicht: 2. Baumschicht: Picea abies (Fichte), fl, (juv.)

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald, 100 %.

EDV-Nr.: 18503 / 1712

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"

Forstbetriebsbezirk: Kirchhundem

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 14 R = 0,25 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
							ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha			
	-	+	m			%	ha									
1 TEi	140			III,0	0,9	4	80	0,20	216	43	2,9	1				
Bi	55	5	5	II,0	0,9	6	20	0,05	95	5	3,5					
Summe:								0,25	192	48	4,0	1		0		

1. Bestand Laubholz erhalten.

Abt./Uabt. 914 A = 1,21 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18503 / 0

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"  
Forstbetriebsbezirk: Kirchhundem  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
LSG %	100	100	100	100					

FFH X X X

## Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .

Roterle 55j.; Birke 50j.

Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras), RL 99 3 / Betula pubescens (Moor-Birke) / Pinus sylvestris (Wald-Kiefer) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Frangula alnus (Faulbaum) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Polytrichum commune (), RL 99 \*

FFH-Lebensraumtypen: Moorwälder (91 D0), 100 %.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald, 100 %.

2. Birken-Kiefern-Mischbestand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.

Birke 50j.; Kiefer 50j.

Molinia caerulea (Pfeifengras) / Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) /

Betula pubescens (Moor-Birke) / Lonicera periclymenum

(Wald-Geissblatt) / Frangula alnus (Faulbaum) / Sphagnum spec.

(Torfmoos unbestimmt) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Blechnum

spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V /

Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Viola palustris

(Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Lycopodium europaeus (Ufer-Wolfstrapp) /

Polytrichum commune (), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Glyceria fluitans (Flutender

Schwaden) / Galium palustre (Sumpf-Labkraut) / Ajuga reptans

(Kriechender Guensel) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Callitriche palustris agg.

(Sumpf-Wasserstern Sa.) / Mentha arvensis (Acker-Minze)

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 100 %.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald, 100 %.

3. Birken-Kiefern-Fichten-Mischbestand. Lbh 43 % - Ndh 57 %.

Birke 50j.; Kiefer 50j.; Fichte 50j.

4. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .

EDV-Nr.: 18503 / 0  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"  
 Forstbetriebsbezirk: Kirchhundem  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 914 A = 1,21 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.		
1 REr	55			II,0	1,0	4	80	0,68	170	116	5,2	4	K			
Bi	50			II,0	1,0	5	20	0,17	97	16	4,0	1	K			
2 Bi	50			II,0	1,0	5	60	0,06	97	6	4,0		K			
Ki	50			II,0	1,0	4	40	0,04	187	7	6,3		K			
3 Bi	50			II,0	1,0	5	43	0,06	97	6	4,0		K			
Ki	50			II,0	1,0	4	50	0,07	187	13	6,3		K			
Fichte	50			II,0	1,0	3	7	0,01	254	3	11,3		K			
4 Bi	40	20	1	II,0	0,6	5	100	0,12	44	5	4,1		K			
Summe:								1,21	142	172	4,1	5		0		

1. Bestand keine Maßnahme.

Moorwälder (91 D0): Fläche stilllegen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

2. Bestand keine Maßnahme.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

3. Bestand keine Maßnahme.

4. Bestand keine Maßnahme.

**Abt./Uabt. 914 B = 0,34 ha**

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18503 / 0

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"  
Forstbetriebsbezirk: Kirchhundem  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 94 % - Ndh 6 %.

Birke 3j. aus Naturverjüngung; Europäische Lärche 6j.

Die nur noch festzustellenden Heidebereiche sollten durch Entnahme der Birkennaturverjüngung und Beweidung gefördert werden. Zusätzlich ist das periodische Abplaggen zur Verjüngung der Heidefläche anzustreben.

FFH-Lebensraumtypen: Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u..., 100 %.

EDV-Nr.: 18503 / 0  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"  
 Forstbetriebsbezirk: Kirchhundem  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 914 B = 0,34 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
-	+	m			%	ha						Fläche				
1 Bi	3			I,0	0,6	5	94	0,32					K			
ELä	6			I,0	0,6	4	6	0,02					K			
Summe:								0,34	0	0	0,0	0			0	

1. Bestand keine Maßnahme.

Die noch festzustellenden wenigen Heideflächen sind durch Entfernung der Birkennaturverjüngung sowie Beweidung zu fördern. Desweiteren ist die Fläche periodisch abzuplaggen, damit sich die Heidevegetation verjüngen kann.

Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u...: Heide, Trockenrasen wiederherst./anl./optimieren, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Abt./Uabt. 914 C = 2,91 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18503 / 0

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"  
Forstbetriebsbezirk: Kirchhundem  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH X X X

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .  
Birke 15-35/25j. aus Stockausschlag und Naturverjüngung.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald, 100 %.
2. Birken-Kiefern-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.  
Birke 55j.; Kiefer 60j.  
Calluna vulgaris (Besenheide) / Juniperus communis s.l. (Wacholder), RL 99 3 / Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) / Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Vaccinium oxycoccos (Moosbeere), RL 99 3N / Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras), RL 99 3 / Eriophorum vaginatum (Scheiden-Wollgras), RL 99 3N / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt)  
FFH-Lebensraumtypen: Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u..., 100 %.
3. Birken-Roterlen-Fichten-Mischbestand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.  
Birke 30j.; Roterle 30j.; Fichte 10j.  
Molinia caerulea (Pfeifengras) / Betula pubescens (Moor-Birke) / Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Frangula alnus (Faulbaum) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere), RL 99 3 / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \*  
FFH-Lebensraumtypen: Moorwälder (91 D0), 100 %.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald, 100 %.



EDV-Nr.: **18503 / 0**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Krähenpfuhl"**  
 Forstbetriebsbezirk: **Kirchhundem**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 914 C = 2,91 ha**

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.								
1 Bi	25	10	1		II,0	1,0	5	100	0,36		2,5	1	K				
2 Bi	55				II,0	0,2	5	75	1,70	21	36	1,0	2	V	1,70	5	9
Ki	60				II,0	0,2	5	25	0,56	44	25	1,7	1	V	0,56	2	1
3 Bi	30				II,0	0,6	5	48	0,14	23	3	4,2	1	K			
REr	30				II,0	0,6	5	14	0,04	64	3	5,6		K			
Fichte	10				II,0	0,6	4	38	0,11			0,8		K			
Summe:									2,91	23	67	1,7	5			10	

1. Bestand keine Maßnahme.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

2. Bestand Nutzung.

Vorrangig ist der Faulbaum zurückzudrängen. Abgeschnittenes Material muss aber außerhalb der Fläche gelagert werden. Gleiches gilt für die Entfernung abgestorbener Wacholderbüsche.

Die Bodenvegetation in den trockenen Partien muss in regelmäßigen Abständen (alle 30-40 Jahre) durch Abplaggen entfernt werden, damit die Heide eine Chance auf Verjüngung hat. Desweiteren muss die Fläche beschränkt auf die trockenen Bereiche regelmäßig mit Schafen beweidet werden.

Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u...: Heide, Trockenrasen wiederherst./anl./optimieren, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

3. Bestand keine Maßnahme.

Moorwälder (91 D0): Verbot der Einbringung nicht-LRT-typ. Gehölze, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 100 %.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.