

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 5 A = 16,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 RBu	45				II,0	0,9	3	55	2,26	66	149	7,1	16										
ELä	46				I,5	0,8	3	45	1,84	173	318	6,5	12										
2 Ki	60				I,0	0,6	3	100	2,20	162	356	5,3	12										
3 Ki	48				I,0	0,9	3	100	2,10	201	422	7,6	16										
4 SEi	133	10	10		III,0	0,9	5	100	2,20	210	462	3,0	7										
5 Dou	49				I,5	0,8	2	50	0,90	314	283	15,7	14										
Fichte	49				I,0	0,9	3	50	0,90	303	273	13,1	12										
6 Ki	83	10	10		II,0	0,6	3	100	1,60	161	258	3,6	6										
7 Dou	34				II,0	0,9	2	88	0,70	181	127	15,6	11										
Ki	31				I,0	0,9	3	12	0,10	117	12	9,1	1										
8 ELä	54				I,5	1,0	3	100	1,20	248	298	6,7	8										
9 Ki	93				I,5	0,6	4	100	0,10	188	19	3,6											
Summe:								16,10	185	2977	7,1	115						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 5 B = 9,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Ki	130				II,0	0,6	4	27	0,96	179	172	2,2	2								
SEi	150				II,0	0,6	5	18	0,64	177	113	2,9	2								
RBu	28				I,0	1,0	3	8	0,30	14	4	4,1	1								
Fichte	115				II,0	0,4	4	3	0,10	200	20	3,3									
RBu	17				II,0	1,0	3	42	1,50												
Dou	19				II,0	1,0	3	2	0,10	50	5	12,2	1								
2 SEi	150				II,5	0,8	4	100	2,40	218	523	3,0	7								
HBu	38	5	5		II,0	0,1	5	75	(1,80)	4	7	1,2	2								
TKir	33	5	5		II,0	0,4	6	25	(0,60)	20	12	3,0	2								
3 SEi	150				II,5	0,9	4	79	1,90	245	466	3,2	6								
SEi	65				II,0	0,9	4	21	0,50	138	69	5,2	3								
HBu	43				II,5	0,5	6	67	(1,60)	23	37	4,8	8								
RBu	30				I,5	0,8	3	17	(0,40)			3,8	2								
BAh	30				I,0	0,9	3	16	(0,40)	21	8	5,3	2								
4 BAh	38				I,0	0,9	3	56	0,50	56	28	7,5	4								
RBu	38				I,5	0,8	4	44	0,40	40	16	6,7	3								
5 Es	38				I,0	0,9	3	100	0,30	114	34	7,7	2								
Summe:								9,60	158	1514	4,9	47					0				

2.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,13 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,17 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 5 C = 2,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
		-	+					m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.
1 SEi	150				II,5	0,7	5	85	1,70	190	323	2,9	5										
Fichte	115				III,0	0,7	4	10	0,20	288	58	5,8	1										
Ki	130				II,5	0,7	4	5	0,10	186	19	2,3											
HBu	48	10	5		II,5	0,2	6	100	(2,00)	14	28	2,7	5										
2 Ki	130				II,5	0,9	4	100	0,50	239	120	2,6	1										
Summe:								2,50	219	548	4,8	12							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 5 D = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
												N	zu		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha	i.G.							
1 SEi	150				II,5	0,8	4	100	3,00	218	654	3,0	9								
2 BAh	38				I,0	0,9	2	100	0,40	56	22	7,5	3								
3 SEi	65				I,5	0,8	3	100	0,30	140	42	5,6	2								
Summe:								3,70	194	718	3,8	14					0				

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,32 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,68 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 10 A = 5,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung								
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
															N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.				
1	Ki	98	10	10		I,0	0,9	3	100	1,60	313	501	4,7	8								
	SEi	53	10	10		II,5	0,6	4	80	(1,28)	58	74	3,8	5								
	HBu	53	10	10		I,5	0,6	4	20	(0,32)	81	26	7,9	3								
	Fichte	88				I,0		3				15										
2	RBu	78				I,0	0,6	3	64	0,90	175	158	8,8	8								
	Ki	75				I,0	0,6	3	36	0,50	186	93	4,6	2								
3	Fichte	75				I,0	0,9	3	82	0,90	479	431	10,9	10								
	Ki	70				I,0	0,7	3	18	0,20	209	42	5,4	1								
4	RBu	40				I,0	0,9	5	100	0,90	66	59	7,9	7								
5	RBu	118	10	10		I,5	0,9	4	100	0,20	374	75	7,9	2								

Summe:

5,20 283 1474 8,8 46

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 10 B = 8,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung								
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																	je ha					i.G.
1 Ki	130				I,0	0,9	3	57	3,48	336	1169	3,3	11									
RBu	70				I,0	0,9	3	43	2,62	226	592	9,9	26									
Fichte	100				I,5		3				15											
2 SEi	160	20	20		I,5	0,9	3	79	1,10	295	325	4,1	5									
HBu	108				III,0	0,9	5	14	0,20	270	54	6,2	1									
REr	98				I,5	0,9	3	7	0,10	217	22	4,4										
HBu	46	10	10		II,5	0,3	5	100	(1,40)	18	25	3,6	5									
3 Ki	130				I,0	0,6	3	100	0,90	224	202	2,6	2									
4 REr	78				I,5	0,5	4	100	0,50	112	56	3,4	2									
Summe:								8,90	276	2460	5,8	52					0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 10 C = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 SEi	148				II,5	1,0	3	100	1,30	270	351	3,2	4								
HBu	48	15	20		III,0	0,5	5	100	(1,30)	27	35	4,8	6								
Ki	103				I,0		4				10										
2 Ki	103				I,0	0,9	4	81	1,70	319	542	4,5	8								
SEi	148				II,5	0,8	4	19	0,40	216	86	3,0	1								
HBu	48	15	20		III,0	0,5	5	100	(2,10)	27	57	4,8	10								
3 REr	78				I,0	0,7	3	100	0,20	178	36	4,8	1								
Summe:								3,60	310	1117	8,3	30					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 11 A = 5,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.		
1 SEi	168	10	10		II,0	0,9	3	100	5,70	279	1590	3,5	20								
RBu	48	5	5		II,0	0,9	3	60	(3,42)	80	274	7,5	26								
HBu	48	5	5		II,0	0,9	4	40	(2,28)	80	182	7,5	17								
Fichte	115				I,5		4				30										
Summe:								5,70	364	2076	11,1	63					0				

1. Entnahme der Fichte im nächsten Durchforstungseingriff

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 5,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 11 B = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.		
1 Ki	62			1,5	1,0	3	100	3,20	250	800	6,3	20									
2 Ki	95			1,5	0,6	3	100	1,60	190	304	3,5	6									
RBu	24			1,5	1,0	3	100	(1,60)			0,9	1									
3 Fichte	58			II,0	0,9	3	100	0,90	288	259	10,5	9									
4 ELä	62			1,5	0,8	2	100	0,90	223	201	5,4	5									
RBu	58			II,0	0,4	3	44	(0,40)	57	23	5,9	2									
5 Fichte	48			II,0	0,9	3	100	0,70	212	148	11,5	8									
Summe:							7,30	238	1735	7,0	51							0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 11 C = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 SEi	153	10	10		II,0	1,2	4	100	1,60	358	573	3,6	6								
HBu	48	10	10		II,5	0,6	6	100	(1,60)	43	69	6,1	10								
2 Ki	95				I,5	0,6	4	100	1,30	190	247	3,5	5								
RBu	24				I,5	1,0	3	100	(1,30)			0,9	1								
Summe:								2,90	307	889	7,6	22						0			

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 11 D = 6,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Ki	68	1			I,0	0,9	3	86	3,80	264	1003	6,2	24								
WLi	68				I,0	0,9	5	14	0,60	216	130	9,9	6								
WLi	33				II,0	0,6	4	30	(1,30)	9	12	3,6	5								
2 Fichte	62				I,0	0,9	3	100	0,60	403	242	11,9	7								
3 WLi	45				I,0	1,0	4	75	0,30	103	31	8,7	3								
BAh	45				I,0	1,0	3	25	0,10	103	10	8,7	1								
4 Fichte	48				I,5	0,8	3	80	0,40	225	90	12,4	5								
Dou	48				I,5	0,8	2	20	0,10	306	31	15,9	2								
5 Fichte	48				II,0	0,9	3	100	0,40	212	85	11,5	5								
6 Dou	48				II,0	0,6	2	100	0,40	201	80	11,4	5								

Summe:

6,70 256 1714 9,4 63

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 13 A = 13,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
																	je ha		i.G.	
1	Ki	100		13		II,0	0,9	3	100	4,30	264	1135	3,9	17						
	Tsuga	44				II,0	0,9	2	12	(0,50)	269	135	14,7	7						
	SEi	53	5	5		II,5	0,4	4	7	(0,30)	39	12	2,3	1						
2	Dou	42	13	13		II,0	0,9	2	100	3,30	252	832	15,0	50						
	SEi	150				III,0		5				15								
3	Ki	105				II,0	1,0	3	100	1,60	296	474	3,9	6						
4	SEi	150				III,0	1,0	5	100	1,20	248	298	2,7	3						
5	Fichte	53	2	3		I,0	1,0	3	100	0,70	373	261	12,6	9						
6	Dou	43	5	5		II,0	1,0	2	75	0,30	290	87	14,8	4						
	Fichte	43				I,5	1,0	3	25	0,10	234	23	12,8	1						
7	Dou	43				II,0	1,0	2	50	0,90	290	261	14,8	13						
	Ki	95				II,0	1,0	3	50	0,90	288	259	4,3	4						

Summe:

13,30 285 3792 8,6 115

0

1. Wildwechsel nicht stören
2. Wildwechsel nicht stören
4. Wildwechsel nicht stören
5. Wildwechsels nicht stören
6. Wildwechel nicht stören

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 13 B = 6,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung								
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen						
						je ha	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
								je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.						
1	Ki	110				I,5	0,9	3	100	3,60	297	1069	3,8	14								
	SEi	58				III,5	0,4	3	86	(3,10)	27	84	1,9	6								
	WLi	53				I,0	0,9	3	14	(0,50)	137	69	9,4	5								
2	Ki	68				I,5	1,1	4	47	0,70	292	204	6,0	4								
	SEi	75				I,0	1,1	3	33	0,50	248	124	6,3	3								
	HBu	75				I,5	1,1	4	20	0,30	278	83	9,2	3								
3	Ki	55				I,0	0,9	2	93	1,30	227	295	7,1	9								
	WeyKi	55				I,0	0,9	2	7	0,10	444	44	12,9	1								
	RBu	43				II,0	0,4	4	7	(0,10)	25	3	4,8									
4	Bi	57				II,0	0,9	6	100	0,20	97	19	3,3	1								

Summe:

6,70 298 1994 6,9 46

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 14 A = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
								Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
								je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha					i.G.	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.									
1 Ki	56				I,0	0,9	2	100	3,20	230	736	7,0	22								
2 Ki	110				II,0	0,9	3	100	0,60	269	161	3,5	2								
SEi	53				III,0	0,6	3	100	(0,60)	46	28	3,3	2								
3 WeyKi	56				I,0	0,7	2	100	0,50	348	174	11,8	6								
4 SKi	41				I,5	1,0	2	100	0,50	169	85	7,8	4								
Summe:									4,80	247	1184	7,5	36					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 14 B = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Ki	54	1	1		I,0	0,7	2	100	3,40	174	592	6,4	22								
2 REr	53				I,5	1,0	3	72	1,00	193	193	5,9	6								
BAh	53				I,5	1,0	3	21	0,30	134	40	8,7	3								
Es	43				II,0	1,0	3	7	0,10	101	10	6,6	1								
3 Dou	46				II,0	0,9	2	75	0,90	285	257	14,5	13								
Ki	90				I,5	0,8	3	25	0,30	247	74	4,5	1								
SEi	53				II,0	0,6	4	8	(0,10)	71	7	4,3									
4 Tsuga	44				II,0	0,9	3	67	0,40	269	108	14,7	6								
Dou	36				II,0	0,9	2	17	0,10	200	20	15,5	2								
Ki	93				II,0	0,9	3	16	0,10	257	26	4,2									
5 SEi	48				I,5	1,0	3	40	0,20	121	24	6,0	1								
Bi	48				II,0	1,0	6	20	0,10	93	9	4,2									
SPaHy	57				III,0	1,0	3	20	0,10	239	24	3,1									
REr	53				II,0	1,0	3	20	0,10	167	17	5,3	1								
6 SEi	63				II,0	0,4	5	100	0,20	59	12	2,6	1								

Summe:

7,30 194 1413 7,8 57

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 17 A = 6,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 TEi	41				I,5	0,8	2	100	3,00	77	231	5,8	17								
2 TEi	158	30			II,0	0,6	4	100	2,00	181	362	2,9	6								
RBu	48		15		II,0	0,6	3	100	(2,00)	54	108	6,8	14								
Ki	148				I,5		4				90										
Fichte	128				II,5		3				10										
3 RBu	37				II,0	0,9	4	75	0,60	30	18	5,6	3								
ELä	41				II,0	0,9	3	25	0,20	153	31	6,4	1								
4 Ki	148				I,5	0,5	3	100	0,30	168	50	2,1	1								
RBu	48	5	10		II,0	0,9	3	100	(0,30)	80	24	7,5	2								
RBu	158				II,0		4				20										
5 Fichte	54	5	5		I,5	0,5	3	67	0,20	168	34	7,7	2								
RBu	18	1			II,0	1,0	3	33	0,10												
6 RBu	37				II,5	0,9	3	100	0,50	12	6	4,3	2								
Summe:								6,90	143	984	7,0	48					0				

2.
Entnahme der Kiefer und Fichte im nächsten Durchforstungseingriff

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,25 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,75 ha.

4.
Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort; Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 0,28 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 17 B = 7,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

Zustand														Planung					
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		
1 RBu	63				I,5	1,0	3	100	2,80	190	532	9,3	26						
RBu	140				I,5		5				50								
SEi	140				II,0		3				40								
Ki	140				I,5		3				30								
2 RBu	52	7	7		I,0	1,0	3	79	1,50	146	219	9,4	14						
Thuja	45				I,5	1,0	2	5	0,10	356	36	16,3	2						
ELä	45				I,5	1,0	2	5	0,10	212	21	7,3	1						
Fichte	31				I,5	1,0	3	11	0,20	116	23	12,7	3						
3 SEi	44				I,5	1,0	2	100	1,00	107	107	6,0	6						
4 Dou	51				I,0	0,9	2	44	0,40	414	166	17,0	7						
Fichte	49				I,0	0,9	3	56	0,50	303	152	13,1	7						
5 RBu	158	10	10		II,0	1,0	5	67	0,20	473	95	6,8	1						
TEi	158				II,0	1,0	4	33	0,10	302	30	3,6							
6 RBu	28	5	5		II,0	0,9	3	50	0,10			1,3							
BAh	34				II,0	0,9	3	50	0,10	18	2	4,5							

Summe:

7,10 212 1503 9,4 67

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

5.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 18 A = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 SEi	94	5	5		I,0	0,6	2	88	1,50	158	237	4,6	7								
WLi	26				II,0	0,7	3	88	(1,50)			0,4	1								
BAh	88				I,0	0,6	4	12	0,20	203	41	8,6	2								
2 Fichte	44				I,5	1,1	3	100	0,50	268	134	12,7	6								
3 RBu	34				I,5	0,8	3	50	0,30	22	7	5,6	2								
BAh	34				I,0	0,9	3	50	0,30	37	11	6,6	2								
4 RBu	78				I,0	0,9	3	100	0,60	263	158	9,8	6								
5 Fichte	51				I,0	0,9	3	100	0,70	320	224	12,9	9								
6 Fichte	68				I,0	0,9	3	100	0,40	441	176	11,5	5								
7 BAh	34				I,0	0,9	3	100	0,60	37	22	6,6	4								
8 TEi	178				II,0	0,6	4	100	0,40	191	76	2,5	1								
Summe:								5,50	197	1086	8,2	45						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 18 B = 8,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	54				I,5	0,8	3	86	3,10	268	831	11,8	37										
RBu	73				I,5	0,8	3	14	0,50	194	97	9,2	5										
2 Fichte	104	7	8		II,0	0,7	4	56	1,00	348	348	6,6	7										
Ki	103	7	8		I,0	0,7	3	11	0,20	248	50	4,0	1										
RBu	19				II,5	1,0	3	33	0,60														
3 Ki	89				I,0	0,9	3	55	0,60	302	181	5,1	3										
RBu	73				I,5	0,9	4	36	0,40	219	88	9,2	4										
RBu	58	5	5		II,0	0,4	4	55	(0,60)	57	34	5,9	4										
ELä	56				I,5	0,9	2	9	0,10	230	23	6,2	1										
4 Fichte	63	5	5		I,0	0,9	3	100	1,20	410	492	11,8	14										
5 SEi	163				II,0	1,1	4	100	0,90	337	303	3,6	3										
HBu	48				II,5	0,7	6	100	(0,90)	50	45	6,7	6										
6 Fichte	64				I,5	0,7	3	100	0,30	289	87	10,3	3										
Summe:								8,90	290	2579	9,9	88							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 18 C = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 RBu	84	15	15		I,5	0,8	3	93	2,80	236	661	9,0	25										
Ki	88				I,5	0,7	3	7	0,20	214	43	4,3	1										
2 TEi	69				I,0	0,9	2	75	0,60	187	112	6,5	4										
WLi	24				II,5	0,7	5	75	(0,60)														
Fichte	64	5	5		I,0	0,9	3	25	0,20	416	83	11,8	2										
3 Fichte	44				I,0	0,9	3	100	0,30	260	78	13,5	4										
4 Dou	59				I,5	0,7	2	100	0,50	331	166	13,4	7										
5 BAh	68	5	5		I,0	0,9	2	100	0,20	216	43	9,9	2										
Summe:								4,80	247	1186	9,4	45						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 19 A = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	24			I,0	1,0	3	60	1,26			1,8	2								
BAh	41			I,0	0,4	3	40	0,84	32	27	5,6	5								
RBu	24			I,0	1,0	3	40	(0,84)			1,8	2								
2 RBu	49			I,0	1,0	3	84	1,00	128	128	9,1	9								
BAh	41			I,0	0,9	3	8	0,10	71	7	8,1	1								
SEi	49			I,0	0,7	3	8	0,10	101	10	6,1	1								
3 RBu	64			I,0	0,9	4	67	1,00	196	196	10,0	10								
ELä	54			I,5	0,7	2	20	0,30	174	52	5,7	2								
TEi	168	5	5	II,0	1,0	3	13	0,20	310	62	3,5	1								
4 Fichte	50	5	5	I,5	0,7	2	100	0,70	210	147	11,6	8								
5 SEi	148	10	10	II,0	0,9	4	100	0,90	264	238	3,7	3								
RBu	48	5	10	II,0	0,9	3	67	(0,60)	80	48	7,5	5								
Summe:							6,40	143	915	7,7	49							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 19 B = 10,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung											
Baumart				Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
																N	zu	Fläche	Efm o.R.						
				-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%			je ha	i.G.					
1	Ki	89				I,0	0,5	4	100	3,80	168	638	3,5	13											
	Dou	28				II,0	0,9	2	8	(0,30)	126	38	15,4	5											
2	TEi	37	5	5		I,5	1,0	2	89	4,20	79	332	6,0	25											
	WLi	30				I,5	1,0	3	11	0,50			3,8	2											
	Ki	79	10	10		I,5		3				70													
3	Fichte	56				I,5	0,7	3	100	1,20	246	295	11,0	13											
4	Fichte	51				I,0	0,9	3	80	0,40	320	128	12,9	5											
	Fichte	64				I,0	0,9	3	20	0,10	416	42	11,8	1											
Summe:									10,20	151	1543	6,3	64						0						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 19 C = 9,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Dou	42				I,5	0,8	2	79	5,28	261	1378	16,7	88										
Fichte	42				I,0	0,9	3	8	0,52	242	126	13,6	7										
Dou	32				I,5	0,9	2	13	0,90	196	176	17,5	16										
2 TEi	158	10	10		II,0	1,0	3	100	2,30	302	695	3,6	8										
HBu	43				II,0	1,0	4	100	(2,30)	63	145	6,8	16										
3 RBu	43				I,0	1,0	3	100	0,30	91	27	8,4	3										
Summe:								9,30	274	2547	14,8	138						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 20 A = 5,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung														
Baumart				Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen						
																	N	zu	Fläche	Efm o.R.								
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%		je ha	i.G.										
1	Ki	72	18	7			I,0	1,0	3	80	2,24	303	679	6,3	14													
	WLi	65					I,0	1,0	4	10	0,28	223	62	10,0	3													
	BAh	65					I,0	1,0	4	10	0,28	223	62	10,0	3													
	TKir	46	10	5			II,0	0,6	5	100	(2,80)	53	148	3,5	10													
2	TEi	155					II,5	1,0	4	100	1,80	276	497	3,1	6													
	TKir	46	10	5			II,0	0,5	5	100	(1,80)	45	81	3,1	6													
3	WLi	67					I,0	0,7	3	80	0,40	164	66	10,0	4													
	HBu	67					I,5	0,7	4	20	0,10	148	15	9,3	1													
Summe:										5,10		316		1610		9,2		47							0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 20 B = 10,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha		i.G.			
1 Dou	34	3	1		I,0	0,9	2	54	4,50	252	1134	19,4	87										
Dou	48				I,0	0,9	2	36	3,00	389	1167	17,5	53										
Fichte	48				I,0	0,9	3	8	0,70	295	207	13,2	9										
RBu	48				I,5	0,8	5	2	0,20	84	17	8,3	2										
2 TEi	169				II,5	0,9	4	100	1,80	257	463	3,1	6										
HBu	60				II,5	0,8	5	22	(0,40)	106	42	7,8	3										
3 BAh	45				I,0	1,0	3	100	0,30	103	31	8,7	3										
RBu	45				II,0	0,4	3	100	(0,30)	29	9	5,0	2										
Summe:								10,50		292		3070		15,7		165				0			

2.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,80 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 20 C = 11,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.		
1 RBu	28			I,5	1,0	3	70	4,06			2,7	11									
BAh	41	5	5	II,0	1,0	3	30	1,74	52	90	6,5	11									
RBu	28			I,5	0,3	3	100	(5,80)			1,5	9									
2 SEi	163			II,0	0,6	4	79	2,60	184	478	2,9	8									
Fichte	104			II,0	0,4	4	21	0,70	199	139	3,4	2									
RBu	30			I,5	1,0	3	100	(3,30)			3,8	13									
3 Ki	149			II,5	1,0	3	67	0,40	261	104	2,7	1									
SEi	154			II,0	1,0	4	33	0,20	299	60	3,6	1									
HBu	64			II,5	0,6	6	100	(0,60)	91	55	7,1	4									
4 Fichte	34			I,0	0,9	3	100	0,90	167	150	14,1	13									
5 RBu	38			I,0	1,0	3	83	0,50	62	31	7,5	4									
BAh	41			I,0	1,0	3	17	0,10	79	8	8,1	1									
Summe:							11,20	100	1115	7,0	78					0					

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,60 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 20 D = 2,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-		+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 SEi	163				I,5	0,9	4	96	2,20	298	656	4,0	9								
TKir	28	5	5		II,0	0,5	6	100	(2,30)	11	25	2,8	6								
BAh	43				I,0	0,9	3	4	0,10	82	8	8,4	1								
Summe:								2,30		300		689		7,0		16		0			

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 21 A = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 SEi	150				II,5	1,3	4	100	2,20	354	779	3,2	7								
2 Ki	100				II,0	1,0	4	100	1,20	293	352	4,1	5								
3 Ki	100				II,0	0,6	4	100	0,60	176	106	3,1	2								
RBu	34				I,5	1,0	3	100	(0,60)	28	17	5,6	3								
Summe:								4,00	314	1254	4,3	17						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 21 B = 8,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.	
1 Ki	110				II,0	0,9	3	82	3,20	269	861	3,5	11								
SEi	63	10	10		III,5	0,8	4	18	0,70	65	46	3,4	2								
2 SEi	70				I,5	0,8	2	82	1,40	151	211	5,5	8								
TKir	33	5	5		II,0	0,9	4	82	(1,40)	45	63	5,3	7								
BAh	70				I,5	0,9	3	12	0,20	205	41	9,3	2								
Dou	70				II,5	0,9	3	6	0,10	392	39	9,8	1								
3 Dou	46				II,0	1,0	2	72	1,30	317	412	14,5	19								
RBu	38				I,0	1,0	3	22	0,40	62	25	7,5	3								
Tsuga	46				II,5	1,0	3	6	0,10	276	28	13,2	1								
Ki	100				I,5	0,4	3	67	(1,20)	129	155	2,5	3								
4 RBu	25				I,5	1,0	3	100	0,50			1,1	1								
5 SEi	150				III,0	1,0	4	100	1,00	248	248	2,7	3								
Summe:								8,90		239		2129		6,9		61		0			

1. Wildwechsel nicht stören
2. Wildwechsel nicht stören

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 21 C = 6,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha								i.G.							
1 WLi	80			I,5	0,8	5	50	1,15	222	255	9,1	10									
SEi	80			I,5	0,8	3	35	0,81	171	139	5,3	4									
BAh	80			I,5	0,8	4	15	0,34	222	75	9,1	3									
2 Dou	70			II,5	0,8	2	38	0,50	348	174	9,8	5									
Ki	70			I,5	0,8	3	46	0,60	216	130	5,3	3									
JLä	70			II,0	0,9	2	8	0,10	248	25	6,8	1									
BAh	70			I,0	0,9	4	8	0,10	226	23	9,9	1									
3 Dou	51			II,5	0,9	2	100	0,50	285	143	12,6	6									
4 Es	65			I,0	0,9	3	75	0,60	217	130	6,4	4									
BAh	65			I,0	0,9	3	13	0,10	201	20	10,0	1									
REr	65			I,5	0,8	3	12	0,10	168	17	5,3	1									
5 Fichte	75			I,5	0,9	3	100	0,50	430	215	9,8	5									
6 SEi	70			I,5	0,8	2	100	0,40	151	60	5,5	2									
7 SEi	43	5	5	II,0	1,0	4	67	0,20	84	17	5,3	1									
Bi	57			II,0	1,0	6	33	0,10	107	11	3,3										

Summe:

6,10 235 1434 7,7 47

0

2. Wildwechsel nicht stören
3. Wildwechsel nicht stören
6. Wildwechsel nicht stören

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 22 A = 5,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
			m	%	ha	je ha								i.G.	je ha	i.G.					
1 Ki	85				I,5	1,0	3	59	1,12	300	336	5,2	6								
Tsuga	48				I,5	1,0	2	24	0,46	383	176	15,9	7								
RBu	52				I,5	1,0	4	17	0,32	129	41	8,7	3								
2 Ki	85				I,5	0,7	3	78	0,70	210	147	4,4	3								
Fichte	80				I,5	0,5	4	22	0,20	250	50	6,1	1								
3 Ki	85				I,5	1,0	4	100	1,00	300	300	5,2	5								
RBu	52				II,0	0,4	4	100	(1,00)	44	44	5,6	6								
4 Dou	34	4	4		II,0	0,9	2	75	0,90	181	163	15,6	14								
Ki	26	4	4		I,5	0,9	3	25	0,30	66	20	8,3	2								

Summe:

5,00 255 1277 9,4 47

0

1. Wildwechsel nicht stören
3. Wildwechsel nicht stören

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 22 B = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 Dou	48				I,5	1,0	2	80	2,16	383	827	15,9	34								
Fichte	48				I,5	1,0	3	20	0,54	282	152	12,4	7								
2 Ki	50				I,0	1,2	3	100	1,10	278	306	7,9	9								
3 Dou	28	1	1		II,0	0,9	2	75	0,60	126	76	15,4	9								
Ki	26	1	1		I,5	0,8	3	25	0,20	59	12	7,9	2								
4 RBu	36				I,0	1,0	3	100	0,90	51	46	7,1	6								
5 SEi	189				II,5	0,8	4	86	0,60	239	143	2,5	2								
Ki	165				II,0	0,9	3	14	0,10	266	27	2,8									
6 REr	63	5	5		II,0	0,9	4	100	0,20	162	32	4,8	1								
Summe:								6,40	253	1621	10,9	70					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 22 C = 5,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	53				I,0	1,0	3	100	3,00	373	1119	12,6	38										
2 RBu	29				II,0	0,9	3	53	1,00			1,8	2										
ELä	29				II,0	0,9	3	16	0,30	98	29	8,0	2										
Bi	28				II,0	0,9	6	31	0,60	21	13	4,1	2										
Ki	110				I,5		4				15												
3 RBu	46				I,0	1,0	3	100	0,30	109	33	8,8	3										
Summe:								5,20	233	1209	9,0	47						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 22 D = 1,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 SEi	70				1,5	0,9	2	74	0,81	170	138	5,8	5								
BAh	70				1,0	0,9	2	26	0,29	226	66	9,9	3								
2 Ki	60				1,0	0,9	4	67	0,40	243	97	6,7	3								
ELä	60				1,5	0,8	3	33	0,20	218	44	5,6	1								
Summe:								1,70		203		345		7,1		12		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 23 A = 9,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Ki	85	28		I,0	1,0	3	52	2,20	329	724	5,6	12									
RBu	85			I,5	1,0	4	33	1,40	299	419	9,0	13									
SEi	85			I,5	1,0	4	10	0,40	224	90	5,4	2									
RBu	41			II,0	0,2	4	100	(4,20)	10	42	2,6	11									
Tsuga	45			II,5	1,0	3	5	0,20	268	54	13,3	3									
2 Dou	70	29		I,5	0,7	2	100	1,40	382	535	11,9	17									
3 REi	70			I,0	1,2	3	63	1,00	317	317	7,9	8									
SPaHy	57			III,0	1,0	3	13	0,20	239	48	3,1	1									
SEi	85			I,5	1,0	3	6	0,10	224	22	5,4	1									
REr	48	10	10	II,5	1,0	3	18	0,30	134	40	5,0	2									
4 Ki	100			I,5	0,9	4	86	0,60	290	174	4,2	3									
SEi	53	10	10	II,5	0,9	4	14	0,10	88	9	4,8										
5 WeyKi	58			I,0	0,9	2	64	0,70	454	318	11,2	8									
Ki	88			I,5	0,8	3	36	0,40	244	98	4,6	2									
6 Dou	70			II,5	0,8	2	100	0,30	348	104	9,8	3									
7 ELä	33			II,0	0,9	3	100	0,20	118	24	7,4	1									
Summe:							9,50	318	3018	9,2	87	0									

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 23 B = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Ki	85				I,5	0,9	4	56	2,58	270	697	4,9	13										
Tsuga	47	3	1		II,5	0,9	3	33	1,52	256	389	13,1	20										
Fichte	48				II,0	0,9	3	11	0,50	212	106	11,5	6										
2 Ki	130				II,5	1,4	4	67	1,00	372	372	2,7	3										
SEi	48				II,0	1,4	4	33	0,50	142	71	5,3	3										
3 SEi	48				I,5	1,0	3	50	0,10	121	12	6,0	1										
Bi	48				II,0	1,0	6	50	0,10	93	9	4,2											
Summe:								6,30	263	1656	7,3	46						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 23 C = 6,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					m			%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %		Fläche	Efm o.R.		
													je ha	i.G.	je ha	i.G.					je ha	i.G.	
1 Ki	120				II,0	1,0	3	100	2,50	300	750	3,3	8										
SEi	53				II,5	0,4	3	100	(2,50)	39	98	2,3	6										
2 SEi	80				I,0	0,9	3	48	0,90	213	192	6,1	5										
Ki	80				I,0	0,9	4	26	0,50	288	144	5,6	3										
RBu	80				I,0	0,9	4	26	0,50	272	136	9,8	5										
RBu	33				I,5	0,2	4	95	(1,80)	4	7	2,0	4										
3 SEi	80				I,0	1,0	2	91	1,00	237	237	6,1	6										
Ki	80				I,0	1,0	3	9	0,10	320	32	5,9	1										
TKir	28	5	5		II,0	0,6	5	100	(1,10)	14	15	3,3	4										
4 Tsuga	44				II,5	0,8	3	60	0,30	208	62	13,4	4										
Dou	40				II,0	0,9	2	20	0,10	236	24	15,2	2										
RBu	36				II,0	0,9	3	20	0,10	27	3	5,3	1										
Summe:								6,00		283		1700		8,2		49				0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 25 A = 6,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1	Dou	24				II,0	0,9	2	67	1,40	91	127	14,8	21							
	RBu	23				I,5	0,8	3	24	0,50			0,7								
	KTa	24				II,0	0,9	2	9	0,20	91	18	14,8	3							
	Ki	125				I,5		4				15									
	Fichte	103				II,0		4				15									
2	RBu	40	5	5		I,5	1,0	4	41	0,70	60	42	7,1	5							
	ELä	40				II,0	1,0	3	29	0,50	166	83	6,9	3							
	Es	40				II,0	1,0	5	24	0,40	89	36	6,7	3							
	SEi	40				II,0	1,0	4	6	0,10	72	7	5,4	1							
3	Dou	31				II,0	0,9	2	100	1,30	153	199	15,6	20							
4	Fichte	49				I,0	1,0	3	43	0,30	337	101	13,1	4							
	Dou	49				I,5	1,0	2	29	0,20	392	78	15,7	3							
	RBu	0				I,5			28	0,20											
5	Ki	125				I,5	0,9	4	100	0,90	302	272	3,2	3							
	HBu	71	10	10		III,0	0,3	5	100	(0,90)	49	44	4,0	4							

Summe:

6,70 155 1037 10,4 70

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 25 B = 1,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.	
																		je ha	i.G.
1 Rob	60			II,0	0,5	5	100	1,00	56	56	2,2	2							
Summe:							1,00	56	56	2,0	2					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 25 C = 8,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R. je ha	i.G.	
1 Fichte	115			I,5	0,5	3	26	1,00	283	283	4,8	5									
Fichte	19			I,5	1,0	3	46	1,80	17	31	8,9	16									
SEi	19			II,0	1,0	3	8	0,30			1,8	1									
HBu	19			II,0	1,0	3	5	0,20													
RBu	0			I,5			15	0,60													
2 TEi	21			I,5	1,0	3	68	1,90	8	15	4,4	8									
HBu	21			II,0	1,0	3	32	0,90													
3 RBu	148			II,5	0,8	5	83	0,50	334	167	6,2	3									
TEi	138			II,0	0,9	4	17	0,10	254	25	4,0										
4 RBu	151			II,5	0,7	5	50	0,60	297	178	6,2	4									
RBu	42			II,0	0,3	4	50	0,60	17	10	3,7	2									
5 Fichte	24			I,5	1,0	3	100	0,20	52	10	11,1	2									
Summe:							8,70	83	719	4,7	41								0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 25 D = 3,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung										
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen						
		-	+						m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.			N A	zu %	Fläche	Efm o.R.	
																							je ha	i.G.
1 RBu	150	15	15		II,5	0,8	4	83	2,41	338	815	6,2	15											
TEi	155				II,0	0,9	3	17	0,49	270	132	3,6	2											
Fichte	113				II,0		4				10													
RBu	43				II,0	0,3	3	100	(2,90)	19	55	3,7	11											
2 Fichte	113				II,0	0,6	4	100	0,10	302	30	5,3	1											
Summe:								3,00		347		1042		9,7		29				0				

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,88 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,02 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 25 E = 3,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1 RBu	150	20	20		I,5	0,7	4	83	1,99	345	687	7,2	14								
TEi	150				I,0	0,7	3	17	0,41	239	98	4,3	2								
RBu	38	10	10		II,0	0,9	3	8	(0,20)	34	7	5,8	1								
Fichte	118				II,0		4				20										
2 Dou	53				II,0	0,9	2	67	0,40	337	135	13,6	5								
Dou	43				II,0	0,9	2	33	0,20	261	52	14,8	3								
3 REi	72				I,0	0,9	3	100	0,30	244	73	7,8	2								
RBu	33	5	5		I,5	0,3	3	100	(0,30)	6	2	2,8	1								
Summe:								3,30	325	1074	8,5	28					0				

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 26 A = 7,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			
1 Ki	160				I,5	0,9	3	96	4,70	302	1419	3,1	15							
HBu	80				II,5	0,6	5	45	(2,21)	137	303	7,0	15							
RBu	80				II,0	0,6	4	35	(1,72)	151	260	7,7	13							
BAh	63	10	10		II,0	0,6	3	20	(0,97)	101	98	7,8	8							
TEi	139	15	15		II,5	0,6	5	4	0,20	157	31	2,7	1							
2 Ki	75				I,0	0,9	3	93	1,40	279	391	5,8	8							
RBu	70				II,5	0,4	4	93	(1,40)	73	102	5,5	8							
TEi	143	10	10		II,0	0,9	5	7	0,10	259	26	3,8								
3 REr	70	5	10		II,0	0,9	3	100	0,60	168	101	4,6	3							
4 TEi	139				II,0	0,4	4	100	0,10	114	11	2,0								

Summe:

7,10	386	2742	10,0	71
------	-----	------	------	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 26 B = 10,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	60				I,0	0,9	3	93	5,70	390	2223	12,0	68										
Dou	60				II,0	0,9	2	7	0,40	383	153	12,5	5										
2 Fichte	53				I,0	0,9	3	38	0,90	336	302	12,6	11										
SEi	85				I,5	0,8	2	62	1,50	179	269	5,1	8										
3 Ki	133				I,5	1,1	3	100	0,70	370	259	3,2	2										
RBu	56				I,0	0,9	3	100	(0,70)	154	108	9,7	7										
4 WeyKi	44				I,0	0,7	3	60	0,30	292	88	16,4	5										
Dou	44				II,0	0,7	3	40	0,20	209	42	14,0	3										
5 Es	38				II,0	0,9	3	100	0,30	71	21	6,8	2										
6 Fichte	40				II,0	0,9	3	100	0,20	143	29	12,4	2										
7 REr	62	4	4		II,5	0,9	6	100	0,20	139	28	4,3	1										
8 Dou	40				II,5	1,0	2	100	0,10	225	23	13,8	1										
9 Fichte	16				I,5	0,6	3	100	0,20	3	1	5,5	1										
Summe:								10,70	331	3546	10,8	116						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 26 D = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 TEi	156				I,5	0,9	3	32	0,74	292	216	4,1	3								
RBu	170	20	20		II,5	0,9	4	35	0,81	397	322	6,2	5								
Ki	165				I,5	0,9	3	33	0,75	302	227	3,1	2								
RBu	53	10	15		I,5	0,5	3	17	(0,40)	67	27	7,0	3								
2 Fichte	45				II,0	0,9	3	55	0,60	188	113	11,8	7								
BAh	42				II,5	0,9	3	36	0,40	38	15	5,8	2								
VKir	34				II,0	0,9	3	9	0,10	18	2	4,5									
3 BAh	44				I,5	0,9	3	100	1,00	74	74	7,7	8								
RBu	42				III,0	0,2	3	100	(1,00)	6	6	2,0	2								
4 BAh	42				II,5	0,5	4	100	0,60	21	13	4,7	3								
5 Fichte	48				I,5	0,8	3	100	0,20	225	45	12,4	2								
6 BAh	36				I,5	1,0	3	67	0,20	40	8	6,2	1								
RBu	53	5	5		I,5	1,0	3	33	0,10	134	13	8,7	1								

Summe:

5,50 197 1081 7,1 39

0

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,54 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 27 A = 9,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 RBu	54	2	3		I,0	1,1	3	72	3,33	175	583	9,5	32								
ELä	54	2	3		I,5	1,1	3	8	0,37	273	101	6,7	2								
BAh	43				I,0	1,1	4	20	0,90	100	90	8,4	8								
2 RBu	48	2	3		I,0	1,0	3	83	1,50	122	183	9,0	14								
ELä	45	2	3		I,5	1,0	3	17	0,30	212	64	7,3	2								
3 RBu	35	1	2		I,0	1,0	3	100	0,60	45	27	6,9	4								
4 RBu	35	1	2		I,0	1,0	4	50	0,30	45	14	6,9	2								
Fichte	30	2	2		II,0	1,0	3	33	0,20	70	14	11,0	2								
ELä	35	1	2		I,5	1,0	3	17	0,10	164	16	8,3	1								
5 Ki	151				II,0	1,0	3	82	0,90	296	266	2,9	3								
TEi	168				II,0	1,0	3	9	0,10	310	31	3,5									
RBu	168				II,5	1,0	4	9	0,10	441	44	6,2	1								
RBu	68				II,0	0,5	4	36	(0,40)	97	39	6,9	3								
RBu	48				II,0	0,3	4	64	(0,70)	27	19	4,1	3								
6 Fichte	47				I,0	1,0	3	100	0,50	318	159	13,2	7								

Summe:

9,20 179 1650 9,1 84

0

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 27 B = 5,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 RBu	43	5		I,5	1,0	4	72	1,43	77	110	7,6	11							
ELä	42			I,5	1,0	3	24	0,47	198	93	7,5	4							
Dou	50			I,5	1,0	2	4	0,10	401	40	15,6	2							
2 Ki	154			II,0	0,9	3	55	0,60	266	160	2,8	2							
TEi	160			II,0	0,9	3	18	0,20	274	55	3,6	1							
RBu	160			II,5	0,8	4	27	0,30	353	106	6,2	2							
RBu	56			II,5	0,5	4	100	(1,10)	56	62	6,0	7							
3 RBu	29	6	3	II,0	1,0	3	100	1,40			1,8	3							
TEi	170			II,5		4				40									
4 RBu	33			II,0	1,0	3	75	0,30	15	5	3,9	1							
ELä	33			II,0	1,0	3	25	0,10	131	13	7,8	1							
5 SEi	34			II,0	1,0	3	80	0,40	48	19	5,2	2							
HBu	28			III,0	1,0	4	20	0,10											
Summe:							5,40	130	703	6,7	36						0		

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 27 C = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.						
1 RBu	150				II,5	0,6	3	85	1,36	253	344	5,6	8								
TEi	140				I,5	0,6	4	15	0,24	184	44	3,5	1								
RBu	19				II,5	1,0	4	70	(1,12)												
RBu	33				II,0	1,0	4	30	(0,48)	15	7	3,9	2								
2 TEi	140				I,0	0,7	3	40	0,20	230	46	4,4	1								
RBu	150				II,5	0,7	4	40	0,20	295	59	6,2	1								
Ki	140				I,5	0,7	3	20	0,10	235	24	2,7									
RBu	30	7	3		II,0	0,6	4	80	(0,40)			2,0	1								
3 RBu	55				I,0	0,9	3	92	1,20	149	179	9,6	12								
Fichte	50				I,0	0,9	3	8	0,10	311	31	13,0	1								
RBu	38				III,0	0,7	3	100	(1,30)	8	10	3,6	5								
4 Fichte	50				I,0	0,7	3	65	0,90	242	218	12,4	11								
RBu	55				I,0	0,7	3	21	0,30	116	35	9,6	3								
RBu	0				I,5			14	0,20												

Summe:

4,80 208 997 9,6 46

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,60 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 28 A = 17,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Fichte	54	4	4		I,0	0,9	3	77	9,00	344	3096	12,5	113								
RBu	56				I,0	1,0	3	6	0,70	171	120	9,7	7								
ELä	56				I,0	1,0	2	3	0,40	285	114	7,3	3								
RBu	0				I,5			14	1,70												
2 RBu	65	5	5		I,0	1,1	3	88	1,50	245	368	10,0	15								
BAh	65	5	5		I,0	1,1	3	12	0,20	245	49	10,0	2								
3 RBu	56				I,0	1,0	3	100	0,90	171	154	9,7	9								
4 RBu	32	4	2		II,0	1,0	3	70	0,70	10	7	3,4	2								
RBu	44				I,0	1,0	3	20	0,20	97	19	8,5	2								
BAh	40				I,5	1,0	4	10	0,10	60	6	7,1	1								
TEi	173	5	5		II,0		4				56										
5 RBu	40				II,0	1,0	4	45	0,40	47	19	6,3	3								
BAh	40				I,5	1,0	4	44	0,40	60	24	7,1	3								
ELä	40				I,0	1,0	4	11	0,10	212	21	8,6	1								
6 BAh	40				I,0	1,0	3	57	0,40	73	29	7,9	3								
RBu	34				II,0	1,0	4	29	0,20	20	4	4,5	1								
RBu	98				I,5	1,0	3	14	0,10	352	35	8,6	1								
7 TEi	173				II,0	0,9	2	100	0,20	282	56	3,4	1								
RBu	53				I,5	0,8	3	100	(0,20)	108	22	8,7	2								
Summe:								17,20	244	4199	9,8	169						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 28 B = 5,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			
1 RBu	64	6	6		I,0	1,0	3	66	2,56	217	556	10,0	26							
BAh	60				I,0	1,0	3	12	0,48	195	94	9,9	5							
ELä	58				I,0	1,0	2	4	0,16	294	47	7,2	1							
RBu	100				I,0	1,0	4	18	0,70	386	270	9,2	6							
2 Fichte	60	2	6		I,0	0,8	3	72	1,00	346	346	12,0	12							
RBu	60				I,0	0,9	3	14	0,20	176	35	9,9	2							
RBu	0				I,5			14	0,20											
3 Fichte	52				I,0	1,1	3	100	0,10	400	40	12,8	1							
Summe:								5,40	257	1388	9,8	53					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 29 A = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1	ELä	65			I,0	0,9	2	64	2,99	290	867	6,1	18								
	RBu	64	5	5	I,0	0,7	3	24	1,15	152	175	10,0	12								
	Fichte	55			I,0	0,7	3	10	0,46	274	126	11,8	5								
	HBu	64			II,5	0,9	5	2	0,10	137	14	7,9	1								
2	Fichte	63			I,0	0,7	3	75	0,30	319	96	11,2	3								
	RBu	23			II,5	0,9	4	25	0,10												
3	Tsuga	42			II,0	1,0	3	100	0,40	280	112	15,0	6								
	Ki	80			I,0	0,6	4	100	(0,40)	192	77	4,4	2								
Summe:								5,50	267	1467	8,5	47					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 29 B = 12,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.		
1 Dou	24	1	5		II,5	0,7	4	93	7,10	56	398	12,2	87								
RBu	24	1	2		II,5	0,7	4	7	0,50												
Fichte	113				II,0		3				40										
Ki	110				II,0		4				12										
2 RBu	22	1	2		II,5	1,0	4	100	1,00												
3 Fichte	113	5	5		II,0	0,7	3	41	0,90	352	317	6,3	6								
RBu	19				III,0	1,0	3	41	0,90												
Dou	19				II,0	1,0	3	14	0,30	50	15	12,2	4								
KTa	19				II,0	1,0	3	4	0,10	50	5	12,2	1								
4 BAh	65				I,0	0,7	3	50	0,50	156	78	10,0	5								
RBu	65				I,0	0,7	3	30	0,30	156	47	10,0	3								
ELä	65				I,5	0,7	3	20	0,20	202	40	4,9	1								
RBu	43				II,5	0,3	4	90	(0,90)	14	13	3,3	3								
Ki	110				II,0		3				15										
5 Fichte	52				I,0	0,9	3	100	0,30	328	98	12,8	4								

Summe:

12,10 89 1078 9,4 114

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 29 C = 9,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 SEi	34	6	2		I,5	1,0	3	52	4,00	65	260	6,0	24								
REi	36	2	2		I,5	1,0	3	16	1,20	106	127	8,0	10								
WLi	29				II,5	1,0	4	12	0,90			0,9	1								
HBu	29				II,5	1,0	4	12	0,90			0,9	1								
RBu	31				I,5	1,0	3	8	0,70	7	5	4,2	3								
2 Dou	42	2	2		II,0	1,0	3	67	0,40	280	112	15,0	6								
Fichte	38	2	2		II,0	1,0	3	33	0,20	140	28	12,3	2								
3 Tsuga	42				II,0	1,0	3	86	0,60	280	168	15,0	9								
Ki	80				I,0	0,6	4	86	(0,60)	192	115	4,4	3								
RBu	138				II,5	0,9	3	14	0,10	359	36	6,3	1								
4 SEi	28				II,0	0,9	3	83	0,50	21	11	4,9	2								
WLi	24				II,5	0,9	4	17	0,10												
5 ELä	65				I,0	0,9	2	100	0,30	290	87	6,1	2								
Summe:								9,90	96	949	6,5	64						0			

3. Entnahme der Tsuga auf einem mindestens 15m breiten Streifens um die Gewässer.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,04 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,18 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 30 A = 7,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
												N	zu		Efm o.R.						
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha	i.G.					
1 HBU	60				II,0	1,0	3	100	3,70	154	570	8,5	31								
2 Fichte	53				I,0	1,0	3	82	1,40	373	522	12,6	18								
JLä	53				I,0	1,0	3	6	0,10	334	33	9,1	1								
HBU	39				II,0	1,0	3	6	0,10	43	4	6,1	1								
BAh	59				I,0	1,0	3	6	0,10	189	19	9,8	1								
3 BAh	44	3	3		II,0	0,9	3	100	1,10	61	67	6,9	8								
4 Fichte	44				II,0	0,9	3	100	0,50	179	90	11,9	6								
Summe:								7,00	186	1305	9,4	66					0				

4. Fichtenhorste werden in den nächsten 3 Durchforstungen entnommen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 30 B = 6,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
			m	je ha	i.G.																
1 Dou	48			II,0	0,9	2	71	1,78	301	536	14,2	25									
Fichte	48	15		I,0	0,9	3	29	0,72	295	212	13,2	10									
2 Dou	25	3	3	I,5	0,9	2	94	1,70	124	211	17,3	29									
SEi	25			I,5	0,9	3	6	0,10	18	2	6,0	1									
Ki	160			II,5		4				35											
Fichte	120			II,5		4				15											
3 SKi	27			I,5	0,8	3	83	0,50	65	33	7,8	4									
Dou	30			II,5	0,8	3	17	0,10	106	11	13,9	1									
4 BAh	42			I,0	0,9	4	55	0,60	77	46	8,2	5									
REr	42			I,5	0,9	3	9	0,10	152	15	6,6	1									
RBu	42			II,0	0,9	3	9	0,10	52	5	6,6	1									
BAh	47			I,0	1,0	3	27	0,30	115	35	8,9	3									
Summe:							6,00	193	1156	13,3	80							0			

1. Entnahme von Fichte und Douglasie auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,63 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 30 C = 9,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung												
Baumart				Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
																	N	zu	Fläche	Efm o.R.						
	-	+	m		%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%		je ha	i.G.											
1	Dou	48	2	2		II,0	1,0	2	58	3,70	334	1236	14,2	53												
	Fichte	46	2	2		II,0	1,0	3	42	2,70	218	589	11,7	32												
2	Dou	34	2	6		II,0	1,0	2	91	2,00	202	404	15,6	31												
	Fichte	34	2	6		I,5	1,0	3	9	0,20	144	29	13,0	3												
3	ELä	55				I,5	1,0	2	50	0,30	252	76	6,6	2												
	REi	55				I,5	1,0	3	50	0,30	188	56	7,8	2												
4	Fichte	55				I,0	1,0	2	80	0,40	391	156	12,4	5												
	Dou	55				I,0	1,0	2	20	0,10	496	50	16,3	2												
Summe:									9,70	268	2596	13,4	130						0							

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 30 D = 2,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung								
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
															N	zu	Fläche	Efm o.R.				
		-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	je ha	i.G.								
1	SEi	163	10	10		I,0	1,2	3	100	2,50	428	1070	4,5	11								
	HBu	62		10		III,5	0,8	4	100	(2,50)	81	203	6,4	16								

Summe:

2,50	509	1273	10,8	27
------	-----	------	------	----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 31 A = 6,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			
1 Ki	81				I,0	0,7	3	80	3,60	225	810	4,9	18							
Tsuga	45				I,5	0,7	3	20	0,90	249	224	15,5	14							
2 Ki	81				I,0	0,9	3	43	0,90	290	261	5,5	5							
Tsuga	42				I,5	0,8	3	48	1,00	261	261	16,7	17							
JLä	42				I,0	0,9	3	5	0,10	261	26	10,0	1							
Fichte	42				II,0	0,9	3	4	0,10	161	16	12,2	1							
Summe:								6,60	242	1598	8,5	56					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 31 B = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Ki	93				I,5	0,7	3	89	4,10	219	898	4,1	17								
RBu	19				II,0	1,0	3	11	0,50												
2 Fichte	83				II,0	1,0	3	67	0,20	453	91	8,2	2								
REi	83				II,0	1,0	3	33	0,10	265	27	6,3	1								
Summe:								4,90		207		1016		4,1		20		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 31 C = 15,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
						Efm o.R.	Efm o.R.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	Nutzung		Efm o.R.							
												N A	zu %	Fläche	je ha					i.G.	
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.										
1 SEi	176				II,0	1,0	3	100	7,50	316	2370	3,3	25								
HBu	66				II,5	0,8	4	100	(7,50)	130	975	7,9	59								
2 RBu	27				I,0	1,0	3	80	2,80	9	25	3,4	10								
BAh	45				II,0	1,0	3	20	0,70	73	51	7,1	5								
3 RBu	40				I,5	1,0	3	29	0,70	60	42	7,1	5								
BAh	43				I,5	1,0	3	71	1,70	77	131	7,6	13								
4 Fichte	53				I,0	0,9	3	100	1,30	336	437	12,6	16								
5 BAh	68				I,0	1,0	3	67	0,20	240	48	9,9	2								
ELä	68				I,5	1,0	2	33	0,10	298	30	5,6	1								
6 BAh	45				I,0	1,0	3	100	0,30	103	31	8,7	3								

Summe:

15,30 271 4140 9,1 139

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, im S, Beginn sofort, 7,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 32 A = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung														
Baumart				Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R. je ha i.G.		Zuwachs Efm o.R. je ha i.G.		Nutzung					sonstige Maßnahmen							
																N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha i.G.									
				-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.												
1	Ki			140				II,0	1,2	4	68	2,45	355	870	2,9	7												
	SEi			128				III,0	1,2	4	26	0,95	273	259	3,1	3												
	RBu			20				II,0	1,0	3	3	0,10																
	RBu			20				II,0	1,0	3	3	0,10																
	RBu			53	10	20		II,0	0,3	3	100	(3,60)	35	126	4,5	16												
Summe:												3,60	349	1255	7,2	26						0						

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,95 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 32 B = 12,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.								
															je ha	i.G.							
1 SEi	138	10	10		I,0	1,0	5	48	2,59	326	844	4,9	13										
Ki	138	10	10		I,0	1,0	4	52	2,81	376	1057	3,5	10										
RBu	56	20	20		II,0	0,3	3	9	(0,50)	40	20	4,6	2										
HBu	56	10	10		II,5	0,5	5	9	(0,50)	56	28	6,0	3										
2 RBu	28				I,5	1,0	3	100	3,60			2,7	10										
Fichte	105				II,0		4				35												
3 SEi	138				II,5	0,6	5	100	1,10	156	172	2,8	3										
4 Dou	66	5	10		I,5	1,1	2	83	1,00	572	572	13,1	13										
Dou	40				I,5	0,9	2	17	0,20	275	55	16,9	3										
5 RBu	138				II,5	0,8	4	100	0,70	319	223	6,3	4										

Summe:

12,00 251 3006 5,1 61

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,59 ha.

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,10 ha.

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 32 C = 12,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					m		%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche		Efm o.R.			
												je ha	i.G.	je ha	i.G.					je ha	i.G.		
1 SEi	135				1,5	0,9	4	49	4,41	270	1191	4,6	20										
Ki	135				1,5	0,9	4	34	3,06	303	927	3,1	9										
RBu	135				II,0	0,9	5	17	1,53	383	586	6,9	11										
RBu	51	10			II,0	0,4	3	100	(9,00)	42	378	5,6	50										
2 SEi	80				I,0	0,9	3	53	0,90	213	192	6,1	5										
RBu	80				1,5	0,9	4	35	0,60	249	149	9,1	5										
Ki	83				I,0	0,9	3	12	0,20	293	59	5,4	1										
3 SEi	138				1,5	0,8	4	100	0,40	243	97	4,3	2										
4 RBu	27	2	2		1,5	1,0	3	100	1,10			2,2	2										
Fichte	99				1,5		4				30												
SEi	138				1,5		4				45												
5 RBu	40				I,0	1,0	3	100	0,20	73	15	7,9	2										
Summe:								12,40	296	3669	8,6	107						0					

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 5,94 ha.

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

4.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 32 D = 3,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 Ki	140				II,0	1,0	3	58	1,80	296	533	2,9	5								
SEi	55	5	5		II,5	1,0	4	29	0,90	104	94	4,7	4								
RBu	19				II,0	1,0	3	13	0,40												
Summe:								3,10		202		627		2,9		9		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 33 A = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Ki	93	10	10		I,5	0,8	4	100	6,00	251	1506	4,3	26								
HBu	63				III,0	0,5	6	100	(6,00)	63	378	5,7	34								
2 Ki	57				I,5	1,0	2	100	0,20	234	47	6,6	1								
3 BAh	60				I,0	1,0	3	100	0,20	195	39	9,9	2								
Summe:								6,40		308		1970		9,8		63		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 33 B = 2,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
			m	je ha	i.G.	je ha										i.G.					
1 Ki	125			II,0	0,5	4	100	1,60	150	240	2,0	3									
SEi	78			III,5	0,4	4	100	(1,60)	47	75	1,6	3									
2 RBu	19			II,0	1,0	3	100	0,60													
Summe:							2,20	143	315	2,7	6						0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 34 A = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	22	2		I,0	0,9	3	100	1,90			0,9	2								
Ki	85			I,5	0,2	4	100	(1,90)	60	114	1,6	3								
2 RBu	38			I,0	1,0	3	50	0,60	62	37	7,5	5								
Ki	85			I,5	1,0	4	50	0,60	300	180	5,2	3								
RBu	38			I,0	1,0	3	50	(0,60)	62	37	7,5	5								
3 SEi	135			II,0	0,9	3	71	0,50	251	126	4,2	2								
Ki	115			I,5	0,8	4	29	0,20	266	53	3,4	1								
4 RBu	24			I,0	1,0	3	100	0,60			1,8	1								
Ki	115			I,5		4				10										
5 Ki	85			I,5	0,9	4	50	0,20	270	54	4,9	1								
RBu	85			I,5	0,9	5	50	0,20	269	54	9,0	2								
Summe:							4,80	139	665	5,2	25					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 34 B = 11,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
												Nutzung		Efm o.R.						
						-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.	
1 Ki	123				II,0	0,6	4	100	8,80	180	1584	2,4	21							
SEi	55				II,5	0,4	4	80	(7,04)	42	296	2,3	16							
BAh	55				II,5	0,4	4	20	(1,76)	43	76	5,3	9							
2 RBu	24				I,5	1,0	3	91	1,00			0,9	1							
VKir	24				I,0	1,0	2	9	0,10			1,8								
3 Bi	65				II,0	0,9	6	50	0,90	104	94	2,8	3							
Rob	65				II,0	0,9	6	22	0,40	104	42	2,8	1							
BAh	65				II,0	0,9	5	11	0,20	161	32	8,6	2							
Ki	113				III,0	0,9	4	17	0,30	212	64	2,9	1							
TKir	33				II,0	0,9	6	100	(1,80)	45	81	5,3	10							

Summe:

11,70 194 2269 5,5 64

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 35 A = 3,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand											Planung					
	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen
	-	+		m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha i.G.
1 Ki	140	10	10		I,5	0,8	3	65	1,70	269	457	2,9	5				
RBu	140	10	10		I,5	0,8	5	27	0,70	376	263	7,3	5				
HBu	50	10	10		II,5	0,5	5	77	(2,00)	41	82	5,6	11				
RBu	19				II,0	1,0	3	8	0,20								
2 RBu	140				I,5	0,2	5	100	0,70	94	66	2,9	2				
Ki	140				I,5		3				15						

Summe:

3,30	268	883	7,0	23
------	-----	-----	-----	----

0

- Entnahme der Kiefern entlang des Kurtenwaldbaches

 Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,57 ha; Fehlbestockung entnehmen, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,46 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, im S, Beginn sofort, 0,13 ha.
- Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, im N, Beginn sofort, 0,13 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, im S, Beginn sofort, 0,57 ha; Fehlbestockung entnehmen, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 35 B = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.			
																				je ha	i.G.		
1 Dou	36	3	3		II,0	0,9	2	95	2,10	200	420	15,5	33										
RBu	38				II,0	0,9	4	5	0,10	34	3	5,8	1										
2 Ki	140				I,5	1,0	3	47	0,60	336	202	3,2	2										
RBu	73		20		I,5	1,0	4	38	0,50	243	122	9,2	5										
RBu	125				II,0	1,0	4	15	0,20	403	81	7,0	1										
TEi	113				II,0		4				15												
3 BAh	54				I,0	1,0	3	100	0,20	159	32	9,5	2										
ELä	54				I,0		2				3												
Summe:								3,70	237	878	11,9	44							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 35 C = 6,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 Ki	140				I,5	0,7	4	100	3,30	235	776	2,7	9								
HBu	58	5	5		II,5	0,4	4	100	(3,30)	49	162	5,4	18								
2 RBu	140				II,0	0,5	5	56	0,50	218	109	5,6	3								
BAh	52				I,0	1,0	3	22	0,20	146	29	9,4	2								
Ki	140				I,5	0,5	3	22	0,20	168	34	2,1									
RBu	43	10	15		II,0	0,2	4	100	(0,90)	13	12	2,7	2								
3 Ki	140				I,5	1,0	3	56	0,50	336	168	3,2	2								
RBu	70				II,0	1,0	4	22	0,20	205	41	8,6	2								
TEi	140				II,0	1,0	4	22	0,20	285	57	3,9	1								
4 BAh	40				I,0	1,0	3	63	0,50	73	37	7,9	4								
BAh	60				I,0	0,9	3	37	0,30	176	53	9,9	3								
Ki	93				I,5		3				20										
5 Dou	52				II,0	0,9	2	75	0,30	331	99	13,7	4								
RBu	70				II,0	0,9	4	25	0,10	185	19	8,6	1								
6 BPaHy	31				II,0	0,9	4	100	0,30	211	63	8,3	2								

Summe:

6,60 254 1679 8,0 53

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Grünland (NHB)

Abt./Uabt.	35 a	=	0,36 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 36 A = 14,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung										
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
			-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha					
1	Ki	120				I,5	0,7	3	100	12,80	234	2995	3,0	38										
	RBu	53	10	10		I,5	0,4	5	80	(10,24)	54	553	6,1	62										
	TEi	53	10	10		I,5	0,4	3	20	(2,56)	55	141	3,0	8										
2	RBu	39				II,0	0,9	4	100	1,10	38	42	6,1	7										
	Ki	90				I,0	0,6	4	100	(1,10)	202	222	4,0	4										
3	RBu	25				II,0	0,9	3	100	0,60														
	Fichte	100				II,0		3				30												
	Ki	90				I,0		4				23												
Summe:									14,50	276	4006	8,2	119						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 37 A = 6,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 TEi	164	10	10		I,5	0,7	2	85	2,38	233	555	3,6	9								
RBu	164	10	10		II,0	0,7	4	15	0,42	334	140	6,8	3								
RBu	43	5	5		II,0	0,6	4	100	(2,80)	38	106	6,1	17								
2 Ki	129	5	10		I,5	0,7	3	76	2,60	235	611	2,7	7								
TEi	129	5	10		I,0	0,7	3	6	0,20	220	44	4,5	1								
RBu	129	10	5		II,0	0,7	4	12	0,40	288	115	7,0	3								
Fichte	129	5	5		II,5	0,7	3	6	0,20	322	64	6,1	1								
RBu	58	10	5		I,5	0,6	4	74	(2,50)	98	245	8,2	21								
3 RBu	27				II,0	0,9	4	100	0,40			0,9									
Summe:								6,60	285	1880	9,4	62						0			

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,80 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 37 B = 7,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					Efm o.R.	je ha	i.G.	Efm o.R.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.	je ha		i.G.	
																					m
1 Fichte	25				II,0	0,9	3	100	3,20	32	102	9,1	29								
2 SEi	24	1	1		II,0	0,9	3	77	1,70	8	14	4,2	7								
WLi	24	1	1		II,0	0,9	3	18	0,40												
VKir	24				II,0	0,9	3	5	0,10												
3 RBu	25	2	1		II,0	1,0	3	100	0,90												
4 SEi	27				II,0	0,9	4	80	0,40	18	7	4,8	2								
RBu	24				II,0	0,9	4	20	0,10												
5 BAh	44				I,0	1,0	4	100	0,20	97	19	8,5	2								
6 RBu	23				II,5	0,9	4	100	0,20												
Ki	109	10	10		II,0		3				12										
RBu	149	10	10		III,0		5				9										
TEi	138	10	10		II,5		4				9										
7 Dou	43	5	5		II,5	0,6	3	100	0,30	151	45	10,8	3								
8 Ki	109	10	10		II,0	1,1	5	100	0,10	400	40	3,7									

Summe:

7,60 34 257 5,7 43

0

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 37 C = 7,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Dou	35	5	5		II,0	1,0	3	100	3,00	212	636	15,6	47										
2 Dou	26	2			II,0	0,9	3	81	1,30	108	140	15,2	20										
Bi	23	3			I,5	0,8	5	19	0,30			1,7	1										
3 RBu	35				II,0	1,0	4	100	1,50	25	38	5,1	8										
4 RBu	25	1	2		II,0	0,9	3	100	1,10														
Fichte	119				II,5		3				22												
Ki	119				II,5		4				15												
Summe:								7,20	118	851	10,6	76					0						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 37 D = 11,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	62	10	10		I,0	1,0	3	70	6,27	206	1292	9,9	62								
Fichte	56	8	7		I,0	1,0	3	20	1,79	399	714	12,3	22								
Dou	43	5	5		I,0	1,0	2	10	0,89	381	339	18,2	16								
TEi	148	10	10		II,0		4				35										
RBu	148	10	10		II,5		5				30										
2 RBu	39				I,5	1,0	4	100	0,60	55	33	6,9	4								
3 RBu	148	10	10		II,5	0,7	5	75	0,30	293	88	6,2	2								
TEi	148	10	10		II,0	0,7	5	25	0,10	205	21	3,3									
RBu	53	5	5		II,0	0,6	4	100	(0,40)	70	28	7,2	3								
4 Ki	61				I,0	0,7	5	75	0,30	191	57	5,9	2								
Fichte	59				I,0	0,7	3	25	0,10	297	30	11,5	1								
5 REr	38	5	10		II,0	0,7	6	100	0,65	94	61	5,7	4								
Summe:								11,00	248	2728	10,5	116					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 38 A = 3,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung										
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen					
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																		je ha						i.G.
1 Fichte	54	3	3		I,0	0,9	3	95	1,14	344	392	12,5	14											
Dou	54	3	3		II,0	0,9	2	5	0,06	344	21	13,4	1											
Ki	100				I,5		5				13													
2 Fichte	46				I,0	0,7	3	100	1,00	216	216	12,6	13											
Ki	100				I,5		5				5													
3 JLä	56				I,0	0,9	2	50	0,40	310	124	8,6	3											
RBu	55				I,0	0,9	3	50	0,40	149	60	9,6	4											
Ki	100				I,5		5				13													
Summe:								3,00		281		844		11,7		35		0						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 38 B = 8,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
		-	+					m		%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %		Fläche	Efm o.R. je ha
1	RBu	60	10	5		I,0	1,2	3	100	2,40	234	562	9,9	24						
2	Fichte	49		5		I,0	1,0	3	75	1,20	337	404	13,1	16						
	WeyKi	40				I,5	1,0	5	25	0,40	343	137	16,9	7						
3	RBu	41				I,5	1,0	4	60	0,30	66	20	7,3	2						
	BAh	40				I,0	1,0	4	40	0,20	73	15	7,9	2						
4	RBu	128	20	20		II,5	0,9	5	34	0,20	340	68	6,3	1						
	TEi	148	15	15		II,0	0,9	3	33	0,20	264	53	3,7	1						
	Ki	128	10	10		II,5	0,9	5	33	0,20	240	48	2,7	1						
5	BAh	46				I,0	1,1	4	35	0,60	120	72	8,8	5						
	RBu	46				I,0	1,1	4	12	0,20	120	24	8,8	2						
	Es	42				II,0	0,9	4	35	0,60	87	52	6,6	4						
	Fichte	30	4	4		II,0	0,9	3	12	0,20	63	13	11,0	2						
	BAh	40				I,5	0,9	4	6	0,10	54	5	7,1	1						
6	RBu	26				II,0	0,9	3	100	0,20			0,4							
	Fichte	130				II,0		3				90								
7	Ki	130				I,5	1,0	4	100	0,30	336	101	3,2	1						
	RBu	53				I,5	0,4	4	100	(0,30)	54	16	6,1	2						
8	SEi	26				II,0	1,0	3	100	0,40	15	6	4,8	2						
9	Dou	50	5	5		I,5	0,8	2	67	0,20	321	64	15,6	3						
	ELä	53				I,0	0,9	2	33	0,10	245	25	7,2	1						

Summe:

8,00 222 1775 9,6 77

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 38 C = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.									
														je ha	i.G.								
1 ELä	58	2	3		I,0	0,7	2	40	1,08	206	222	6,1	7										
SEi	60	2	3		I,0	0,9	3	15	0,41	164	67	6,7	3										
REi	60	2	3		I,0	0,9	4	25	0,68	203	138	8,3	6										
RBu	55	5	5		I,0	0,9	4	15	0,41	149	61	9,6	4										
Fichte	51	5	5		I,0	0,9	3	5	0,12	320	38	12,9	2										
2 Fichte	46	5	5		I,0	0,9	3	100	1,10	278	306	13,3	15										
3 BAh	41				I,5	1,0	4	100	0,20	66	13	7,3	1										
Summe:								4,00	211	845	9,5	38							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 38 D = 7,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 RBu	60	10	5		I,0	0,9	3	65	2,60	176	458	9,9	26										
BAh	41	5	5		I,0	0,9	3	25	1,00	71	71	8,1	8										
Dou	50	5	5		II,0	0,9	2	5	0,20	317	63	14,0	3										
Fichte	50	5	5		I,0	0,9	3	5	0,20	311	62	13,0	3										
TEi	173	15	15		I,5		3				25												
2 RBu	30	5	5		II,0	1,0	3	94	1,50			2,2	3										
BAh	36	5	5		II,0	1,0	4	6	0,10	29	3	5,3	1										
TEi	173	15	15		I,5		4				70												
RBu	168	15	15		II,5		4				40												
3 BAh	38	4	4		I,5	1,0	3	69	0,90	50	45	6,7	6										
RBu	36	2	3		II,0	1,0	3	31	0,40	29	12	5,3	2										
TEi	173	15	15		I,5		2				5												
4 Fichte	59	2	3		I,0	1,0	3	100	0,50	425	213	12,1	6										
Summe:								7,40	144	1067	7,8	58						0					

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

3.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 38 E = 2,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 SEi	98	10	5		I,5	0,8	4	91	1,00	198	198	5,0	5										
JLä	73				II,5	0,8	2	9	0,10	190	19	5,7	1										
RBu	23				II,0	0,7	3	65	(0,72)														
WLi	23				II,0	0,7	3	35	(0,38)														
2 Dou	37	2	3		II,0	1,0	3	100	0,40	232	93	15,4	6										
3 BAh	59				I,0	1,3	2	100	0,20	246	49	9,8	2										
RBu	59				III,0	0,5	3	100	(0,20)	54	11	5,6	1										
4 Fichte	108				II,5	0,8	3	67	0,20	362	72	6,5	1										
SEi	98	10	5		I,5	0,8	4	33	0,10	198	20	5,0	1										
5 REr	56	10	5		II,0	0,7	5	100	0,30	120	36	4,7	1										
Summe:								2,30	217	498	7,8	18						0					

2. Sukzessive Entnahme der Douglasien auf einem Streifen von 15m entlang des Fließgewässers

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,40 ha.

4. Entnahme der Fichte.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,11 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,09 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 38 F = 2,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 RBu	60	5	5		I,0	1,3	3	90	0,90	254	229	9,9	9								
Fichte	56				I,0	0,9	3	10	0,10	360	36	12,3	1								
2 Fichte	56	5	5		I,0	0,9	3	100	0,50	360	180	12,3	6								
3 REr	43	5	5		III,0	0,6	6	100	0,60	59	35	3,6	2								
Summe:								2,10		229		480		8,6		18		0			

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,04 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,35 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Betriebsfläche Lagerplatz

Abt./Uabt.	38 b	=	0,15 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Wasserfläche

Abt./Uabt.	38 f	=	0,48 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 39 A = 10,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	46	2	3		I,0	1,0	3	50	0,80	308	246	13,3	11								
REr	40	1	2		II,5	1,0	4	40	0,64	116	74	5,4	3								
Fichte	26	1	1		II,0	1,0	3	10	0,16	43	7	9,5	2								
2 Fichte	28				II,0	0,9	3	53	0,90	51	46	10,2	9								
ELä	43	1	2		I,5	0,9	2	12	0,20	183	37	7,1	1								
REr	40	1	2		II,5	0,9	4	24	0,40	104	42	5,4	2								
BAh	55				I,5	0,9	4	11	0,20	131	26	8,9	2								
3 RBu	32				I,0	1,0	3	100	0,90	32	29	5,9	5								
4 RBu	46	5	5		I,0	1,1	3	88	0,70	120	84	8,8	6								
ELä	43	1	2		I,0	1,1	2	12	0,10	249	25	8,4	1								
5 SEi	27				I,0	0,9	3	100	2,20	37	81	7,1	16								
6 SEi	34				I,0	1,0	3	83	0,50	83	42	6,7	3								
HBu	28				II,5	1,0	4	17	0,10			0,7									
7 RBu	42				I,0	1,0	5	100	0,30	85	26	8,2	2								
8 TEi	163	5	5		I,5	0,8	3	86	1,20	265	318	3,8	5								
RBu	168	5	5		II,5	0,8	4	14	0,20	353	71	6,2	1								
RBu	48	5	5		II,0	0,4	4	100	(1,40)	36	50	5,3	7								
9 Fichte	32	4	4		II,0	0,9	3	57	0,40	78	31	11,5	5								
REr	40				III,0	0,9	5	43	0,30	83	25	4,7	1								
Summe:								10,20	124	1260	8,0	82							0		

8.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 39 B = 8,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.					
1 TEi	169	5	5		I,5	0,9	2	75	4,65	304	1414	3,9	18										
RBu	166	5	5		II,5	0,9	4	25	1,55	397	615	6,2	10										
RBu	55	5	5		III,0	0,7	3	100	(6,20)	62	384	6,8	42										
2 SEi	21				II,0	1,0	3	83	1,00	2	2	2,8	3										
HBu	22				II,0	1,0	3	17	0,20														
3 RBu	50				I,0	1,0	3	100	0,40	134	54	9,2	4										
4 Ki	148	5	5		II,0	0,9	3	100	0,20	266	53	2,8	1										
REr	33				II,0	0,7	3	100	(0,20)	82	16	6,1	1										
5 Fichte	53				I,0	0,7	3	100	0,20	261	52	12,0	2										
6 REr	33				II,0	0,9	5	50	0,10	105	11	6,7	1										
Bi	30				II,0	0,9	5	50	0,10	34	3	5,2	1										
7 Fichte	22				II,5	0,6	4	100	0,10	7	1	4,5											
Summe:								8,50	306	2605	9,8	83						0					

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 6,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 40 A = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	109	10	10		I,5	0,8	3	72	2,80	311	871	8,2	23								
Fichte	104				I,5	0,8	3	9	0,35	447	156	7,4	3								
REi	94				I,5	0,7	4	9	0,35	225	79	6,2	2								
TEi	94	10	5		I,0	0,7	4	10	0,40	184	74	5,2	2								
2 Dou	66				II,0	0,7	2	100	0,50	324	162	11,1	6								
3 Fichte	64				I,0	0,7	3	100	0,20	324	65	11,2	2								
4 REr	48				II,0	0,7	4	100	0,10	111	11	5,0	1								
Summe:								4,70	302	1418	8,3	39					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 40 B = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	67	2	2		I,0	0,9	3	100	3,00	435	1305	11,5	35										
2 Fichte	56				I,0	0,9	3	66	1,50	360	540	12,3	18										
Dou	56				II,0	0,9	2	13	0,30	358	107	13,1	4										
ELä	58				II,0	0,9	2	4	0,10	210	21	5,4	1										
SEi	0				I,5			17	0,40														
3 RBU	110	20	20		I,5	0,7	3	75	1,20	274	329	8,2	10										
REi	90				I,0	0,7	3	25	0,40	234	94	6,8	3										
4 RBU	50				I,0	0,9	3	67	0,60	121	73	9,2	6										
BAh	50				I,0	0,9	3	33	0,30	121	36	9,2	3										
5 BAh	43				I,0	1,0	3	100	0,20	91	18	8,4	2										
RBU	43				II,5	0,5	3	100	(0,20)	23	5	4,8	1										
6 ELä	57				I,5	0,7	3	50	0,10	182	18	5,5	1										
RBU	38				I,0	0,7	3	50	0,10	43	4	7,5	1										
Summe:								8,20	311	2550	10,4	85							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 40 C = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
		-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha	i.G.				
1	RBu	113	20	20		I,5	0,8	3	65	1,82	321	584	8,1	15									
	REi	100				I,5	0,8	3	20	0,56	270	151	6,2	3									
	TEi	100				I,0	0,9	3	15	0,42	246	103	5,7	2									
	RBu	53				II,0	0,3	4	100	(2,80)	35	98	4,5	13									
2	TEi	100				I,5	0,9	3	100	1,20	226	271	5,3	6									
	RBu	23				II,0	0,6	4	100	(1,20)													
Summe:									4,00	302	1207	9,8	39						0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 41 A = 3,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
			m	je ha	i.G.	je ha										i.G.				
1 RBu	60			I,0	1,1	3	100	1,30	215	280	9,9	13								
TEi	180			II,5		4				9										
RBu	180			II,5		5				9										
2 BAh	41	2	3	I,0	0,9	3	100	1,30	71	92	8,1	11								
3 TEi	180			II,0	1,1	3	75	0,30	352	106	3,1	1								
RBu	180			II,5	1,1	5	25	0,10	485	49	6,2	1								
RBu	60			II,0	0,9	3	100	(0,40)	139	56	8,5	3								

Summe:

3,00	200	601	9,7	29
------	-----	-----	-----	----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 41 B = 17,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 TEi	179	10	5		I,5	0,9	2	100	7,40	312	2309	3,4	25								
RBu	60	10	5		III,0	0,6	4	100	(7,40)	67	496	6,3	47								
RBu	188				II,5		5				25										
2 TEi	179	10	5		I,5	1,0	3	100	3,20	347	1110	3,4	11								
3 SEi	23		1		II,0	1,0	3	50	1,90	7	13	3,7	7								
HBu	24		1		II,5	1,0	3	13	0,50												
RBu	24				II,0	1,0	3	5	0,20												
RBu	23				II,0	1,0	3	24	0,90												
RBu	46				I,5	1,0	3	8	0,30	94	28	8,0	2								
TEi	179	10	5		I,5		3				95										
4 SEi	28				II,0	1,0	3	79	1,10	24	26	4,9	5								
HBu	28				II,0	1,0	4	21	0,30			1,3									
5 Fichte	57				I,0	0,9	3	63	0,50	367	184	12,2	6								
HBu	57				II,0	0,9	5	25	0,20	124	25	8,4	2								
SPaHy	59				III,0	0,9	5	12	0,10	215	22	3,1									
6 RBu	63	5	10		I,0	0,7	4	100	0,60	148	89	10,0	6								
RBu	218				II,5		5				90										
7 RBu	188				II,5	0,3	5	100	0,70	132	92	3,4	2								

Summe:

17,90 257 4604 6,3 113

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 6,92 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,48 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,20 ha.

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

6.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

7.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,59 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,11 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 41 C = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	46	2	2		I,0	0,9	3	70	2,80	278	778	13,3	37								
Fichte	29				II,0	1,0	3	15	0,60	63	38	10,6	6								
SEi	0				I,5			15	0,60												
2 Fichte	58				I,0	0,9	3	72	1,00	375	375	12,2	12								
RBu	74				I,0	0,9	3	14	0,20	245	49	9,9	2								
RBu	21				II,5	1,0	3	14	0,20												
3 RBu	52				I,0	0,9	3	100	0,20	132	26	9,4	2								
RBu	178				II,5		4				30										
4 Bi	15				II,0	0,7	4	100	0,30												
Summe:								5,90	220	1296	10,0	59							0		

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 A = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Ki	24			I,5	0,8	3	100	4,00	42	168	7,1	28									
2 RBu	25			I,5	1,0	3	100	1,20			1,1	1									
3 Fichte	43			I,0	0,7	3	71	1,20	195	234	12,9	15									
RBu	20			II,0	1,0	3	29	0,50													
4 Fichte	51			I,5	0,9	3	100	0,40	278	111	12,1	5									
Summe:							7,30	70	513	6,7	49						0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 B = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 TEi	170	15	15		II,0	0,9	4	90	2,52	280	706	3,5	9										
RBu	170				III,0	0,9	5	10	0,28	365	102	5,6	2										
RBu	51				III,0	0,7	4	50	(1,40)	48	67	6,4	9										
2 Fichte	52				I,0	0,9	3	100	0,60	328	197	12,8	8										
3 RBu	60				I,5	1,0	4	50	0,40	174	70	9,2	4										
HBu	60				II,0	1,0	4	50	0,40	154	62	8,5	3										
RBu	22				I,5	1,0	3	13	(0,10)			0,4											
4 BAh	46				I,5	1,0	3	100	0,30	94	28	8,0	2										
RBu	23				II,0	0,6	3	100	(0,30)														
5 Ki	165				II,0	0,9	4	89	1,60	266	426	2,8	4										
SEi	48	10	10		II,5	0,9	4	11	0,20	72	14	4,9	1										
6 REr	55				II,5	0,9	2	100	0,10	131	13	4,6											
Summe:								6,40	263	1685	6,6	42									0		

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,80 ha.

5.

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen: Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, Beginn sofort, 1,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 C = 4,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung								
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1 Fichte	46	4	5		I,5	0,9	3	94	3,00	237	711	12,5	38									
SFi	52				II,5	0,9	3	6	0,20	203	41	10,3	2									
2 REr	44				II,5	0,9	3	92	1,20	113	136	5,2	6									
Bi	38				II,0	0,9	6	8	0,10	61	6	5,2	1									
Summe:								4,50		199		894		10,4		47					0	

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 D = 5,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
											je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.		
																			je ha	i.G.	
	-	+	m				%	ha													
1 REi	65	10	1		II,0	1,0	3	63	2,00	207	414	7,1	14								
REr	55				II,0	1,0	3	28	0,90	170	153	5,2	5								
Bi	55				II,0	1,0	6	6	0,20	105	21	3,5	1								
Thuja	55				II,5	0,5	3	3	0,10	173	17	7,8	1								
2 ELä	60				II,0	1,0	2	67	0,60	240	144	5,5	3								
Ki	60				I,5	1,0	3	33	0,30	244	73	6,4	2								
3 Fichte	55				II,0	0,9	3	100	0,50	266	133	10,9	5								
4 Dou	65				I,5	0,6	2	100	0,50	308	154	10,6	5								
Summe:								5,10	217	1109	7,1	36					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 E = 3,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung										
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen						
		-	+						m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.			N A	zu %	Fläche	Efm o.R.	
																							je ha	i.G.
1 JLä	57	13	3		I,5	0,8	2	90	2,70	246	664	7,3	20											
BAh	52	8	8		I,5	0,8	3	7	0,20	103	21	8,7	2											
HBu	60				II,0	0,9	4	3	0,10	139	14	8,5	1											
RBu	44				I,5	0,8	3	50	(1,50)	66	99	7,7	12											
HBu	44				II,0	0,9	4	50	(1,50)	61	92	6,9	10											
Summe:								3,00		297		890		15,0		45		0						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 43 A = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha								i.G.						
1 SEi	209			III,0	1,0	4	90	2,70	275	743	2,4	6								
Fichte	93			II,5	1,0	4	10	0,30	429	129	7,4	2								
2 Dou	25			II,0	1,0	2	78	1,80	110	198	15,1	27								
RBu	20			II,0	1,0	3	22	0,50												
3 RBu	25			I,5	1,0	3	60	0,30			1,1									
Fichte	103			II,0	1,0	4	40	0,20	495	99	7,0	1								
RBu	25			I,5	1,0	3	100	(0,50)			1,1	1								
4 Dou	46			I,0	0,5	2	100	1,00	206	206	11,6	12								
5 Tsuga	46			II,0	0,6	3	100	0,30	190	57	11,6	3								
6 Fichte	38			I,5	0,9	3	50	0,10	166	17	13,1	1								
Dou	38			II,0	0,9	2	50	0,10	218	22	15,4	2								

Summe:

7,30 202 1471 7,5 55

0

1.

Entnahme der Fichten in den nächsten 2 Durchforstungen

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,70 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 43 B = 11,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
																	je ha		i.G.	
1 SEi	29	2		I,5	1,0	3	81	3,06	41	125	6,0	18								
Dou	28	1	1	II,0	1,0	2	9	0,34	140	48	15,4	5								
REr	37			II,0	1,0	3	10	0,40	130	52	6,3	3								
2 Dou	27			II,0	1,0	2	100	1,60	130	208	15,3	24								
3 Fichte	47			I,5	0,7	3	34	0,20	191	38	11,8	2								
SEi	20			I,5	1,0	3	33	0,20	5	1	4,0	1								
HBu	20			II,0	1,0	3	33	0,20												
4 Dou	34	4	4	II,0	0,9	2	100	0,50	181	91	15,6	8								
5 RBu	25			I,5	1,0	3	100	0,50			1,1	1								
6 Ki	59			I,0	0,9	2	86	2,40	240	576	6,8	16								
Tsuga	43	5	5	I,5	0,9	3	7	0,20	302	60	16,5	3								
REr	37			II,0	0,9	3	7	0,20	117	23	6,3	1								
7 SEi	59			I,0	1,1	2	71	1,00	197	197	6,7	7								
RBu	59			I,0	1,1	3	29	0,40	208	83	9,8	4								

Summe:

11,20 134 1502 8,3 93

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 43 D = 5,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
														je ha	i.G.					
1 Fichte	48	10		I,5	1,0	3	65	1,10	282	310	12,4	14								
Tsuga	45			II,0	1,0	3	12	0,20	308	62	14,6	3								
Thuja	50			II,5	1,0	3	12	0,20	309	62	12,7	3								
Bi	0			I,5			11	0,20												
2 REi	59			I,5	1,0	3	77	1,00	203	203	7,7	8								
REr	59			I,0	1,0	2	23	0,30	230	69	6,2	2								
3 Dou	32			II,0	0,9	2	75	0,60	163	98	15,6	9								
Fichte	32			I,5	0,9	3	25	0,20	113	23	12,8	3								
4 Thuja	50			II,0	0,9	3	100	0,50	317	159	14,0	7								
5 Ki	149			II,0	0,9	3	100	0,30	266	80	2,8	1								
Fichte	129			II,5		4				20										
6 RBu	20			I,5	1,0	3	100	0,70												
7 Thuja	50			I,0	1,4	3	100	0,40	631	252	17,2	7								

Summe:

5,70	235	1338	10,0	57
------	-----	------	------	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 44 A = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 SEi	74	10			I,0	1,1	2	56	2,11	244	515	6,3	13								
WLi	69	10	10		I,0	1,1	4	35	1,33	270	359	9,9	13								
HBu	68	10	30		II,0	1,1	3	7	0,26	214	56	8,6	2								
BAh	61				I,0	1,1	2	2	0,10	221	22	9,9	1								
2 Ki	69	5	10		I,0	0,9	3	86	0,60	267	160	6,2	4								
RBu	68				I,0	0,9	4	14	0,10	216	22	9,9	1								
3 Dou	64				I,0	0,9	2	100	0,40	507	203	14,9	6								
Summe:								4,90		273		1337		8,2		40		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 44 B = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Ki	119				II,5	0,5	4	100	2,30	134	308	2,0	5								
Fichte	119				III,0		4				15										
RBu	24	4			I,5	1,0	3	96	(2,20)			0,9	2								
Dou	24	4			II,0	1,0	2	4	(0,10)	101	10	14,8	1								
2 Dou	41				I,5	0,8	2	57	0,40	253	101	16,8	7								
Fichte	35				I,5	0,8	3	29	0,20	123	25	13,1	3								
Dou	56				I,5	0,8	2	14	0,10	361	36	14,6	1								
3 Dou	32				I,5	0,9	2	86	0,60	196	118	17,5	11								
VKir	32				I,5	0,9	3	14	0,10	13	1	4,7									
Summe:								3,70	166	614	8,1	30	0								

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 44 C = 4,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Ki	119	10	10		II,0	1,0	4	64	2,80	300	840	3,3	9								
Fichte	78	20	20		II,5	1,0	4	7	0,30	385	116	8,2	2								
Fichte	114				II,5	0,7	4	11	0,50	320	160	6,1	3								
Fichte	114				II,5	0,5	4	5	0,20	229	46	4,2	1								
SEi	53	5	5		II,5	1,0	4	7	0,30	97	29	4,8	1								
Dou	45				II,0	1,0	2	6	0,30	308	92	14,6	4								
RBu	19				II,0	1,0	3	32	(1,40)												

Summe:

4,40	292	1283	4,5	20
------	-----	------	-----	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 44 D = 6,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Dou	24	1	7		II,0	1,0	2	91	4,00	101	404	14,8	59										
Ki	114				I,5	1,0	3	9	0,40	332	133	3,9	2										
Fichte	124				II,5		3				30												
Dou	24				II,0	1,0	2	20	(0,90)	101	91	14,8	13										
2 Dou	48	10	10		I,5	0,8	2	100	0,90	306	275	15,9	14										
3 RBU	27				I,5	1,0	3	100	0,50			2,2	1										
4 Dou	20				I,5	0,9	3	100	0,20	76	15	16,1	3										
Summe:								6,00	158	948	15,3	92						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 44 E = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 Dou	44	9	8		I,0	1,0	2	69	1,52	392	596	18,1	28								
Fichte	44	9	8		I,5	1,0	2	17	0,38	244	93	12,7	5								
Tsuga	44				I,5	1,0	3	14	0,30	346	104	16,4	5								
2 Dou	33	2	1		II,0	0,9	2	87	1,30	172	224	15,6	20								
Fichte	32	1	1		I,5	0,9	3	13	0,20	113	23	12,8	3								
Summe:								3,70		281		1040		16,5		61		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 45 A = 13,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
		-	+					m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.
1 Ki	110				II,0	0,9	4	98	11,00	269	2959	3,5	39										
SEi	53				II,5	0,4	3	70	(7,84)	39	306	2,3	18										
BAh	48				II,0	0,4	4	30	(3,36)	36	121	5,3	18										
HBu	63	5	5		II,5	0,6	5	2	0,20	88	18	7,1	1										
2 Fichte	110				I,5	0,6	4	100	1,80	338	608	5,9	11										
Summe:								13,00	309	4012	6,7	87							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 45 B = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.		
			je ha	i.G.																	
1 Ki	90				II,0	1,0	4	100	3,40	281	955	4,6	16								
2 Rob	63				II,0	0,5	6	67	0,40	57	23	2,1	1								
TEi	68				III,0	0,5	6	33	0,20	60	12	2,5	1								
Summe:								4,00	248	990	4,5	18					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 47 A = 9,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1	RBu	60	10	10		I,0	0,9	3	65	4,49	176	790	9,9	44							
	Fichte	55	5	5		I,0	0,9	3	10	0,69	352	243	12,4	9							
	ELä	54	2	3		I,0	0,9	2	10	0,69	249	172	7,1	5							
	Dou	51	5	5		I,5	0,9	2	5	0,35	369	129	15,4	5							
	BAh	55	5	5		I,0	0,9	3	10	0,68	149	101	9,6	7							
	TEi	138				II,0		4				7									
2	Fichte	105	5	5		I,5	0,9	3	80	0,40	504	202	7,3	3							
	RBu	105	5	5		I,5	0,9	3	20	0,10	338	34	8,3	1							
3	Dou	36	2	3		II,5	0,8	3	34	0,20	151	30	14,0	3							
	Tsuga	33	1	2		II,5	0,8	3	33	0,20	128	26	14,0	3							
	soTa	33	1	2		II,5	0,8	3	33	0,20	55	11	10,1	2							
	Dou	60				II,0		2				5									
4	Fichte	34				II,0	0,9	3	100	0,20	93	19	12,0	2							
5	BAh	42				I,5	1,0	4	100	0,10	71	7	7,4	1							
6	REr	33	5	5		II,5	0,6	5	100	1,10	57	63	4,6	5							

Summe:

9,40 196 1839 9,6 90

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,40 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 47 B = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %		Fläche	Efm o.R.		
																					je ha	i.G.	
1 RBu	128	10	10		I,0	0,9	2	100	1,40	426	596	8,1	11										
2 RBu	26				II,0	0,9	3	78	0,70			0,4											
WLi	23				II,5	0,8	4	22	0,20														
RBu	118				I,5		3				40												
ELä	74				II,0		2				20												
Ki	99				I,5		4				9												
3 SEi	26				II,0	1,0	3	75	0,30	15	5	4,8	1										
HBu	27				II,0	1,0	3	25	0,10			0,9											
4 TEi	34				II,0	1,0	3	83	0,50	48	24	5,2	3										
HBu	29				II,5	1,0	4	17	0,10			0,9											
5 TEi	163	10	10		II,0	0,7	2	100	0,30	215	65	3,2	1										
RBu	48	5	5		I,5	0,6	3	100	(0,30)	63	19	7,5	2										
Summe:								3,60	216	778	5,0	18						0					

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,40 ha.

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 47 C = 17,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 RBu	69	10	10		I,0	0,9	3	91	15,00	221	3315	9,9	149							
Fichte	59	5	5		I,0	1,0	3	5	0,90	425	383	12,1	11							
Dou	52	2	3		I,5	1,0	2	2	0,40	418	167	15,3	6							
ELä	52	2	3		I,0	1,0	2	2	0,30	268	80	7,6	2							
TEi	178				II,0		3				15									
RBu	178				II,5		4				12									
2 RBu	16				I,5	0,6	3	57	0,40											
Fichte	16				I,5	0,6	3	43	0,30	3	1	5,5	2							
3 RBu	0				II,5			100	0,30											
Summe:									17,60	226	3973	9,7	170						0	

1. NZW: Stilllegen, vorhandenes Altholz auf ganzer Fläche erhalten

Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, im N, Beginn sofort, 1,34 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, im N, Beginn sofort, 0,71 ha.

3. Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,08 ha.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,22 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 48 A = 2,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.			
1 TEi	101				I,5	0,8	3	100	2,30	202	465	5,0	12								
RBu	24				II,5	0,6	4	70	(1,61)												
WLi	24				II,5	0,6	4	30	(0,69)												
2 RBu	63				I,5	0,7	4	67	0,20	133	27	9,3	2								
Rob	103				II,0		5				2										
Fichte	81				II,5		4				9										
Fichte	66				II,0	0,7	3	33	0,10	264	26	9,2	1								
Summe:								2,60	203	529	5,8	15						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 48 B = 11,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand											Planung					
	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen
	-	+		m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	
1 RBu	56	5	10		I,0	0,9	3	94	4,80	154	739	9,7	47				
RBu	19		1		I,5	1,0	3	6	0,30								
TEi	173	10	10		II,0		2				21						
RBu	178	10	10		II,5		3				9						
2 Fichte	51	7	5		I,0	0,7	3	94	3,30	249	822	12,3	41				
Fichte	28				II,5	0,6	3	6	0,20	21	4	6,8	1				
3 TEi	173	10	10		I,5	0,9	3	82	0,90	307	276	3,7	3				
RBu	178	10	10		II,5	0,9	5	18	0,20	397	79	6,2	1				
RBu	51	3	3		II,5	0,7	3	91	(1,00)	60	60	7,1	7				
4 RBu	80	10			I,0	0,9	3	100	0,90	272	245	9,8	9				
5 RBu	42				II,0	0,9	5	100	0,20	52	10	6,6	1				
6 RBu	36				II,0	0,9	4	60	0,30	27	8	5,3	2				
Fichte	36				II,0	0,9	3	40	0,20	109	22	12,2	2				

Summe:

11,30	203	2295	10,1	114
-------	-----	------	------	-----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,10 ha.

6.

Fichte wird sukzessive entnommen

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 48 C = 5,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+							%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %		Fläche	Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 RBu	63	15	5		I,0	1,0	3	90	3,24	212	687	10,0	32								
BAh	63				I,0	1,0	4	10	0,36	212	76	10,0	4								
2 BAh	34	2	1		II,0	0,9	4	75	0,30	18	5	4,5	1								
RBu	34	2	1		II,0	0,9	4	25	0,10	18	2	4,5									
TEi	178				II,0		4				22										
RBu	178				II,5		5				30										
3 Fichte	60				I,0	1,0	3	100	0,40	433	173	12,0	5								
4 RBu	21				II,5	1,0	3	100	0,30												
5 SEi	26				II,0	1,0	3	100	0,40	15	6	4,8	2								
6 RBu	47				II,0	0,9	3	100	0,20	75	15	7,4	1								
TEi	178				II,0		4				40										
RBu	178				II,5		5				20										
7 SEi	28				II,0	0,7	4	100	0,10	17	2	4,4									

Summe:

5,40 200 1078 8,3 45

0

- Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 3,60 ha.
- Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,40 ha.
- Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,40 ha.
- Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,30 ha.
- Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,40 ha.
- Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,20 ha.
- Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 48 D = 10,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung											
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen							
		-	+						m								N A					zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.
1 RBu	81				I,0	0,9	3	100	8,50	276	2346	9,8	83												
2 TEi	186	10	10		II,0	1,0	3	69	0,90	325	293	2,9	3												
RBu	186	10	10		II,5	1,0	4	31	0,40	441	176	6,2	2												
RBu	50				II,0	0,9	3	92	(1,20)	90	108	7,8	9												
3 Fichte	50	4	4		I,0	0,9	3	100	0,40	311	124	13,0	5												
Summe:								10,20	299	3047	10,0	102					0								

1.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,13 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 8,37 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 1,30 ha.

3.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 49 A = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	60	2	3		I,0	0,9	3	76	2,60	390	1014	12,0	31										
ELä	66				I,5	0,7	3	9	0,30	204	61	4,9	1										
Fichte	15				I,5	0,7	3	12	0,40			5,9	2										
Ki	15				I,5	0,7	3	3	0,10														
2 RBu	93	10	10		I,5	0,8	4	100	1,30	266	346	8,8	11										
3 RBu	24				II,0	0,9	3	100	0,20														
Summe:								4,90	290	1421	9,2	45									0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 49 B = 3,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					m				je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %		Fläche	Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 REi	59				I,5	0,9	3	90	2,43	183	445	7,7	19								
ELä	57				I,0	0,9	2	10	0,27	261	70	6,8	2								
RBu	43				II,5	0,4	4	50	(1,35)	19	26	4,2	6								
2 RBu	74				I,0	0,9	4	50	0,20	245	49	9,9	2								
Fichte	58				I,0	0,9	3	50	0,20	375	75	12,2	2								
Summe:								3,10	215	665	10,0	31					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 49 C = 15,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.					
1 RBu	86	15	15		I,0	0,9	3	85	7,48	297	2222	9,7	73										
TEi	88				I,0	0,9	3	10	0,88	228	201	5,8	5										
Fichte	71	5	5		I,0	0,9	3	5	0,44	458	202	11,2	5										
2 Fichte	71	5	5		I,0	0,9	3	97	3,10	458	1420	11,2	35										
SEi	24				III,0	0,9	3	3	0,10			0,6											
3 SEi	86	2	3		I,0	0,9	4	100	1,60	225	360	5,9	9										
RBu	24				II,5	0,7	4	56	(0,90)														
WLi	24				II,5	0,7	4	25	(0,40)														
4 Dou	69				II,0	0,7	2	100	0,50	336	168	10,6	5										
Dou	20	1	1		II,0	1,0	3	100	(0,50)	63	32	13,7	7										
5 SEi	86				I,0	0,7	3	50	0,10	175	18	5,3	1										
HBu	86				II,5	0,7	4	50	0,10	177	18	7,7	1										
6 Fichte	50				I,0	0,9	3	50	0,10	311	31	13,0	1										
Fichte	38				II,0	0,7	3	50	0,10	98	10	11,7	1										
7 REr	68	5	5		II,5	0,7	4	100	0,60	113	68	3,7	2										
8 SEi	18				I,5	0,8	3	50	0,10	2		2,7											
Bi	18				I,5	0,8	4	50	0,10														
9 BAh	43				I,5	0,8	4	100	0,10	61	6	7,6	1										
Summe:								15,40	309	4756	9,5	146						0					

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,22 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 50 A = 15,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1 Fichte	63	3	3		I,0	0,9	3	54	1,90	410	779	11,8	22								
SEi	19				I,5	1,0	3	9	0,30	4	1	3,4	1								
HBu	19				II,0	1,0	3	6	0,20												
RBu	0				I,5			14	0,50												
RBu	14				I,5	0,8	3	6	0,20												
Dou	14				I,5	0,9	3	3	0,10			6,2	1								
SEi	18				I,5	0,9	3	8	0,30	3	1	2,8	1								
2 Fichte	52	3	3		I,0	1,1	3	26	1,50	400	600	12,8	19								
Fichte	46	3	3		I,0	1,1	3	57	3,30	339	1119	13,3	44								
REr	39	4	4		II,5	1,1	3	12	0,70	125	88	5,5	4								
SEi	0				I,5			5	0,30												
3 Dou	54		5		I,5	1,0	2	21	0,40	435	174	15,0	6								
Fichte	55	3	3		I,0	1,0	3	16	0,30	391	117	12,4	4								
Fichte	35	5	2		II,0	1,0	3	53	1,00	111	111	12,2	12								
RBu	15				I,5	0,8	3	10	0,20												
4 REr	31				II,5	1,0	4	78	0,70	89	62	5,9	4								
Bi	31				II,0	1,0	4	22	0,20	42	8	5,2	1								
5 REr	59	2	3		II,5	0,9	3	33	0,20	136	27	4,4	1								
Bi	59	2	3		I,0	0,9	4	17	0,10	137	14	4,4									
Fichte	73	3	3		I,5	0,9	3	17	0,10	421	42	10,0	1								
Thuja	46	4	2		III,0	0,9	3	17	0,10	212	21	11,8	1								
SEi	18				I,2	0,9	3	16	0,10	4		3,7									
6 REr	41				II,5	0,9	3	57	0,40	107	43	5,3	2								
Bi	41				II,0	0,9	4	43	0,30	69	21	5,0	2								
7 Fichte	123				II,5	0,9	3	83	0,50	414	207	6,4	3								
Tsuga	62				II,0	0,9	3	17	0,10	395	40	12,2	1								
8 Fichte	34				I,0	0,9	3	100	0,80	167	134	14,1	11								
SEi	157				II,0		5		(0,00)		35										
9 SEi	20				I,5	1,0	3	57	0,40	5	2	4,0	2								
RBu	78				I,0	1,0	3	43	0,30	292	88	9,8	3								

Summe:

15,50 241 3734 9,4 146

0

7.

Tsuga im nächsten Durchforstungseingriff entnehmen. Voranbau Buche.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,60 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,60 ha.

o

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 50 B = 8,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 TEi	174	10	10		I,5	1,1	2	83	2,00	376	752	3,7	7								
RBu	49				II,5	0,4	4	83	(2,00)	30	60	4,8	10								
Fichte	113	10	10		II,5		3				14										
SEi	22				I,5	1,0	3	17	0,40	11	4	4,8	2								
2 Ki	164	5	5		I,5	0,9	3	67	0,40	302	121	3,1	1								
TEi	174	10	10		I,5	0,9	3	17	0,10	308	31	3,7									
RBu	168	10	10		II,5	0,9	4	16	0,10	397	40	6,2	1								
RBu	53				II,5	0,4	4	83	(0,50)	39	20	5,1	3								
3 TEi	174	10	10		II,0	1,0	3	50	0,60	314	188	3,3	2								
Ki	164	5	5		II,0	1,0	3	25	0,30	296	89	2,9	1								
RBu	168	10	10		II,5	1,0	5	25	0,30	441	132	6,2	2								
4 RBu	34				II,0	1,0	3	92	2,20	20	44	4,5	10								
RBu	26				II,0	1,0	4	4	0,10			0,4									
Fichte	34				II,0	1,0	3	4	0,10	103	10	12,0	1								
5 Dou	54	4	4		I,5	1,0	2	70	0,70	435	305	15,0	11								
Fichte	57	2	3		I,0	1,0	3	30	0,30	408	122	12,2	4								
6 Tsuga	53	4	4		II,0	1,0	3	40	0,20	375	75	13,6	3								
Bi	56	3	2		I,0	1,0	4	60	0,30	146	44	4,7	1								
7 SEi	21				II,5	1,0	3	100	0,50	1	1	1,4	1								
Summe:								8,60	239	2052	7,0	60					0				

1. Entnahme der Fichte in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,43 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,41 ha.
 Auewälder: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,16 ha.

2. Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,16 ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,04 ha.

3. Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,53 ha.
 Auewälder: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,37 ha.

5. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.

Auewälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,04 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,09 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 50 C = 7,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.				
1 SEi	21				I,5	0,9	3	50	0,70	7	5	4,4	3								
HBu	21				I,5	0,9	3	50	0,70			0,2									
2 REr	51	5	5		II,5	1,0	3	64	0,70	140	98	4,8	3								
Bi	37				I,0	1,0	3	36	0,40	90	36	6,7	3								
3 Fichte	52	10	5		II,5	1,0	4	67	0,20	226	45	10,3	2								
REr	51	5	5		II,0	0,9	5	33	0,10	147	15	5,4	1								
4 RBu	60	4	5		I,0	1,1	4	43	0,60	215	129	9,9	6								
BAh	59	2	3		I,0	1,1	4	29	0,40	208	83	9,8	4								
ELä	52				I,5	1,1	3	14	0,20	264	53	6,8	1								
SEi	19				II,0	1,0	3	14	0,20			1,8									
5 REr	46				III,0	0,9	5	100	0,90	95	86	4,5	4								
6 BAh	40	3	3		I,0	1,0	4	63	0,50	73	37	7,9	4								
RBu	42	3	3		I,5	1,0	5	37	0,30	71	21	7,4	2								
7 Fichte	48				I,0	1,0	3	100	0,30	327	98	13,2	4								
8 Fichte	34				II,0	0,7	3	100	0,10	72	7	11,4	1								
9 SEi	21				II,5	1,0	3	50	0,60	1	1	1,4	1								
HBu	22				II,5	1,0	3	33	0,40												
REr	21				II,5	1,0	3	17	0,20	48	10	6,4	1								
Summe:								7,50	97	724	5,3	40					0				

3. Sukzessive Entnahme der Fichte in einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Auewälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,19 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,01 ha.

7. Entnahme der Fichte auf einem 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Auewälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,03 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,11 ha.

Abt./Uabt.	51 A	=	3,30 ha
------------	------	---	---------

Stichtag: **01.01.2010**

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha								i.G.							
1 SEi	28			II,0	1,0	3	88	1,50	24	36	4,9	7									
Ki	28			II,0	1,0	3	12	0,20	72	14	7,6	2									
2 SEi	23			II,0	0,9	4	57	0,40	6	2	3,7	1									
HBu	24			II,0	0,9	4	43	0,30													
3 Fichte	36			I,5	1,0	3	100	0,50	164	82	13,1	7									
4 Tsuga	45			II,0	0,9	3	75	0,30	277	83	14,6	4									
REr	45			III,0	0,9	5	25	0,10	93	9	4,5										

Summe:

3,30	68	226	6,4	21
------	----	-----	-----	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 51 B = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1 Ki	136	10	5		II,0	0,5	3	100	5,90	149	879	1,9	11								
SKi	22				II,0	0,9	3	53	(3,10)	18	56	5,1	16								
Tsuga	39	5	5		II,0	0,9	3	10	(0,60)	227	136	15,3	9								
Dou	38	5	5		I,5	0,9	3	7	(0,40)	256	102	17,1	7								
Fichte	32				II,0	0,9	3	3	(0,20)	78	16	11,5	2								
Summe:								5,90	202	1189	7,6	45					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 51 C = 4,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Ki	26				II,0	0,9	3	100	0,50	52	26	7,3	4										
2 REi	58				II,0	1,4	3	100	0,70	255	179	7,2	5										
3 REr	38	5	5		II,5	0,9	3	92	1,20	99	119	5,5	7										
WeyKi	41	3	3		II,0	0,9	4	8	0,10	280	28	15,2	2										
4 Dou	44	10	10		I,0	0,9	2	50	0,50	353	177	18,1	9										
Fichte	54	3	3		I,0	0,9	3	20	0,20	344	69	12,5	3										
WeyKi	41	4	4		II,0	0,9	5	20	0,20	280	56	15,2	3										
Fichte	32				II,0	0,9	3	10	0,10	78	8	11,5	1										
5 Fichte	32				II,0	1,0	3	100	0,30	86	26	11,5	3										
6 Fichte	37				I,0	1,0	3	50	0,20	217	43	13,9	3										
Dou	50	2	4		I,5	1,0	3	25	0,10	401	40	15,6	2										
Thuja	50	3	2		II,0	1,0	3	25	0,10	352	35	14,0	1										
Summe:								4,20	192	806	10,2	43						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 51 D = 8,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha			i.G.	
1	Ki	26			II,0	0,9	3	92	3,40	52	177	7,3	25								
	Tsuga	41			II,0	0,9	3	5	0,20	244	49	15,1	3								
	Dou	34			II,0	0,9	3	3	0,10	181	18	15,6	2								
	Ki	139			I,5	0,6	3	30	(1,11)	202	224	2,4	3								
2	Fichte	53	4	4	I,0	0,9	3	71	1,50	336	504	12,6	19								
	Dou	54			I,5	0,8	2	24	0,50	348	174	15,0	8								
	Thuja	54			II,5	0,8	3	5	0,10	271	27	12,1	1								
3	REr	45	2	3	III,0	1,0	4	86	0,60	103	62	4,5	3								
	Bi	45	2	2	I,5	1,0	4	14	0,10	103	10	5,2	1								
4	Ki	129			I,5	1,0	3	75	0,30	336	101	3,2	1								
	SEi	98	5	5	II,5	1,0	6	25	0,10	204	20	4,2									
5	Bi	38			II,0	0,7	5	67	0,40	47	19	4,7	2								
	Ki	129			II,5		4				9										
	Fichte	114			II,5		3				15										
	Fichte	37			I,5	0,8	3	33	0,20	139	28	13,1	3								
6	SEi	21			II,5	1,0	3	50	0,40	1		1,4	1								
	HBu	22			II,5	1,0	3	13	0,10												
	REr	21			II,5	1,0	3	13	0,10	48	5	6,4	1								
	SEi	15			II,0	1,0	3	24	0,20												
Summe:								8,30	174	1442	8,8	73					0				

2. Sukzessive Entnahme der Fichte und Douglasie im nördöstlichen Teil der Bestandeseinheit und entlang des Fließgewässers (mindestens 15m breiten Streifen)

Auewälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,50 ha.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,89 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 A = 3,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	m	je ha		i.G.	
1 REi	22				II,0	1,0	3	100	1,60	16	26	5,3	8								
2 REi	21				II,0	1,0	3	60	0,60	8	5	4,6	3								
REr	21				II,0	1,0	3	40	0,40	61	24	7,6	3								
3 Tsuga	55				I,5	0,8	2	60	0,30	354	106	14,8	4								
Fichte	56				I,0	0,9	3	40	0,20	360	72	12,3	2								
Ki	139				II,0		4				20										
4 REr	38	5	5		III,0	1,0	4	75	0,30	87	26	4,7	1								
Fichte	38				I,0	1,0	3	25	0,10	228	23	13,9	1								
Summe:								3,50	86	302	6,3	22						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 B = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Ki	59	2	3		I,0	1,0	3	92	1,10	266	293	7,1	8										
Dou	26				II,5	1,0	3	8	0,10	97	10	13,3	1										
2 Dou	49	5	5		I,0	0,9	2	57	1,20	397	476	17,4	21										
Fichte	45	2	3		I,0	0,9	3	43	0,90	269	242	13,4	12										
Ki	105	5	5		II,0		4				30												
3 Ki	59	2	3		I,0	0,9	3	86	0,60	240	144	6,8	4										
WeyKi	59	2	3		II,0	0,9	3	14	0,10	372	37	9,1	1										
4 Dou	27	1	1		II,0	1,0	3	50	0,10	130	13	15,3	2										
Fichte	25				II,0	1,0	3	50	0,10	36	4	9,1	1										
Ki	105	5	5		II,0		4				3												
5 Dou	22				II,5	1,0	3	100	0,40	64	26	12,2	5										
6 Fichte	79	2	3		I,5	1,0	3	100	0,10	496	50	9,5	1										
7 Dou	38	5	5		I,0	0,9	3	100	0,10	294	29	18,9	2										
Summe:								4,80	283	1357	12,1	58						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 C = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 REi	58	2	3		I,0	1,2	3	90	2,34	260	608	8,3	19								
BAh	58	2	3		I,0	1,2	3	10	0,26	220	57	9,8	3								
Ki	139				II,0		4				6										
2 BAh	43	4	4		II,0	0,9	4	79	1,10	56	62	6,8	7								
REr	40	2	3		II,5	0,8	4	21	0,30	93	28	5,4	2								
3 Dou	64				II,0	0,9	2	67	0,20	406	81	11,9	2								
SEi	73				I,0	0,9	4	33	0,10	198	20	6,4	1								
4 REr	40	2	3		II,5	0,9	4	100	0,30	104	31	5,4	2								
5 Thuja	48				II,0	1,0	3	100	0,20	334	67	14,2	3								
Bi	53				I,0		3				12										

Summe:

4,80 203 972 8,1 39

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 D = 3,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 Ki	59				I,0	1,1	3	100	0,10	293	29	7,1	1							
2 Dou	35	1	2		I,5	0,9	3	100	0,30	227	68	17,4	5							
3 Dou	50	5	5		I,5	0,9	2	86	0,60	361	217	15,6	9							
Fichte	47				I,0	0,9	3	14	0,10	286	29	13,2	1							
Ki	118				II,0		3				9									
Fichte	118				II,5		3				5									
4 SKi	31	3	2		II,0	0,9	3	72	0,50	83	42	7,2	4							
Fichte	28				II,0	0,9	3	14	0,10	51	5	10,2	1							
Dou	28				II,0	0,9	3	14	0,10	126	13	15,4	2							
5 BAh	61	2	3		I,0	1,1	3	40	0,20	221	44	9,9	2							
REr	61	2	3		I,5	1,1	3	40	0,20	226	45	5,5	1							
HBu	61	2	3		I,0	1,1	5	20	0,10	221	22	9,9	1							
6 Dou	54	2	3		II,0	1,0	2	34	0,10	382	38	13,4	1							
Ki	53	2	3		I,0	1,0	4	33	0,10	244	24	7,6	1							
WeyKi	52	2	3		I,5	1,0	3	33	0,10	431	43	13,2	1							
7 Fichte	50	5	5		I,0	0,9	3	100	0,20	311	62	13,0	3							
8 Fichte	79	2	3		I,5	0,9	3	100	0,10	446	45	9,5	1							
9 RBu	15				II,0	0,2	4	100	0,20											

Summe:

3,10 239 740 11,0 34

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 E = 6,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.					
1 REr	57	5	5		I,5	0,8	3	100	4,00	159	636	5,7	23										
2 REr	57	5	5		I,5	1,0	3	45	0,40	199	80	5,7	2										
Bi	55	5	5		I,0	1,0	4	33	0,30	144	43	4,8	1										
BAh	59				I,0	1,0	4	11	0,10	189	19	9,8	1										
ELä	59				I,5	1,0	4	11	0,10	268	27	6,3	1										
RBu	47	3	3		III,0	0,3	5	100	(0,90)	15	14	3,3	3										
3 Bi	36	2	3		II,0	0,7	5	67	0,20	43	9	4,8	1										
REr	36	2	3		II,5	0,7	4	33	0,10	73	7	5,0	1										
SEi	178				II,5		4				5												
4 SEi	26				II,0	1,0	3	82	0,90	15	14	4,8	4										
REr	26				II,0	1,0	4	18	0,20	88	18	7,3	1										
5 WeyKi	42				I,5	0,9	3	100	0,20	324	65	16,4	3										
6 RBu	58				I,0	1,0	5	100	0,40	183	73	9,8	4										
Summe:								6,90	146	1010	6,5	45						0					

3.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 F = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.		
			je ha	i.G.																
1 SEi	25			II,0	0,9	4	100	1,30	10	13	4,7	6								
Ki	89			II,0		4				30										
2 Fichte	81	2	3	I,5	0,9	3	100	0,90	453	408	9,3	8								
3 Ki	168	10	10	II,5	0,8	3	60	0,30	209	63	2,5	1								
SEi	178	10	10	III,0	0,9	4	40	0,20	239	48	2,5	1								
4 REr	41	3	3	III,0	0,7	4	50	0,10	66	7	4,2									
BAh	41	3	3	II,0	0,7	5	50	0,10	37	4	6,5	1								
5 Ki	89	5	5	II,0	0,5	4	100	0,30	140	42	3,0	1								
6 REi	78			II,5	0,9	4	25	0,10	207	21	6,2	1								
REr	58	5	5	II,5	0,9	4	75	0,30	135	41	4,5	1								

Summe:

3,60 188 677 5,6 20

0

2.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,24 ha.

3.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,02 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,18 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 53 A = 1,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-		+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	m	je ha			
1 SEi	72				I,5	0,9	3	85	1,53	175	268	5,8	9								
BAh	72				I,5	0,9	4	10	0,18	214	39	9,3	2								
REi	72				II,0	0,9	4	5	0,09	207	19	6,9	1								
SEi	158				II,5		5				45										
Summe:								1,80	206	371	6,7	12									0

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 53 B = 13,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 Ki	48	2	3		I,0	1,0	3	100	7,40	223	1650	8,0	59								
2 SKi	47	2	3		I,0	1,0	3	68	3,00	219	657	8,1	24								
ELä	48	2	3		I,0	1,0	3	30	1,30	250	325	8,0	10								
VKir	48				I,0	1,8	3	2	0,10	219	22	9,0	1								
3 ELä	48	2	3		I,0	1,0	3	88	0,70	250	175	8,0	6								
SKi	47	2	3		I,0	1,0	3	12	0,10	219	22	8,1	1								
4 SEi	21				II,5	1,0	3	50	0,50	1	1	1,4	1								
REr	21				II,5	1,0	3	50	0,50	48	24	6,4	3								
5 Fichte	49	2	3		I,5	0,7	3	50	0,10	204	20	11,7	1								
Ki	54				I,5	0,7	4	50	0,10	157	16	5,8	1								

Summe:

13,80 211 2912 7,8 107

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 53 C = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung										
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1	Ki	90	5	5		II,0	0,9	4	100	2,50	253	633	4,4	11										
2	Ki	90	5	5		II,0	0,7	4	100	1,10	197	217	3,9	4										
	SEi	47				II,0	0,4	4	100	(1,10)	39	43	2,6	3										
Summe:									3,60		248		893		5,0		18		0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 55 A = 8,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.			
1 Ki	103	10	10		I,5	0,8	4	100	3,60	260	936	3,9	14								
TEi	48	5	5		II,5	0,4	5	50	(1,80)	32	58	2,4	4								
RBu	48	5	15		II,5	0,4	5	50	(1,80)	28	50	4,7	8								
2 REi	68				II,0	1,3	3	100	2,90	282	818	7,0	20								
3 RBu	41	2	3		II,0	1,0	3	100	1,70	52	88	6,5	11								
Ki	103	5	5		I,5	0,3	4	100	(1,70)	97	165	1,7	3								
4 RBu	31				II,0	0,9	4	50	0,10	5	1	2,8									
REi	31				I,5	0,9	4	50	0,10	74	7	8,2	1								
5 Tsuga	39	4	4		II,0	1,0	3	100	0,20	252	50	15,3	3								
Summe:								8,60	253	2173	7,4	64							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 55 B = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 SEi	26				II,0	1,0	4	50	0,55	15	8	4,8	3								
HBu	27				II,5	1,0	4	20	0,22			0,4									
Bi	24	2			II,0	1,0	4	30	0,33			2,0	1								
2 RBu	47	2	3		II,0	1,0	4	70	0,70	84	59	7,4	5								
ELä	47				II,0	1,0	3	30	0,30	194	58	6,3	2								
3 RBu	63	2	3		I,0	1,1	3	100	0,70	233	163	10,0	7								
4 Fichte	42	3	3		I,0	0,9	3	100	1,00	242	242	13,6	14								
5 Fichte	50				I,0	0,9	3	100	0,90	311	280	13,0	12								
6 Fichte	62	5	3		I,0	0,7	3	100	0,90	314	283	11,3	10								
7 RBu	31				II,0	0,9	4	100	0,40	5	2	2,8	1								
8 RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,30												
Fichte	62				I,0		3				15										
Summe:								6,30	176	1110	8,7	55							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 56 A = 9,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	64	2	2		I,0	0,9	3	96	5,40	416	2246	11,8	64										
RBu	0				I,5			4	0,20														
2 Fichte	52	2	2		I,0	1,1	3	50	0,40	400	160	12,8	5										
Fichte	45	2	3		I,0	1,1	3	50	0,40	329	132	13,4	5										
3 Fichte	64	2	2		I,0	0,3	3	83	0,50	139	70	4,1	2										
REr	63	3	3		II,5	0,3	4	17	0,10	47	5	1,7											
4 Fichte	70	3	3		I,0	0,9	3	50	0,30	453	136	11,3	3										
RBu	70	3	3		I,0	0,9	3	50	0,30	226	68	9,9	3										
Ki	148				II,0		4				14												
5 RBu	51	5	5		I,0	1,0	4	40	0,20	140	28	9,3	2										
Bi	53	5	5		I,0	1,0	4	60	0,30	140	42	5,0	2										
6 RBu	33				II,0	0,9	5	100	0,10	14	1	3,9											
7 REr	38				II,5	0,8	6	100	0,40	88	35	5,5	2										
8 RBu	29				II,0	1,0	3	50	0,40			1,8	1										
Ki	24	4	3		II,0	1,0	3	38	0,30	41	12	6,9	2										
SEi	27				II,0	1,0	3	12	0,10	19	2	4,8											
Ki	125				II,0		4				50												
9 SEi	22				II,0	1,0	3	100	0,20	4	1	3,3	1										
Summe:								9,60	313	3002	9,6	92							0				

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,02 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,17 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 56 B = 13,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.			
1 Dou	25	2	2		II,0	0,9	3	100	5,70	99	564	15,1	86										
Ki	125				II,0		4				151												
WTa	125				II,5		4				40												
2 Fichte	38	4	4		I,5	1,0	3	100	3,40	184	626	13,1	45										
3 Fichte	53	5	5		I,0	0,9	3	100	0,60	336	202	12,6	8										
4 Ki	61				I,0	0,9	3	100	0,40	246	98	6,6	3										
5 REi	61				I,5	1,4	3	100	0,30	295	89	7,7	2										
6 TEi	170	5	5		I,5	1,0	3	100	0,90	338	304	3,9	4										
RBu	24				II,5	0,9	3	100	(0,90)														
7 TEi	140	5	5		II,0	0,9	4	83	0,50	257	129	3,9	2										
Ki	125	5	5		II,0	0,9	4	17	0,10	270	27	3,0											
RBu	24		2		II,5	0,9	3	50	(0,30)														
Ki	22	2	1		II,0	0,9	3	50	(0,30)	18	5	5,1	2										
8 SEi	26				II,0	1,0	4	50	0,90	15	14	4,8	4										
WLi	24				II,5	1,0	5	22	0,40														
Ki	23	2	2		II,0	1,0	4	17	0,30	31	9	6,1	2										
Bi	24	2			II,0	1,0	4	11	0,20			2,0											
Summe:								13,70	165	2258	11,5	158					0						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 57 A = 10,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1 SEi	26				II,0	1,0	3	50	1,20	15	18	4,8	6								
WLi	27				II,5	1,0	5	25	0,60			0,4									
Ki	23	2	2		II,0	1,0	3	25	0,60	31	19	6,1	4								
2 Ki	60				I,0	0,9	3	64	2,10	243	510	6,7	14								
RBu	55	5	5		I,0	0,9	5	21	0,70	149	104	9,6	7								
BAh	58	2	2		I,0	0,9	4	15	0,50	165	83	9,8	5								
3 REr	50	10	5		II,5	0,7	6	100	1,00	97	97	4,4	4								
4 RBu	25				II,0	1,0	3	100	1,00												
5 Fichte	106	5	10		I,5	0,6	3	100	0,90	337	303	5,9	5								
6 Fichte	56	5	5		I,0	1,0	3	100	1,20	399	479	12,3	15								
SEi	138				II,0		4				6										
7 REi	60				I,5	1,2	3	100	0,40	248	99	7,7	3								
8 BAh	56				I,0	1,1	3	100	0,30	188	56	9,7	3								
Summe:								10,50	169	1774	6,3	66					0				

5.

Voranbau mit Buche und sukzessive Entnahme der Fichte auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Hainsimsen-Buchenwald: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,52 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,52 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,09 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,09 ha.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,29 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,29 ha.

6.

Entnahme der Fichte auf einem 15 m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,11 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 57 B = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
																	je ha		i.G.	
1 TEi	168	10	10		II,0	0,9	3	85	2,13	279	594	3,5	7							
Ki	148	10	10		II,0	0,9	4	10	0,25	266	67	2,8	1							
RBu	148	10	10		II,0	0,9	4	5	0,12	408	49	6,8	1							
RBu	43	5	5		II,5	0,6	3	100	(2,50)	28	70	5,4	14							
2 RBu	34	1	2		II,0	1,0	3	100	1,50	20	30	4,5	7							
TEi	168	10	10		II,0		4				75									
3 Fichte	54				I,0	1,1	3	100	0,90	420	378	12,5	11							

Summe:

4,90	258	1263	8,4	41
------	-----	------	-----	----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,22 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,03 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 57 C = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 RBu	73	5	5		I,5	1,2	2	82	4,50	292	1314	9,2	41										
Fichte	57	5	5		I,0	1,2	3	16	0,90	489	440	12,2	11										
Dou	57	5	5		I,0	1,2	3	2	0,10	614	61	16,0	2										
TEi	168	10	10		II,0		3				15												
RBu	148	10	10		II,0		4				24												
Summe:								5,50		337		1854		9,8		54		0					

1. Sukzessive Entnahme der Fichten und Douglasien

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,00 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 57 D = 7,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.
1 Fichte	60				I,0	0,9	3	65	1,89	390	737	12,0	23							
ELä	60				I,5	0,9	2	35	1,01	245	247	5,9	6							
2 ELä	60				I,5	1,0	2	37	0,40	272	109	6,2	2							
BAh	60				I,0	1,0	4	45	0,50	195	98	9,9	5							
Fichte	54	5	6		I,0	1,0	4	18	0,20	382	76	12,5	3							
3 RBu	45	2	3		II,0	1,0	5	67	0,40	73	29	7,1	3							
ELä	45	2	3		I,5	1,0	4	33	0,20	212	42	7,3	1							
4 ELä	45	2	3		I,0	0,9	3	100	1,00	212	212	7,8	8							
RBu	45	2	3		II,5	0,6	3	100	(1,00)	34	34	5,8	6							
5 REi	60	2	3		I,5	1,1	3	100	0,90	228	205	7,7	7							
6 Fichte	70				I,0	0,9	3	100	0,50	453	227	11,3	6							
7 Fichte	49				I,0	1,0	3	100	0,50	337	169	13,1	7							
Summe:								7,50	291	2185	10,3	77					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 57 E = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 SEi	29				II,0	0,9	3	60	0,78	25	20	4,9	4								
HBu	30				II,5	0,9	5	10	0,13			1,1									
WLi	26	1	1		II,5	0,9	5	5	0,07			0,2									
Ki	26	2	2		II,0	0,9	3	15	0,20	52	10	7,3	1								
KTa	28	1	1		II,5	0,9	3	10	0,12	103	12	13,6	2								
2 Fichte	59				I,0	0,9	3	88	1,40	382	535	12,1	17								
SEi	0				I,5			12	0,20												
3 Fichte	49				I,0	0,9	3	100	1,50	303	455	13,1	20								
4 RBu	73	5	5		I,0	1,0	3	100	0,40	267	107	9,9	4								
TEi	148				II,0		3				9										
5 Bi	58	5	5		I,5	1,0	4	100	0,20	129	26	3,9	1								
6 REr	53	2	3		III,0	0,7	6	67	0,20	83	17	3,7	1								
Bi	53	2	3		I,5	0,7	5	33	0,10	84	8	3,9									
7 RBu	22				II,0	1,0	3	50	0,10												
Fichte	59				I,0	1,0	3	50	0,10	425	43	12,1	1								

Summe:

5,50 226 1242 9,3 51

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 58 A = 14,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 RBu	73	7	8		I,0	1,0	3	97	10,30	267	2750	9,9	102										
Fichte	60	5	5		I,0	1,0	3	3	0,30	433	130	12,0	4										
TEi	168				II,0		3				45												
2 Fichte	51	5	5		I,0	0,9	3	91	2,90	320	928	12,9	37										
RBu	73	5	5		I,0	0,9	3	9	0,30	240	72	9,9	3										
TEi	168				II,0		3				9												
3 RBu	45				II,0	0,9	4	100	0,30	66	20	7,1	2										
4 RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,30														
Summe:								14,40	275	3954	10,3	148							0				

1.
Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 8,12 ha.
Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,17 ha.
2.
Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,09 ha.
4.
Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 58 B = 10,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung						
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 RBu	73	5	10		I,0	1,0	3	83	4,14	267	1105	9,9	41							
TEi	73	5	10		I,0	1,0	3	9	0,46	219	101	6,4	3							
Fichte	60	5	5		I,0	1,0	3	8	0,40	433	173	12,0	5							
TEi	168				II,0		3				25									
2 Fichte	49	5	5		I,0	0,9	3	90	3,70	303	1121	13,1	48							
RBu	73	5	10		I,0	0,9	3	5	0,20	240	48	9,9	2							
TEi	168				II,0		3				5									
SEi	0				I,5			5	0,20											
3 REr	55				II,5	1,0	3	100	0,30	146	44	4,6	1							
4 REr	45				III,0	0,7	5	57	0,40	72	29	4,1	2							
Bi	45	3	3		II,0	0,7	5	43	0,30	61	18	4,1	1							
5 RBu	45				I,5	1,0	4	83	0,50	88	44	7,9	4							
BAh	45				I,5	1,0	4	17	0,10	88	9	7,9	1							
TEi	138				II,0		4				10									

Summe:

10,70 255 2732 10,1 108

0

1.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,19 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 4,81 ha.

2.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,53 ha.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,44 ha.

3.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,30 ha.

4.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,65 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,05 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 59 A = 9,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 RBu	85	5	5		I,0	1,0	3	100	5,90	325	1918	9,7	57								
TEi	190				II,0		3				35										
2 TEi	190				II,0	1,0	2	100	2,40	327	785	2,7	6								
RBu	65				III,0	0,7	3	100	(2,40)	95	228	7,2	17								
3 Fichte	70				I,5	1,1	3	100	0,30	497	149	10,3	3								
4 SEi	21				I,5	1,0	3	50	0,30	8	2	4,4	1								
SEi	21				I,5	1,0	3	50	0,30	8	2	4,4	1								
Fichte	70				I,5		3				20										

Summe:

9,20 341 3139 9,2 85

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 5,44 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,46 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 2,40 ha.

3.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,10 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,20 ha.

4.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 59 B = 3,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche					Efm o.R.	
																						je ha	i.G.
1 Fichte	55	6	6		I,0	1,1	3	86	1,90	430	817	12,4	24										
Dou	55				II,0	1,1	3	14	0,30	429	129	13,3	4										
2 TEi	190				II,5	0,8	4	100	0,90	239	215	2,5	2										
RBu	43	5	5		III,0	0,4	4	78	(0,70)	13	9	3,6	3										
RBu	173				II,5		5				20												
Summe:								3,10	384	1190	10,6	33					0						

- Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,07 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,33 ha.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fläche stilllegen, Beginn sofort, 0,06 ha.
- Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,90 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 59 C = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,55 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,75 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fläche stilllegen, im S, Beginn sofort, 0,30 ha.

Abt./Uabt.	59 D	=	2,80 ha
------------	------	---	---------

Stichtag: **01.01.2010**

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-		+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 RBu	75	15	15		I,0	1,2	3	91	2,00	332	664	9,9	20								
BAh	46				I,0	1,2	3	9	0,20	131	26	8,8	2								
TEi	180				II,0		2				35										
2 TEi	180				II,5	0,9	2	100	0,50	264	132	2,8	1								
RBu	53				II,0	0,6	3	100	(0,50)	70	35	7,2	4								
3 Bi	44				I,5	0,8	4	100	0,10	80	8	5,3	1								
Summe:								2,80	321	900	10,0	28						0			

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 60 A = 11,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	52	5	5		I,0	0,6	4	96	4,50	218	981	10,2	46										
RBu	60	5	5		I,0	1,6	3	4	0,20	312	62	9,9	2										
2 RBu	60	5	5		I,0	1,6	3	100	1,90	312	593	9,9	19										
3 RBu	22				II,0	1,0	3	100	1,00														
4 RBu	38	5	5		I,5	1,0	4	88	0,70	50	35	6,7	5										
ELä	38				I,5	1,0	4	12	0,10	179	18	7,9	1										
5 JLä	60				I,5	0,8	2	43	0,30	253	76	7,3	2										
BAh	60				I,0	0,9	4	29	0,20	176	35	9,9	2										
SEi	18				I,0	0,7	3	28	0,20	4	1	3,8	1										
6 REr	50				III,0	0,9	4	100	0,30	102	31	4,3	1										
7 SEi	21				II,0	1,0	3	50	0,70	2	1	2,8	2										
HBu	22				II,5	1,0	3	50	0,70														
8 SEi	21				I,5	1,0	3	100	0,30	8	2	4,4	1										
Summe:								11,10	165	1835	7,4	82						0					

1. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässerauen.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,32 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 60 B = 8,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.					
1 RBu	100				I,5	1,0	3	65	1,56	359	560	8,5	13										
SEi	90				I,0	1,0	2	35	0,84	257	216	5,8	5										
2 Fichte	51				I,0	0,6	4	100	1,60	213	341	10,3	16										
3 RBu	40	3	6		I,5	1,0	4	83	1,50	60	90	7,1	11										
RBu	53				I,0	1,0	3	17	0,30	153	46	9,4	3										
4 TEi	143	5	5		I,5	0,9	4	100	0,90	279	251	4,3	4										
RBu	48	20	5		II,0	0,5	4	100	(0,90)	45	41	6,1	5										
5 RBu	54				I,0	1,8	3	100	0,70	286	200	9,5	7										
6 BAh	40				II,0	0,9	4	67	0,40	42	17	6,3	3										
VKir	40				I,5	0,9	3	17	0,10	54	5	7,1	1										
TEi	39	1	1		I,5	0,9	3	16	0,10	79	8	6,1	1										
7 SEi	32	4	2		I,5	1,0	3	100	0,20	56	11	6,0	1										
8 RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,50														
Summe:								8,70	205	1786	8,0	70							0				

2. Suksessive Entnahme der Fichten auf einem Streifen von 15m um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,50 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,19 ha.
 Auenwälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,15 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,43 ha.

4. Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 60 C 1 = 9,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
															je ha	i.G.					
1 Fichte	48	2	2		I,5	0,7	4	100	3,80	197	749	11,8	45								
2 RBu	52				I,0	1,4	3	93	1,40	205	287	9,4	13								
	JLä	52			I,5	1,4	2	7	0,10	409	41	8,1	1								
3 RBu	43				I,5	1,0	3	67	0,40	77	31	7,6	3								
	BAh	43			I,5	1,0	4	33	0,20	77	15	7,6	2								
4 RBu	37				I,5	1,0	4	100	0,30	45	14	6,4	2								
5 RBu	43				I,0	1,0	3	100	0,20	91	18	8,4	2								
6 TEi	176	2	3		II,5	1,0	3	100	0,90	291	262	2,9	3								
	RBu	176	5	10		III,0		4			35										
	Ki	156	2	3		I,5		4			9										
	RBu	54	5	5		III,0	0,6	3	100	(0,90)	50	45	6,0	5							
7 RBu	64				I,0	0,9	3	100	0,40	196	78	10,0	4								
	Ki	156	2	3		I,5		3			40										
	TEi	176	2	3		II,5		4			10										
8 RBu	33				II,0	0,9	3	80	1,20	14	17	3,9	5								
	RBu	54			I,0	0,9	3	7	0,10	143	14	9,5	1								
	SEi	173	10	5		II,5		4			46										
	Ki	153	5	5		II,0		4			21										
	SEi	31	3	2		II,0	0,9	3	13	0,20	32	6	5,1	1							
9 SEi	21				II,5	1,0	3	100	0,50	1	1	1,4	1								

Summe:

9,70 179 1739 9,1 88

0

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha.

7.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

8.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 60 C 2 = 2,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Ki	160	5	5		II,0	0,9	4	65	1,43	266	380	2,8	4								
SEi	173	5	5		II,5	0,8	4	35	0,77	231	178	2,8	2								
RBu	63	18	7		I,5	0,6	4	100	(2,20)	114	251	8,4	18								
2 TEi	173	5	5		II,0	1,0	3	100	0,50	313	157	3,4	2								
Ki	160				II,0		4				6										
RBu	50				II,5	0,3	3	100	(0,50)	24	12	3,9	2								

Summe:

2,70	364	984	10,4	28
------	-----	-----	------	----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,77 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 62 A = 8,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.					
1 SEi	32				II,0	1,0	3	85	2,30	40	92	5,1	12										
Ki	30	2	2		II,0	1,0	3	15	0,40	86	34	7,5	3										
2 SEi	23				II,5	0,9	3	64	0,70	3	2	2,1	1										
HBu	24				II,5	0,9	4	36	0,40														
3 SEi	35				II,0	1,0	3	100	0,70	52	36	5,3	4										
4 SEi	21				II,5	1,0	3	67	0,60	1	1	1,4	1										
HBu	22				II,5	1,0	3	33	0,30														
5 WeyKi	44	1	1		I,5	0,9	3	100	1,20	338	406	15,9	19										
6 RBu	40	2	2		II,0	1,0	5	37	0,40	47	19	6,3	3										
BAh	40	2	2		I,0	1,0	5	27	0,30	73	22	7,9	2										
JLä	46				II,5	1,0	3	9	0,10	195	20	7,0	1										
Tsuga	46				II,5	1,0	3	18	0,20	276	55	13,2	3										
RBu	67	3	3		I,0	1,3	5	9	0,10	305	31	10,0	1										
7 SEi	178	10	10		I,5	1,0	4	75	0,30	346	104	3,4	1										
RBu	178	10	10		II,5	1,0	5	25	0,10	441	44	6,2	1										
8 Fichte	56	3	3		I,0	0,7	3	71	0,50	280	140	11,7	6										
ELä	56	3	3		II,0	0,7	3	29	0,20	159	32	4,9	1										
Summe:								8,80	118	1038	6,7	59						0					

7.

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

8.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,38 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 62 B = 11,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

	Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.
1 Fichte	56	9	9		I,0	0,9	3	74	4,08	360	1469	12,3	50						
JLä	59	3	3		I,5	0,9	2	13	0,72	282	203	7,7	6						
BAh	56	4	2		I,0	0,9	3	4	0,20	154	31	9,7	2						
SEi	0				I,5			9	0,50										
2 REr	40				II,5	0,8	5	78	1,80	93	167	5,4	10						
Fichte	26				II,5	0,8	4	22	0,50	20	10	7,6	4						
3 Bi	56	10	5		II,0	0,6	5	82	0,90	64	58	2,7	2						
Fichte	46	5	5		II,5	0,6	5	18	0,20	106	21	8,6	2						
4 JLä	59	2	1		I,0	1,1	2	67	0,20	388	78	9,1	2						
BAh	57	2	2		I,0	1,1	3	33	0,10	195	20	9,7	1						
5 Fichte	99	10	5		II,0	0,9	3	50	0,10	440	44	7,3	1						
RBu	0				I,5			50	0,10										
6 SEi	178	10	10		II,5	1,0	3	80	0,40	292	117	2,8	1						
RBu	178	10	10		III,0	1,0	4	20	0,10	405	41	5,6	1						
7 Thuja	44	5	5		I,5	1,1	3	100	0,60	381	229	16,4	10						
8 SEi	19				II,5	1,0	3	60	0,30			0,9							
RBu	19				II,5	1,0	3	40	0,20										

Summe:

11,00 226 2488 8,4 92

0

- Entnahme der Fichten in einem mindestens 15m breiten Streifen um Sonderbiotope und Gewässer
- Entfernen der Fichten in einem Eingriff, Fläche der Sukzession überlassen (ausreichend Erle und Birke vorhanden)

Bruch- und Sumpfwälder: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,50 ha; Fläche der Sukzession überlassen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,50 ha.

- Voranbau mit Buche und sukzessives Auflichten des Fichtenbestandes

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha; Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn sofort, 0,10 ha.

- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.
- Entnahme der Thuja in einem mindestens 15m breiten Streifen um Sonderbiotope und Gewässer

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 62 C = 2,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+								%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %			Fläche	Efm o.R.	
																						je ha	i.G.
1 RBu	32	5	5		II,5	1,0	3	95	2,00			2,1	4										
JLä	32				II,5	1,0	3	5	0,10	129	13	8,6	1										
Ki	148	3	2		II,0		3				142												
Fichte	128	5	5		II,5		4				23												
2 RBu	37				II,5	1,0	3	75	0,30	13	4	4,3	1										
JLä	36				III,0	1,0	4	25	0,10	115	12	7,2	1										
Summe:								2,50	78	194	2,8	7							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 63 A = 8,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
															je ha	i.G.					
1 Fichte	59	10	5		I,0	1,1	3	88	4,20	467	1961	12,1	51								
RBu	0				I,5			4	0,20												
RBu	10				I,5	0,8	3	8	0,40												
2 JLä	57	2	2		II,0	0,9	2	100	1,50	241	362	6,8	10								
3 JLä	57	2	2		II,0	1,0	2	60	0,30	268	80	7,1	2								
BAh	57	2	2		I,0	1,0	4	40	0,20	177	35	9,7	2								
4 REr	41				III,0	0,9	3	100	0,50	85	43	4,7	2								
5 Fichte	55	2	2		I,0	1,0	3	100	0,20	391	78	12,4	2								
6 Bi	57				I,5	0,9	4	67	0,20	115	23	4,0	1								
REr	45				II,0	0,9	4	33	0,10	137	14	5,7	1								
7 Fichte	40	2	3		I,0	0,9	3	100	0,20	224	45	13,7	3								
8 Tsuga	49	2	2		II,0	1,3	3	75	0,30	446	134	14,1	4								
REr	57	4	4		II,5	1,3	5	25	0,10	193	19	4,5									
9 REr	57	4	4		II,5	0,7	4	100	0,10	104	10	4,1									

Summe:

8,50 330 2804 9,2 78

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 63 B = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Fichte	55	5	5		I,0	1,0	3	89	2,40	391	938	12,4	30								
RBu	0				I,5			11	0,30												
2 Ki	57	2	2		I,0	0,9	2	100	1,80	233	419	6,9	12								
3 RBu	19				II,5	1,0	3	100	0,30												
Summe:								4,80	283	1357	8,8	42						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 63 C = 14,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	64	5	5		I,0	1,0	3	81	3,50	463	1621	11,8	41										
RBu	10				I,5	0,8	3	12	0,50														
RBu	0				I,5			7	0,30														
2 Fichte	50	3	3		I,0	1,2	3	80	2,00	415	830	13,0	26										
SEi	11				I,5	0,8	3	20	0,50			0,2											
3 Dou	62				II,0	1,0	2	63	2,00	438	876	12,2	24										
Ki	64				I,0	1,0	4	37	1,20	283	340	6,8	8										
4 REr	53	5	5		II,5	1,0	3	89	3,10	143	443	4,7	15										
BAh	55				I,0	1,0	4	9	0,30	165	50	9,6	3										
Dou	62				II,0	1,0	3	2	0,10	438	44	12,2	1										
5 REr	38				III,0	0,9	4	86	0,60	79	47	4,7	3										
Fichte	38	3	3		II,0	0,9	3	14	0,10	126	13	12,3	1										
Summe:								14,20	300	4264	8,6	122							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Ökoflächen

Abt./Uabt.	63 a	=	0,59 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

1. Fläche von Baumbewuchs freihalten. Extensive Mahd.

Röhrichte: Moor, Röhricht, Sumpf wiederherst./anl./optimieren, Beginn sofort, 0,59 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 64 A = 7,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.		
			je ha	i.G.																	
1 SEi	69			I,5	0,9	3	75	2,03	168	341	5,8	12									
Fichte	69			I,0	0,9	3	10	0,27	447	121	11,4	3									
Ki	69			I,0	0,9	4	15	0,40	267	107	6,2	2									
2 Ki	94	5	25	I,5	0,7	4	100	1,90	220	418	4,0	8									
SEi	39			II,5	0,3	5	47	(0,90)	14	13	1,7	2									
3 Ki	57			I,0	0,7	2	100	1,20	181	217	6,2	7									
4 Ki	57			I,0	0,9	2	78	0,70	233	163	6,9	5									
Fichte	57			I,0	0,9	3	22	0,20	367	73	12,2	2									
5 Fichte	49	2	3	I,5	0,7	3	75	0,30	204	61	11,7	4									
Ki	54			I,5	0,7	4	25	0,10	157	16	5,8	1									
6 REr	21			II,5	1,0	3	100	0,30	48	14	6,4	2									
Summe:							7,40	209	1544	6,5	48							0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 64 B = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.					
1 Ki	140				I,5	0,7	4	100	4,90	235	1152	2,7	13										
SEi	53				II,0	0,4	4	60	(2,94)	47	138	2,6	8										
RBu	59				I,0	0,4	5	40	(1,96)	76	149	6,9	14										
2 SEi	21				I,5	1,0	3	19	0,30	8	2	4,4	1										
HBu	21				II,0	1,0	3	19	0,30														
Dou	21				I,5	1,0	3	31	0,50	95	48	16,3	8										
RBu	20				II,0	1,0	3	31	0,50														
3 SEi	18				I,5	1,0	3	91	1,00	3	3	2,8	3										
SEi	170				III,0	0,9	5	9	0,10	235	24	2,7											
4 SEi	21				II,5	1,0	3	50	0,30	1		1,4											
HBu	22				II,5	1,0	3	50	0,30														
Summe:								8,20	185	1516	5,7	47						0					

3.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 64 C = 7,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.	
1 Ki	140				II,0	0,7	4	100	6,80	207	1408	2,5	17								
SEi	53				II,0	0,4	4	65	(4,42)	47	208	2,6	11								
RBu	58				I,5	0,4	5	35	(2,38)	65	155	6,3	15								
2 Dou	21				I,5	1,0	3	100	1,00	95	95	16,3	16								
Summe:								7,80		239		1866		7,6		59		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 65 A = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	Efm o.R. je ha	i.G.	Efm o.R. je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 BAh	43	5	5		I,0	1,1	4	94	2,90	100	290	8,4	24								
ELä	43	5	5		I,0	1,1	3	6	0,20	249	50	8,4	2								
SEi	178				III,0		5				25										
2 Bi	30	2	2		I,5	0,9	4	88	0,70	42	29	5,9	4								
BAh	36	2	3		II,5	0,9	6	12	0,10	6	1	4,0									
3 BAh	36	2	3		I,5	0,8	4	100	0,40	32	13	6,2	2								
4 SKi	25				II,5	0,4	4	100	0,50	15	8	3,7	2								
Summe:								4,80	87	416	7,1	34							0		

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 65 B = 8,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
		-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1	Ki	48				I,0	1,2	3	100	5,40	268	1447	8,0	43									
	RBu	33	5	5		III,0	0,3	5	30	(1,62)			0,7	1									
2	BAh	35				I,5	0,9	4	50	0,60	32	19	6,0	4									
	RBu	35				II,0	0,9	4	50	0,60	23	14	5,1	3									
	Ki	95				I,5	0,4	4	100	(1,20)	126	151	2,6	3									
3	Ki	77	5	5		I,0	1,0	4	50	0,40	314	126	6,0	2									
	BAh	70				I,0	1,0	4	50	0,40	251	100	9,9	4									
	SEi	158				II,5		5				17											
4	SEi	77	5	5		I,5	0,9	5	50	0,10	186	19	5,7	1									
	Ki	77	5	5		I,0	0,9	4	50	0,10	283	28	5,7	1									
5	Ki	77	5	5		I,0	0,9	4	100	0,60	283	170	5,7	3									
6	BAh	65				I,0	0,9	3	67	0,20	201	40	10,0	2									
	SAh	65				I,0	0,9	5	33	0,10	201	20	10,0	1									
Summe:									8,50		253		2151		8,0		68				0		

3.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 65 C = 8,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	57	1	2		I,0	0,7	3	29	1,40	286	400	11,6	16										
Ki	57	1	2		I,0	0,7	3	51	2,50	181	453	6,2	16										
ELä	57	1	2		I,0	0,7	2	10	0,50	203	102	6,1	3										
RBu	19				II,0	1,0	3	10	0,50														
2 Fichte	57	1	2		I,0	1,0	3	75	0,90	408	367	12,2	11										
Ki	57	1	2		I,0	1,0	3	25	0,30	259	78	7,2	2										
3 Ki	80				I,0	0,9	4	100	1,90	288	547	5,6	11										
4 Ki	57	1	2		I,0	0,9	3	100	0,40	233	93	6,9	3										
RBu	36	2	2		II,5	0,6	5	100	(0,40)	4	2	3,5	1										

Summe:

8,40 243 2042 7,5 63

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 65 D = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
			-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
											je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.				
1	Ki	135	2	3		II,0	0,7	3	100	3,60	209	752	2,5	9									
	SEi	63				III,5	0,4	4	80	(2,88)	33	95	1,8	5									
Summe:									3,60	235	847	3,9	14						0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 67 A = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 TEi	198	20	20		II,0	1,0	2	75	2,70	331	894	2,7	7								
RBu	158	35	35		II,5	1,0	4	20	0,72	437	315	6,2	4								
Ki	158	10	10		II,0	1,0	3	5	0,18	296	53	2,9	1								
2 Thuja	45	2	3		II,0	1,0	3	100	0,10	308	31	14,6	1								
Summe:								3,70		349		1293		3,5		13		0			

1. Entnahme der Kiefer in den nächsten zwei Durchforstungseingriffen.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,34 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,15 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,03 ha.

2. Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 67 B = 1,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart				Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
																N	zu	Fläche	Efm o.R.				
				-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%			je ha	i.G.			
1	REr	88	5	5		III,0	0,5	6	65	0,85	76	65	2,0	2									
	SEi	158	15	15		III,0	0,5	6	35	0,45	127	57	1,7	1									

Summe:

1,30	94	122	2,3	3
------	----	-----	-----	---

0

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,46 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 67 C = 5,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-		+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	m	je ha			
1 REr	43				III,0	0,9	4	100	4,80	89	427	4,6	22								
2 Ki	128	10	10		II,0	0,9	2	50	0,10	270	27	2,9									
SEi	128	10	10		II,5	0,8	4	50	0,10	199	20	3,5									
Summe:								5,00		95	474	4,4	22						0		

2.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 67 D = 4,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			
1 Dou	62	5	5		II,0	0,9	2	75	1,58	395	624	12,2	19							
Fichte	64	5	5		I,0	0,9	3	15	0,32	416	133	11,8	4							
WeyKi	61				II,0	0,9	4	10	0,20	377	75	8,1	2							
2 Ki	51	1	2		I,0	0,9	3	87	1,30	212	276	7,4	10							
RBu	51	1	2		I,0	1,2	4	13	0,20	168	34	9,3	2							
3 Dou	50				II,5	0,9	3	100	0,20	278	56	12,7	3							
4 RBu	20				II,5	1,0	3	100	0,30											
5 REr	20				II,0	1,0	3	100	0,20	56	11	7,6	2							
Summe:								4,30	281	1209	9,8	42					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 68 A = 5,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 REr	51			III,0	0,9	4	70	2,03	103	209	4,3	9							
Bi	59			II,0	0,9	5	30	0,87	99	86	3,2	3							
2 ELä	48	2	3	I,0	0,7	3	100	0,70	175	123	6,8	5							
RBu	37	2	3	II,5	0,5	4	100	(0,70)	7	5	3,5	2							
3 Fichte	52	2	3	I,0	0,9	3	63	0,50	328	164	12,8	6							
BAh	59			I,0	0,9	4	25	0,20	170	34	9,8	2							
ELä	52	2	3	I,0	0,9	3	12	0,10	241	24	7,2	1							
4 RBu	34			II,5	1,0	3	100	0,40			3,1	1							
5 RBu	34			II,5	1,0	3	80	0,40			3,1	1							
ELä	35			III,0	1,0	3	20	0,10	100	10	6,1	1							
SEi	178			II,5		5				48									
RBu	178			III,0		4				24									
6 SEi	178	10	10	II,5	1,1	4	50	0,20	321	64	2,8	1							
Ki	178	10	10	II,0	1,1	3	50	0,20	326	65	2,9	1							
RBu	46			II,5	0,7	3	75	(0,30)	43	13	6,4	2							

Summe:

5,70 152 869 6,1 35

0

3.

Entnahme der Fichten und Lärchen in einem Eingriff

Bruch- und Sumpfwälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha; Fläche der Sukzession überlassen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,37 ha.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha; Fläche der Sukzession überlassen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,43 ha.

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 68 B = 9,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
			ha	i.G.	je ha	i.G.															
1 Fichte	47			I,0	1,0	3	91	5,00	318	1590	13,2	66									
Fichte	33			I,5	1,0	3	9	0,50	135	68	12,9	6									
2 Fichte	59			I,0	0,7	3	94	1,60	297	475	11,5	18									
Dou	59			II,0	0,7	3	6	0,10	293	29	12,0	1									
3 SEi	178	10	10	III,0	1,0	4	83	1,00	265	265	2,5	3									
RBu	178	10	10	III,0	1,0	5	17	0,20	405	81	5,6	1									
RBu	58			IV,0	0,5	4	100	(1,20)	32	38	4,4	5									
4 RBu	43	5	5	II,5	1,0	4	50	0,20	47	9	5,9	1									
BAh	43	2	3	II,0	1,0	4	50	0,20	63	13	6,8	1									
5 RBu	20			II,5	0,9	3	100	0,50													

Summe:

9,30 276 2568 11,0 102

0

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,03 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,17 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 69 A = 10,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand												Planung					
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.	
1 Dou	24			II,0	0,9	3	96	2,70	91	246	14,8	40						
BAh	48			II,5	0,8	4	4	0,10	57	6	6,7	1						
2 Ki	137	5	5	I,5	0,7	4	78	1,80	236	425	2,7	5						
RBu	60			I,5	0,4	5	78	(1,80)	70	126	6,4	12						
RBu	20			II,0	1,0	3	22	0,50										
3 Dou	21			II,5	1,0	3	100	1,80	56	101	11,8	21						
4 ELä	45	2	3	I,0	0,7	2	100	0,90	165	149	7,0	6						
HBu	45			II,0	0,3	5	100	(0,90)	22	20	3,9	4						
5 RBu	31			II,0	1,0	3	100	1,00	5	5	2,8	3						
SEi	148			III,0		4				25								
Ki	139			II,0		4				23								
6 RBu	27			II,5	0,9	3	100	0,60			0,4							
Ki	93	5	5	I,5	0,5	4	67	(0,40)	157	63	3,1	1						
7 Ki	64			I,0	1,1	3	100	0,30	311	93	6,8	2						
8 Dou	31	2		II,5	0,9	3	100	0,60	127	76	13,9	8						
Ki	93			I,5	0,5	4	100	(0,60)	157	94	3,1	2						
9 Fichte	33			II,0	0,9	3	75	0,30	85	26	11,7	4						
Fichte	49			I,0	0,9	3	25	0,10	303	30	13,1	1						

Summe:

10,70	141	1508	10,3	110
-------	-----	------	------	-----

0

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 69 B = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.		
1 Dou	31			II,5	0,9	3	100	1,60	127	203	13,9	22									
Ki	95			I,5	0,3	4	100	(1,60)	95	152	1,9	3									
2 Dou	24			II,5	0,9	3	100	0,90	72	65	12,9	12									
Ki	95			I,5		4				10											
3 BAh	64			I,0	1,3	2	100	0,30	283	85	10,0	3									
4 Ki	139	5	5	I,5	1,0	3	60	0,60	336	202	3,2	2									
SEi	139	5	5	II,0	1,0	4	30	0,30	284	85	4,0	1									
Fichte	128			II,5	1,0	3	10	0,10	460	46	6,4	1									
HBu	58	5	5	III,5	0,4	6	90	(0,90)	33	30	4,3	4									
5 SEi	21			II,5	1,0	3	100	0,40	1		1,4	1									
6 RBu	36	2	2	II,0	1,0	5	80	0,40	29	12	5,3	2									
BAh	36	2	2	II,0	1,0	4	20	0,10	29	3	5,3	1									
Summe:							4,70	190	893	11,1	52					0					

4. Entnahme der Fichten in nächstem Durchforstungseingriff

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 69 C = 7,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 BAh	41	5	5		I,0	1,0	3	80	2,56	79	202	8,1	21										
RBu	41	5	5		II,0	1,0	4	20	0,64	52	33	6,5	4										
2 RBu	46				I,0	1,2	3	90	0,90	131	118	8,8	8										
ELä	46				I,0	1,2	3	10	0,10	289	29	8,1	1										
3 REi	32				II,0	1,0	3	100	0,90	74	67	7,6	7										
4 Ki	158	10	10		II,0	1,0	4	56	0,50	296	148	2,9	1										
SEi	178	10	10		II,5	1,0	4	44	0,40	292	117	2,8	1										
HBu	53	5	5		II,5	0,7	5	100	(0,90)	68	61	7,3	7										
5 RBu	36				II,0	1,0	4	100	0,50	29	15	5,3	3										
6 SEi	178	10	10		III,0	0,6	5	80	0,40	159	64	2,0	1										
RBu	178	10	10		III,5	0,6	5	20	0,10	222	22	4,4											
7 BAh	53	4	4		I,5	0,6	5	75	0,60	81	49	7,9	5										
Es	48	1	2		II,0	0,6	5	25	0,20	72	14	5,8	1										
Summe:								7,80	120	939	7,7	60						0					

4.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 70 A = 6,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.			
																		je ha	i.G.		
1 SEi	170			II,5	1,0	3	100	4,90	286	1401	3,1	15									
HBu	53			IV,0	0,6	5	70	(3,43)	26	89	4,5	15									
2 Ki	150			II,0	0,9	4	75	1,20	266	319	2,8	3									
SEi	150			II,5	0,8	4	25	0,40	218	87	3,0	1									
HBu	53			IV,0	0,4	5	75	(1,20)	17	20	3,4	4									
Summe:							6,50	295	1916	5,8	38					0					

1.
Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,90 ha.
2.
Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 70 B = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Ki	68				I,0	0,9	4	100	2,10	264	554	6,2	13								
2 Ki	68				I,0	0,9	4	100	2,30	264	607	6,2	14								
WLi	35				II,5	0,8	4	100	(2,30)			3,6	8								
3 Fichte	68				I,0	1,0	3	100	0,30	490	147	11,5	3								
Summe:								4,70	278	1308	8,1	38						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 70 C = 6,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
		-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1	SEi	78	5	5		I,5	0,8	4	100	4,30	167	718	5,4	23									
	RBu	23				II,5	1,0	4	95	(4,09)													
2	SEi	78	5	5		I,5	0,9	4	34	0,60	188	113	5,7	3									
	RBu	80				I,0	0,9	3	33	0,60	272	163	9,8	6									
	Fichte	75				I,5	0,9	3	33	0,60	430	258	9,8	6									
3	Ki	70				I,0	1,0	4	63	0,50	299	150	6,4	3									
	SEi	63	6	6		II,0	1,0	4	37	0,30	147	44	5,2	2									
Summe:									6,90		210		1446		6,2		43				0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 70 D = 3,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung								
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
			je ha	i.G.	je ha	i.G.																
1 Fichte	75	-	+			I,0	0,9	3	80	1,76	479	843	10,9	19								
SEi	75					I,5	0,9	4	20	0,44	182	80	5,8	3								
2 SEi	75					I,0	1,0	3	60	0,60	225	135	6,3	4								
RBu	75					I,0	1,0	5	40	0,40	277	111	9,9	4								
3 HBu	75					II,0	1,0	4	67	0,20	228	46	8,6	2								
Bi	75					I,0	1,0	4	33	0,10	171	17	3,4									
4 Bi	75					II,0	0,4	5	100	0,30	48	14	1,3									
Fichte	128					II,0		4				20										
Ki	128					II,0		4				5										

Summe:

3,80	334	1271	8,4	32
------	-----	------	-----	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 70 E = 5,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha					
1	Ki	95			I,5	0,6	4	100	5,10	190	969	3,5	18										
	SEi	48			II,5	0,5	4	80	(4,08)	40	163	3,2	13										
	HBu	48			II,0	0,5	5	20	(1,02)	45	46	6,1	6										
Summe:								5,10		231		1178		7,3		37		0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 70 F = 2,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
		-	+					m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.
1 Ki	98				I,0	0,7	3	100	1,60	244	390	4,2	7										
HBu	53				III,0	0,3	5	70	(1,12)	23	26	3,6	4										
SEi	53				III,0	0,3	4	30	(0,48)	23	11	1,4	1										
2 SEi	53				I,5	1,0	3	100	0,50	138	69	6,0	3										
RBu	23				II,5	0,8	3	80	(0,40)														
Summe:								2,10	236	496	7,1	15					0						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 72 A = 3,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.	
1 Fichte	70	5	10		I,0	1,0	3	100	2,30	503	1157	11,3	26								
2 Ki	103				I,0	0,9	4	100	0,90	319	287	4,5	4								
TEi	63	5	5		I,5	0,4	4	33	(0,30)	68	20	2,9	1								
RBu	83				II,0	0,4	5	67	(0,60)	106	64	5,9	4								
Summe:								3,20		478		1528		10,9		35		0			

1. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem mindestens 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,17 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,15 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 72 B = 7,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1 Fichte	103				I,5	0,8	4	89	3,20	446	1427	7,5	24								
RBu	23				II,5	0,9	3	8	0,30												
BAh	53				I,5	0,8	4	3	0,10	108	11	8,7	1								
2 Fichte	43	3	2		I,0	1,0	3	100	1,40	279	391	13,5	19								
3 RBu	28	3	1		II,0	1,0	3	67	0,20			1,3									
Fichte	29				II,0	1,0	3	33	0,10	63	6	10,6	1								
4 Fichte	71	2	3		I,0	1,0	4	83	0,50	509	255	11,2	6								
Ki	128				II,0	0,5	5	17	0,10	150	15	1,9									
5 Ki	88	2	3		I,0	1,0	3	100	0,10	334	33	5,4	1								
TEi	53	5	15		II,0	0,5	4	100	(0,10)	59	6	3,5									
6 TEi	73				I,5	0,8	4	50	0,10	157	16	5,5	1								
Ki	88	2	3		I,0	0,9	4	50	0,10	300	30	5,2	1								
7 Fichte	50				I,0	1,3	3	100	0,20	450	90	13,0	3								
Ki	118				I,5		4				10										
8 Dou	30				II,0	1,0	3	50	0,20	160	32	15,6	3								
Fichte	67				I,0	0,9	3	50	0,20	435	87	11,5	2								
9 Fichte	60				I,0	0,9	3	100	0,60	390	234	12,0	7								
Summe:								7,40	357	2643	9,3	69					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 72 C = 8,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung													
Baumart				Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen					
																	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.						
				-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.											
1	Ki	128	5	5			I,5	0,7	3	100	7,60	235	1786	2,8	21												
	RBu	73	5	5			I,5	0,6	3	100	(7,60)	146	1110	8,3	63												
	RBu	28					II,0	1,0	3	16	(1,20)			1,3	2												
	Fichte	28					II,0	1,0	3	5	(0,40)	56	22	10,2	4												
2	RBu	37					I,5	1,0	3	100	0,40	45	18	6,4	3												
3	RBu	28					I,5	0,9	3	100	0,30			2,7	1												
4	RBu	20					II,0	1,0	3	100	0,30																
	Fichte	115					II,0		4				50														
Summe:										8,60	347	2986	10,9	94											0		

4. Entnahme der Fichte im nächsten Durchforstungseingriff

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 72 D = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 Ki	128	5	5		I,5	0,7	3	100	5,40	235	1269	2,8	15								
RBu	73	5	5		I,5	0,6	3	100	(5,40)	146	788	8,3	45								
2 Fichte	105				I,0	0,7	4	100	0,30	436	131	7,9	2								
3 Fichte	73	5	5		I,0	0,9	3	100	0,20	468	94	11,1	2								
4 HBu	68				II,5	0,8	6	100	0,40	138	55	7,9	3								
Summe:								6,30	371	2337	10,6	67					0				

3. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,02 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,07 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,04 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 73 A = 6,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
									Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
			je ha	i.G.	je ha	i.G.			je ha	i.G.										
1 SEi	30			II,0	1,0	3	70	1,26	32	40	5,0	6								
HBu	31			II,0	1,0	4	20	0,36	5	2	2,8	1								
RBu	31	1		II,0	1,0	3	10	0,18	5	1	2,8	1								
2 Fichte	95			I,5	0,9	4	75	0,60	490	294	8,4	5								
Ki	95			II,0	0,9	4	13	0,10	259	26	4,1									
SEi	21			II,0	0,9	3	12	0,10	2		2,8									
3 Ki	110			I,5	0,8	3	100	0,70	264	185	3,6	3								
RBu	68			III,0	0,3	5	43	(0,30)	45	14	4,0	1								
BAh	68			III,0	0,3	5	57	(0,40)	45	18	4,0	2								
4 Ki	130			I,5	0,9	4	69	0,90	302	272	3,1	3								
TEi	140			II,0	0,9	4	31	0,40	257	103	3,9	2								
RBu	58	5	10	II,0	0,3	5	69	(0,90)	43	39	4,7	4								
5 Fichte	110	5	5	I,5	0,7	4	100	0,70	395	277	7,0	5								
RBu	25			II,0	1,0	3	29	(0,20)												
6 RBu	36			I,5	1,0	3	50	0,20	40	8	6,2	1								
RBu	26			I,5	1,0	3	50	0,20			1,6									
7 TEi	140			II,0	0,9	4	100	0,60	257	154	3,9	2								
RBu	158			III,0		5				15										
8 Fichte	63			I,0	0,9	3	60	0,30	410	123	11,8	4								
SEi	23			II,0	1,0	3	40	0,20	7	1	3,7	1								

Summe:

6,80 231 1572 6,0 41

0

7.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 73 B = 5,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 TEi	69			I,0	1,1	3	55	1,10	229	252	6,5	7							
RBu	69			I,0	1,1	3	30	0,60	270	162	9,9	6							
BAh	69			I,0	1,1	4	15	0,30	270	81	9,9	3							
2 Fichte	110			I,5	0,9	4	64	0,70	508	356	7,3	5							
SEi	18			II,0	1,0	3	27	0,30			1,4								
HBu	18			II,0	1,0	3	9	0,10											
3 SEi	22			II,0	1,0	3	50	0,40	4	2	3,3	1							
HBu	23			II,0	1,0	4	50	0,40											
4 Ki	95			I,0	0,7	3	80	0,40	241	96	4,3	2							
Fichte	95			I,0	0,7	3	20	0,10	424	42	8,8	1							
Fichte	95			IV,0	0,3	4	80	(0,40)	86	34	2,1	1							
5 RBu	45			I,5	0,9	3	75	0,30	79	24	7,9	2							
ELä	45			I,5	0,9	3	25	0,10	191	19	7,0	1							
6 RBu	57			I,0	1,1	4	100	0,10	195	20	9,7	1							
7 RBu	178			III,0	1,0	5	100	0,10	430	43	5,6	1							

Summe:

5,00 226 1131 6,2 31

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 74 A = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 RBu	52	5	5		I,0	1,1	3	67	1,28	161	206	9,4	12										
BAh	52	5	5		I,0	1,1	4	12	0,22	161	35	9,4	2										
RBu	31				II,0	1,0	3	16	0,30	5	2	2,8	1										
RBu	42				I,5	1,0	3	5	0,10	71	7	7,4	1										
RBu	158	10	10		II,5		4				75												
TEi	158				II,0		3				40												
2 SEi	148	10	10		II,0	0,9	4	67	0,40	264	106	3,7	1										
REr	120				II,0	0,9	5	17	0,10	187	19	3,9											
Es	120				II,0	0,9	3	16	0,10	232	23	2,0											
HBu	41	5	10		II,0	0,4	5	67	(0,40)	21	8	4,5	2										
BAh	33	10	5		II,0	0,4	4	33	(0,20)	6	1	2,8	1										
3 RBu	40				I,5	1,0	4	100	0,50	60	30	7,1	4										
4 REr	40				II,5	0,9	4	100	0,30	104	31	5,4	2										
5 BAh	83				I,5	1,0	3	67	0,20	290	58	9,0	2										
RBu	83				I,5	1,0	4	33	0,10	290	29	9,0	1										
SEi	148				II,0		4				6												
Summe:								3,60	188	676	8,1	29						0					

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,37 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,13 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 74 B = 3,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung								
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1 SEi	30	2	2		I,5	1,0	3	75	2,03	46	93	6,0	12									
Dou	33				I,5	1,0	3	5	0,14	229	32	17,5	2									
REr	26				I,5	1,0	4	20	0,53	109	58	8,0	4									
2 KTa	33				I,5	1,0	3	100	0,70	229	160	17,5	12									
Summe:								3,40		101		343		8,8		30					0	

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 74 C = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
			je ha	i.G.																	
1 RBu	36			I,5	1,0	3	68	1,62	40	65	6,2	10									
ELä	36			I,5	1,0	4	3	0,08	169	14	8,2	1									
RBu	24			II,0	1,0	4	29	0,70													
SEi	158	10	10	II,0		3				45											
RBu	158	10	10	III,0		5				6											
2 RBu	51	5	5	I,0	1,5	3	95	1,90	210	399	9,3	18									
Fichte	58			I,0	1,0	3	5	0,10	416	42	12,2	1									
3 Fichte	58	5	5	I,0	1,1	3	100	0,20	458	92	12,2	2									
4 ELä	42	5	5	I,0	1,1	3	43	1,00	244	244	8,4	8									
RBu	42	5	5	II,0	1,1	4	57	1,30	63	82	6,6	9									
5 TEi	51			I,5	1,0	3	100	0,20	131	26	6,0	1									
6 REr	47			III,0	0,7	5	50	0,10	75	8	4,0										
Bi	47			I,5	0,7	5	50	0,10	76	8	4,5										

Summe:

7,30	141	1031	6,8	50
------	-----	------	-----	----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 74 D = 8,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 Fichte	55	5	5		I,0	1,1	3	100	3,90	430	1677	12,4	48								
2 REr	56	10	10		I,5	1,0	4	100	0,90	198	178	5,8	5								
3 RBu	63	3	3		I,0	1,2	3	100	0,40	254	102	10,0	4								
4 KTa	38				II,5	0,6	5	50	0,10	124	12	11,1	1								
Fichte	55	5	5		I,5	0,6	4	50	0,10	206	21	9,4	1								
5 RBu	46	6	2		I,0	1,0	4	44	0,70	109	76	8,8	6								
ELä	48	2	3		I,5	1,0	3	19	0,30	224	67	7,1	2								
TEi	58	2	3		I,5	1,0	3	13	0,20	154	31	6,0	1								
Fichte	53	5	5		I,0	1,0	3	24	0,40	373	149	12,6	5								
RBu	158				III,0		4				20										
6 Ki	61				I,0	0,5	4	100	0,90	137	123	4,6	4								
7 Ki	61				I,0	1,0	4	50	0,20	273	55	6,9	1								
RBu	56				I,0	1,0	4	50	0,20	171	34	9,7	2								

Summe:

8,30 307 2545 9,6 80

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Betriebsfläche Lagerplatz

Abt./Uabt.	74 a	=	0,16 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 75 A = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
															N	zu	Fläche	Efm o.R.			
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%			je ha	i.G.		
1	Ki	128	5	5		I,0	0,7	3	100	5,30	261	1383	3,0	16							
	RBu	63	10	10		II,0	0,4	4	75	(3,98)	68	271	6,0	24							
	SEi	63				II,0	0,4	4	25	(1,32)	59	78	2,6	3							
2	RBu	160				II,0	0,7	4	78	0,70	334	234	6,8	5							
	SEi	160				I,5	0,7	4	22	0,20	230	46	3,7	1							
	RBu	28	5	5		II,0	0,6	4	67	(0,60)			1,2	1							
3	RBu	28				II,0	1,0	3	82	0,90			1,3	1							
	Fichte	28				II,0	1,0	3	18	0,20	56	11	10,2	2							
	Ki	128	5	5		I,0	0,5	3	100	(1,10)	186	205	2,3	3							
4	Fichte	123	5	5		I,5	0,4	4	100	0,40	227	91	3,6	1							
	RBu	18				II,0	1,0	3	75	(0,30)											
5	Fichte	103	5	5		I,5	0,6	4	100	0,20	335	67	6,1	1							
6	RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,30											
	Fichte	103	5	5		I,5		4				30									

Summe:

8,20 295 2416 7,1 58

0

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 75 B = 11,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.
1	Ki	128	5	5		I,0	0,9	3	85	5,19	335	1739	3,4	18							
	SEi	128	5	5		II,0	0,9	4	15	0,91	243	221	4,4	4							
	RBu	163	20	20		III,0		4				60									
	RBu	48	10	10		I,5	0,4	5	80	(4,88)	42	205	5,8	28							
	SEi	48	10	10		I,5	0,4	3	20	(1,22)	49	60	3,0	4							
2	RBu	28				II,0	1,0	3	100	0,90			1,3	1							
	Ki	128				I,5	0,6	3	100	(0,90)	202	182	2,4	2							
3	Fichte	41	10	2		I,0	0,9	3	100	1,20	233	280	13,6	16							
	Ki	128				I,5	0,3	4	75	(0,90)	101	91	1,3	1							
4	Fichte	98	10	10		I,5	0,8	4	100	1,20	440	528	8,1	10							
5	Fichte	108				I,0	0,6	4	100	0,50	375	188	6,5	3							
6	SEi	148	10	10		I,5	1,0	4	80	0,40	316	126	4,2	2							
	RBu	148	10	10		II,0	1,0	5	20	0,10	453	45	6,8	1							
7	Ki	108				I,0	0,9	4	100	0,50	324	162	4,3	2							
8	Fichte	43	3			I,0	0,9	3	100	0,60	251	151	13,5	8							

Summe:

11,50 351 4038 8,7 100

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,82 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Wildacker

Abt./Uabt.	75 a	=	0,44 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 76 A = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.		
																			je ha	i.G.	
1 Ki	105				I,0	0,7	3	100	2,40	250	600	4,0	10								
Fichte	88	10	10		II,5	0,3	4	96	(2,30)	125	288	2,6	6								
RBu	83	10	10		II,5	0,3	6	4	(0,10)	72	7	4,2									
2 SEi	21				II,0	1,0	3	54	0,70	2	1	2,8	2								
HBu	22				II,5	1,0	3	46	0,60												
Summe:								3,70	242	896	4,9	18					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 76 B = 6,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 SEi	120				I,0	1,1	1	90	3,06	331	1013	5,2	16								
BAh	108				II,0	1,1	4	10	0,34	393	134	7,6	3								
BAh	38	5	4		II,0	0,9	4	100	(3,40)	34	116	5,8	20								
2 SEi	120				I,0	1,0	2	100	1,80	301	542	5,2	9								
RBu	33	5	5		II,0	0,5	4	39	(0,70)	8	6	3,2	2								
BAh	33	5	5		II,0	0,5	4	39	(0,70)	8	6	3,2	2								
3 BAh	42	2	3		I,0	1,6	3	100	0,90	136	122	8,2	7								
RBu	42	2	3		II,5	0,7	3	67	(0,60)	30	18	5,8	3								
SPaHy	60	2	3		II,0		3				42										

Summe:

6,10 328 1999 10,2 62

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,66 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,40 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,80 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 76 C = 3,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 REi	61				I,0	1,1	3	75	2,40	252	605	8,3	20								
JLä	65				II,0	1,1	3	25	0,80	304	243	7,1	6								
RBu	61				IV,0	0,6	4	85	(2,72)	46	125	5,1	14								
2 Fichte	63	6	6		I,0	0,9	3	80	0,40	410	164	11,8	5								
RBu	0				II,5			20	0,10												
3 REr	52				II,0	0,7	4	100	0,20	116	23	4,8	1								
SPaHy	60				II,0		4				30										
Summe:								3,90	305	1190	11,8	46							0		

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,02 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,25 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 76 D = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 TEi	163	10	10		I,5	1,1	3	75	2,18	365	796	4,0	9										
RBu	163	10	10		II,5	1,1	4	25	0,72	485	349	6,2	4										
RBu	63	10	10		II,5	0,3	4	100	(2,90)	44	128	4,3	12										
2 Ki	125				I,0	0,9	3	100	0,90	334	301	3,5	3										
RBu	70				I,5	0,6	4	100	(0,90)	137	123	8,4	8										
3 RBu	41				II,0	0,7	6	100	0,40	37	15	6,5	3										
4 Fichte	113	5	5		I,0	0,6	4	43	0,30	376	113	6,4	2										
Ki	108				I,0	0,6	4	43	0,30	216	65	3,4	1										
Fichte	63				I,0	0,6	3	14	0,10	273	27	9,5	1										
5 Fichte	59				I,0	1,3	4	100	0,20	552	110	12,1	2										
6 Fichte	42				I,0	1,0	3	100	0,20	269	54	13,6	3										
7 Fichte	65				I,0	1,0	3	50	0,10	470	47	11,7	1										
SEi	20				II,0	1,0	3	50	0,10			2,3											
8 SEi	20				II,0	1,0	3	50	0,20			2,3											
WLi	20				II,0	1,0	3	25	0,10														
HBu	20				II,0	1,0	3	25	0,10														
Summe:								5,90	361	2128	8,3	49							0				

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,35 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,26 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,29 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 77 A = 3,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Fichte	69	2	3		I,5	0,9	3	100	2,50	401	1003	10,4	26								
2 ELä	55				I,5	0,6	3	100	0,30	151	45	5,0	2								
RBu	22				II,0	0,9	4	100	(0,30)												
3 Ki	20				II,0	0,9	4	100	0,20			3,7	1								
Summe:								3,00	349	1048	9,7	29						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 77 B = 6,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 JLä	63				I,5	1,0	2	75	4,88	316	1542	8,1	40								
REi	60				I,5	1,0	3	25	1,62	207	335	7,7	12								
RBu	50	4	4		III,0	0,5	4	80	(5,20)	32	166	5,0	26								
2 REr	50	2	5		II,5	0,5	5	100	0,30	69	21	3,4	1								
Summe:								6,80	304	2064	11,6	79						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 77 C = 5,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
		-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1	Ki	120	5	5		I,5	0,8	4	100	3,30	267	881	3,2	11									
	RBu	60	5	5		II,0	0,4	5	75	(2,48)	62	154	6,0	15									
	TEi	55	5	5		II,5	0,4	4	25	(0,82)	42	34	2,3	2									
2	RBu	26				II,5	1,0	3	75	0,60			0,2										
	Ki	21	1	1		II,0	1,0	3	25	0,20	10	2	4,6	1									
3	Ki	120	5	5		I,5	0,8	4	100	0,30	267	80	3,2	1									
	RBu	26				II,5	0,8	3	67	(0,20)			0,2										
	Ki	21				II,0	0,9	3	33	(0,10)	9	1	4,4										
4	TEi	133				II,5	0,7	4	50	0,10	178	18	3,2										
	RBu	140				III,0	0,7	6	50	0,10	258	26	5,6	1									
5	Fichte	70				I,5	0,8	3	75	0,30	362	109	10,3	3									
	Ki	59				I,0	0,9	4	25	0,10	240	24	6,8	1									
Summe:									5,00	266	1329	7,0	35						0				

5. Entnahme der Fichte

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,18 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,12 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 78 A = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung								
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1 Ki	88	5	5		I,0	0,9	4	100	2,70	300	810	5,2	14									
RBu	55	5	5		II,0	0,4	5	100	(2,70)	51	138	5,8	16									
2 Fichte	67	5	5		I,0	1,0	3	100	1,70	483	821	11,5	20									
3 REr	53	10	5		II,5	0,7	5	100	0,50	100	50	4,3	2									
Summe:								4,90		371		1819		10,6		52					0	

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 78 B = 5,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1	Ki	130	5	5		I,5	0,9	4	100	5,40	302	1631	3,1	17							
	Tsuga	43	2	3		I,5	1,0	3	4	(0,20)	336	67	16,5	3							
	Dou	41	2	3		I,5	1,0	3	2	(0,10)	316	32	16,8	2							
	Sequo	41	2	3		I,5	1,0	3	2	(0,10)	214	21	13,0	1							
	Thuja	40	2	3		I,5	1,0	3	2	(0,10)	306	31	16,9	2							
	SFi	41	2	3		I,5	1,0	3	4	(0,20)	214	43	13,0	3							
	soTa	41	2	3		I,5	1,0	3	4	(0,20)	214	43	13,0	3							
	soTa	41	2	3		I,5	1,0	3	6	(0,30)	214	64	13,0	4							
	Fichte	41	5	5		I,5	0,2	4	30	(1,62)	43	70	3,3	5							
	RBu	148	5	2		II,0	0,2	5	30	(1,62)	91	147	2,7	4							
2	RBu	130	10	5		II,5	0,9	5	100	0,40	344	138	6,3	3							

Summe:

5,80	394	2287	8,1	47
------	-----	------	-----	----

0

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 78 C = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 ELä	70				II,0	1,2	2	39	1,24	322	399	5,0	6								
BAh	65		5		I,0	1,2	4	34	1,09	268	292	10,0	11								
HBu	65	5	5		II,5	1,2	5	24	0,77	188	145	7,9	6								
WLi	50				I,0	1,2	3	3	0,10	161	16	9,2	1								
RBu	38	3	3		II,5	0,4	4	30	(0,96)	8	8	3,3	3								
2 ELä	70				I,5	0,6	2	100	0,60	182	109	4,1	2								
KTa	51				II,0	0,9	3	33	(0,20)	324	65	13,9	3								
Fichte	51				II,0	0,9	3	67	(0,40)	236	94	11,2	4								
3 Fichte	60	5	5		I,0	0,6	3	100	0,20	260	52	9,6	2								
Summe:								4,00	295	1180	9,5	38					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 78 D = 2,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 RBu	45	9	5		I,5	1,0	4	84	2,10	88	185	7,9	17								
ELä	45	5	5		I,5	1,0	3	8	0,20	212	42	7,3	1								
REr	45	5	5		II,5	1,0	4	8	0,20	128	26	5,1	1								
RBu	180	10	10		II,5		5				25										
SEi	158	10	10		II,0		4				9										
2 RBu	60				I,0	1,4	3	100	0,10	273	27	9,9	1								
3 Ki	160	10	5		III,0	0,7	4	100	0,20	158	32	2,1									
Summe:								2,80		124		346		7,1		20		0			

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 79 A = 3,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	52	2	3		I,0	0,7	3	100	1,20	255	306	12,2	15										
Ki	148				I,5		4				35												
2 Fichte	44	3	2		I,0	0,9	3	83	0,50	260	130	13,5	7										
Ki	128	10	5		I,5		4				39												
REr	38				III,0	0,7	6	17	0,10	61	6	4,2											
3 RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,40														
4 REi	60				I,5	1,1	3	100	0,30	228	68	7,7	2										
5 ELä	49				I,0	1,0	3	100	0,20	254	51	7,9	2										
RBu	49				II,0	0,3	4	100	(0,20)	28	6	4,2	1										
6 ELä	60				I,0	1,0	2	50	0,20	303	61	7,0	1										
BAh	60				I,0	1,0	3	25	0,10	195	20	9,9	1										
REi	60				I,5	1,0	3	25	0,10	207	21	7,7	1										
Summe:								3,10	240	743	9,7	30							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 79 B = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 REi	60				I,5	1,0	3	85	2,04	207	422	7,7	16							
ELä	60	3	2		I,5	1,0	2	15	0,36	272	98	6,2	2							
2 Fichte	55	2	3		I,0	0,7	3	46	0,60	274	164	11,8	7							
Tsuga	57				II,0	0,7	3	23	0,30	283	85	12,3	4							
ELä	60	3	2		I,5	0,7	2	23	0,30	190	57	5,3	2							
Dou	57				II,0	0,7	3	8	0,10	283	28	12,3	1							
3 RBu	47				I,0	1,0	3	100	0,30	115	35	8,9	3							
4 RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,90											
ELä	60				I,5		2				17									
Summe:								4,90	185	906	7,1	35					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 79 C = 4,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.		
			je ha	i.G.																	
1 Fichte	55			I,0	1,1	3	87	2,00	430	860	12,4	25									
SEi	0			I,5			13	0,30													
2 Fichte	37	2	3	I,0	0,9	4	74	1,40	196	274	13,9	19									
Bi	38	2	3	I,5	0,9	5	26	0,50	73	37	6,0	3									
3 Fichte	48			I,0	1,1	3	100	0,20	360	72	13,2	3									
4 RBu	26			II,0	0,9	4	100	0,10			0,4										
5 REr	38			III,0	0,7	6	100	0,10	61	6	4,2										
Summe:							4,60	272	1249	10,9	50							0			

1. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,04 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,16 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 79 D = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.						
1 RBu	33	5	2		II,0	0,9	4	100	2,70	14	38	3,9	11								
Ki	110	5	5		I,5		4				135										
2 RBu	35				I,5	1,0	4	92	1,20	35	42	6,0	7								
Es	51				II,0	0,9	4	8	0,10	118	12	6,3	1								
3 SEi	29	2			I,5	0,8	3	81	1,30	33	43	5,7	7								
RBu	29				II,0	0,9	4	13	0,20			1,8									
REr	28				II,0	0,9	5	6	0,10	87	9	7,2	1								
4 RBu	168	10	10		III,0	0,9	6	100	0,10	365	37	5,6	1								
5 REr	50				II,5	0,8	4	71	0,50	110	55	4,9	2								
Fichte	52	5			I,0	0,9	4	29	0,20	328	66	12,8	3								

Summe:

6,40 68 437 5,2 33

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 79 E = 4,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	55	2	3		I,0	1,0	3	93	1,40	391	547	12,4	17								
Bi	16				II,0	0,7	4	7	0,10												
2 RBu	38	5			I,5	0,8	3	79	1,10	40	44	6,7	7								
RBu	49				I,0	0,9	3	21	0,30	115	35	9,1	3								
SEi	168	15	5		I,5		4				45										
RBu	168	15	5		II,5		5				85										
3 Fichte	120				II,0	0,7	3	100	0,60	354	212	6,3	4								
RBu	22	5			II,0	1,0	3	100	(0,60)												
4 RBu	22				II,0	1,0	3	100	1,00												
Summe:								4,50	215	968	6,9	31					0				

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 79 F = 6,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 Fichte	49				I,0	1,0	3	100	1,20	337	404	13,1	16								
2 Fichte	55				I,0	0,9	3	100	0,60	352	211	12,4	7								
3 RBu	36	2	3		I,5	1,0	4	91	1,00	40	40	6,2	6								
ELä	36				I,5	1,0	3	9	0,10	169	17	8,2	1								
4 SEi	28	1	1		I,5	1,0	3	64	0,70	36	25	6,0	4								
WLi	29	1			II,0	1,0	5	27	0,30			1,8	1								
Ki	25	2	2		I,5	1,0	4	9	0,10	66	7	8,7	1								
5 RBu	60	2	3		I,0	1,2	3	75	0,90	234	211	9,9	9								
Fichte	57				I,0	1,2	3	17	0,20	489	98	12,2	2								
ELä	57				I,0	1,2	3	8	0,10	348	35	7,2	1								
6 RBu	44				I,0	1,0	5	100	0,20	97	19	8,5	2								
7 RBu	57	5	3		I,5	1,0	3	50	0,30	157	47	9,0	3								
BAh	46	2	3		II,0	1,0	3	17	0,10	78	8	7,2	1								
RBu	38				I,5	1,0	4	33	0,20	50	10	6,7	1								

Summe:

6,00 189 1132 9,2 55

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 80 A = 7,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 Fichte	58	4	4		I,0	1,0	3	84	2,10	416	874	12,2	26								
SEi	22				II,0	1,0	3	16	0,40	4	2	3,3	1								
2 Fichte	45	2	3		I,0	1,0	3	100	1,10	299	329	13,4	15								
3 Ki	58	2	3		I,0	0,9	3	100	1,00	237	237	6,9	7								
4 REi	65				I,5	1,2	3	100	0,40	271	108	7,6	3								
5 RBu	65	5	5		I,0	1,1	5	63	0,50	245	123	10,0	5								
ELä	60	2	3		II,0	1,1	4	13	0,10	264	26	5,5	1								
TEi	60	2	3		I,0	1,1	3	13	0,10	200	20	6,7	1								
Fichte	60	2	3		I,0	1,1	4	11	0,10	476	48	12,0	1								
6 Ki	140	5	5		II,0	0,8	4	86	0,60	237	142	2,7	2								
TEi	140	10	10		II,0	0,8	4	14	0,10	228	23	3,7									
RBu	53	5	10		I,5	0,6	6	100	(0,70)	81	57	7,9	6								
7 Tsuga	57				II,0	1,0	3	100	0,40	404	162	13,0	5								
8 RBu	65	5	5		I,0	1,0	5	100	0,10	223	22	10,0	1								
9 Fichte	16				I,5	0,7	3	80	0,40	3	1	6,5	3								
RBu	18				I,5	0,7	3	20	0,10												
Summe:								7,50	290	2174	10,3	77							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 80 B = 10,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung									
Baumart			Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
																N	zu	Fläche	Efm o.R.				
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%		je ha	i.G.						
1	Ki	155	5	10		I,5	0,6	4	100	3,20	202	646	2,4	8									
2	RBu	37	2	3		I,5	1,0	3	100	3,00	45	135	6,4	19									
	Ki	155	5	10		II,0		4				156											
3	TEi	160	10	10		II,0	1,0	3	50	0,60	304	182	3,6	2									
	RBu	160	10	10		II,5	1,0	4	42	0,50	441	221	6,2	3									
	Ki	155	5	10		II,0	1,0	4	8	0,10	296	30	2,9										
	RBu	51	10	5		III,0	0,6	3	100	(1,20)	41	49	5,8	7									
4	RBu	45				I,5	1,0	4	100	0,30	88	26	7,9	2									
5	Ki	138	5	10		II,5	0,9	4	100	0,60	236	142	2,6	2									
6	Fichte	34				I,0	1,0	4	50	0,90	185	167	14,1	13									
	Fichte	47				I,0	1,0	3	39	0,70	318	223	13,2	9									
	Fichte	57				I,0	1,0	3	11	0,20	408	82	12,2	2									
7	RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,30													
	Fichte	57				I,0		3				25											

Summe:

10,40 200 2084 6,4 67

0

7.

Entnahme der Fichten im nächsten Durchforstungseingriff

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 81 A = 10,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Fichte	58	4	5		I,0	1,1	3	80	3,20	458	1466	12,2	39								
ELä	58				I,5	1,1	3	20	0,80	290	232	6,4	5								
2 Fichte	47	2	3		I,0	0,9	3	100	3,00	286	858	13,2	40								
Ki	148				I,5		3				8										
3 TEi	178	10	10		II,0	1,0	3	100	1,80	318	572	3,2	6								
RBu	48	5	5		II,5	0,5	4	50	(0,90)	36	32	5,4	5								
SEi	22				II,0	0,5	4	17	(0,30)	2	1	2,1	1								
HBu	22				II,5	0,5	4	6	(0,10)												
4 RBu	45	2	3		I,5	0,9	5	56	0,50	79	40	7,9	4								
BAh	45	2	3		I,5	0,9	4	44	0,40	79	32	7,9	3								
TEi	148				II,0		4				40										
Ki	148				II,0		4				5										
5 Ki	148	5	5		II,5	0,9	4	100	0,20	235	47	2,6	1								
6 RBu	58				I,0	1,0	3	100	0,20	183	37	9,8	2								

Summe:

10,10 334 3370 10,5 106

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 81 B = 10,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.									
														je ha	i.G.								
1 Fichte	60	2	2		I,0	1,1	3	92	4,50	476	2142	12,0	54										
RBu	60				I,0	1,1	2	8	0,40	215	86	9,9	4										
2 Fichte	48	3	3		I,5	1,0	3	100	1,40	282	395	12,4	17										
3 RBu	60	5	5		I,0	1,2	2	100	2,70	234	632	9,9	27										
4 SEi	28				I,5	0,6	4	100	0,30	21	6	4,8	1										
5 TEi	178	10	10		II,0	0,8	4	100	0,20	254	51	3,0	1										
RBu	25				II,0	0,8	4	100	(0,20)														
6 BAh	45	3	3		II,0	0,9	4	58	0,70	66	46	7,1	5										
RBu	46				I,5	0,9	4	42	0,50	84	42	8,0	4										
TEi	168	10	10		II,0		4				40												
7 REr	45				III,0	0,7	5	100	0,20	72	14	4,1	1										
Summe:								10,90	317	3454	10,5	114						0					

- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,43 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,00 ha.
- Sukzessive Entnahme der Fichten im Umkreis von 15m vom Quellbereich und Gewässer

 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,05 ha.
 Quellbereiche: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn sofort, 0,06 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,04 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,57 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 82 A = 11,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 RBu	90	5	10		I,5	1,0	2	100	4,50	321	1445	8,9	40								
2 Fichte	55	5	5		I,0	0,8	3	100	2,60	313	814	12,4	32								
3 RBu	60	5	10		I,0	1,4	3	100	1,00	273	273	9,9	10								
4 JLa	57	2	3		II,5	1,1	3	44	0,40	253	101	6,4	3								
REr	55	2	3		II,5	1,1	3	56	0,50	161	81	4,6	2								
5 RBu	73	2	3		I,0	1,0	3	100	1,00	267	267	9,9	10								
Fichte	70				I,0		3				35										
6 SEi	21				II,5	1,0	3	56	0,50	1	1	1,4	1								
HBu	21				III,0	1,0	5	44	0,40												
7 Bi	55				I,5	0,6	5	100	0,30	74	22	3,3	1								
8 Dou	55				II,0	0,8	3	100	0,10	312	31	13,3	1								
Summe:								11,30	272	3070	8,8	100					0				

8. Entnahme der Douglasie im nächsten Durchforstungseingriff

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 82 B = 9,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	47	2	2		I,0	0,8	3	90	2,07	254	526	13,2	27							
REr	44				II,5	0,9	5	10	0,23	113	26	5,2	1							
2 RBu	43				II,0	0,8	5	72	1,00	50	50	6,8	7							
ELä	43				II,5	0,8	4	14	0,20	124	25	5,4	1							
REr	43				II,5	0,8	4	14	0,20	99	20	5,2	1							
3 RBu	36				I,5	0,9	3	100	1,10	36	40	6,2	7							
Ki	163				II,5		4				50									
4 Thuja	55				II,0	0,9	3	50	0,20	351	70	13,3	3							
REr	53				II,5	0,9	4	50	0,20	129	26	4,7	1							
5 JLä	54				I,5	0,9	2	73	0,80	269	215	7,7	6							
BAh	54				I,5	0,9	4	9	0,10	126	13	8,8	1							
Fichte	58	3	3		I,0	0,9	3	18	0,20	375	75	12,2	2							
6 Fichte	40	4	4		II,0	0,8	4	51	0,70	127	89	12,4	9							
REr	35	2	3		II,5	0,8	5	21	0,30	82	25	5,7	2							
Bi	38	3	3		II,0	0,8	5	21	0,30	54	16	5,2	2							
Thuja	33	2	3		II,5	0,8	4	7	0,10	128	13	14,0	1							
7 SEi	21				II,0	0,9	4	57	0,80	2	2	2,8	2							
HBu	22				II,0	0,9	4	43	0,60											
8 SEi	21				II,5	1,0	3	50	0,20	1		1,4								
HBu	21				III,0	1,0	5	50	0,20											

Summe:

9,50 135 1281 7,7 73

0

- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,10 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,27 ha.
- Sukzessive Entnahme der Fichten und Thuja auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer, Fördern der in den Bestand hineinreichenden Roterlen, Zurückdrängen der Fichtennaturverjüngung

 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,11 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn sofort, 0,11 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,09 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn sofort, 0,29 ha.
- Sukzessive Entnahme der Fichten und Lärchen im Umkreis von 15 m um den Quellbereich

 Quellbereiche: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn sofort, 0,10 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,27 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 82 C = 6,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	58	3	3		I,0	0,8	3	100	1,90	333	633	12,2	23										
2 Fichte	47				I,0	0,9	3	100	1,40	286	400	13,2	18										
3 RBu	31				II,0	1,0	3	100	1,20	5	6	2,8	3										
4 RBu	31				II,0	1,0	3	100	0,30	5	2	2,8	1										
Ki	148				II,0		4				45												
5 REr	44				III,0	0,6	6	80	0,40	61	24	3,6	1										
Bi	44				II,0	0,6	5	20	0,10	51	5	3,7											
6 SEi	21				II,0	0,9	4	50	0,30	2	1	2,8	1										
HBu	22				II,0	0,9	4	50	0,30														
7 JLä	63				II,5	0,9	3	50	0,30	214	64	6,1	2										
BAh	65				I,5	0,9	4	50	0,30	181	54	9,3	3										
Summe:								6,50	190	1234	8,0	52						0					

1. Sukzessive Entnahme der Fichte im umkreis von 15m um Quellbereiche und Gewässer

Auewälder: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn sofort, 0,52 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,45 ha.

2. Entnahme der Fichten auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Fließgewässer
- Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 83 A = 8,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	53				I,0	1,3	3	83	3,80	198	752	9,4	36								
BAh	38	2	3		I,0	1,3	4	9	0,40	80	32	7,5	3								
Fichte	49	1	2		I,0	1,3	3	8	0,40	438	175	13,1	5								
2 RBu	33				II,0	1,0	4	100	1,20	15	18	3,9	5								
3 SEi	29				II,0	0,9	4	100	0,80	25	20	4,9	4								
4 RBu	28				II,0	0,8	4	67	0,20			1,3									
SEi	26				II,0	0,8	4	33	0,10	12	1	4,6									
5 SEi	21				II,5	1,0	3	100	0,40	1		1,4	1								
6 SEi	168	15	15		III,0	0,4	5	40	0,20	104	21	1,4									
Ki	148				II,0	0,4	3	40	0,20	118	24	1,6									
RBu	168	15	15		III,5	0,4	5	20	0,10	148	15	3,4									
RBu	53				III,0	0,6	4	80	(0,40)	47	19	5,9	2								
BAh	53				III,0	0,6	4	20	(0,10)	47	5	5,9	1								
7 Ki	148				II,0	1,1	3	75	0,30	326	98	2,9	1								
RBu	168				III,0	1,1	5	25	0,10	446	45	5,6	1								
8 RBu	22				II,5	0,9	4	100	0,30												
Ki	148				II,0	0,4	4	100	(0,30)	118	35	1,6									
Summe:								8,50	148	1260	6,9	59					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 83 B = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
														N	zu	Fläche	Efm o.R.						
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%			je ha	i.G.				
1	Ki	138			I,5	1,0	3	60	2,28	336	766	3,2	7										
	SEi	138	30	20	II,5	1,0	4	25	0,95	260	247	3,5	3										
	RBu	168	10	10	III,0	1,0	5	15	0,57	405	231	5,6	3										
	RBu	48			II,5	0,7	4	80	(3,04)	50	152	6,7	20										
2	RBu	22			II,5	0,9	3	100	0,60														
	Ki	138			I,5	0,5	3	100	(0,60)	168	101	2,1	1										
3	Dou	32	1		II,0	1,0	3	100	0,40	181	72	15,6	6										
4	RBu	35			II,0	1,0	3	78	0,70	25	18	5,1	4										
	BAh	35			II,0	1,0	4	22	0,20	25	5	5,1	1										
	Ki	138			I,5		3				20												
	RBu	168			III,0		5				10												
5	RBu	47			I,0	1,1	3	100	0,60	127	76	8,9	5										
	Ki	138			II,0		4				15												

Summe:

6,30 272 1713 7,9 50

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,47 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,05 ha.

4.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 83 C = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	59	5	5		I,0	0,9	3	100	2,20	382	840	12,1	27										
2 RBu	22				II,5	0,9	3	100	0,40														
Ki	138				I,5	0,4	3	100	(0,40)	135	54	1,8	1										
3 RBu	22				II,5	1,0	3	100	0,30														
4 RBu	63	5	5		I,0	1,0	3	50	0,10	212	21	10,0	1										
REr	58	5	5		II,0	1,0	3	50	0,10	174	17	5,1	1										
5 Fichte	41				I,5	0,9	3	100	0,30	193	58	13,0	4										
6 Bi	38	2	2		II,0	0,8	5	100	0,30	54	16	5,2	2										
Summe:								3,70	272	1006	9,7	36						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Wasserfläche

Abt./Uabt.	83 b	=	0,08 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 84 A = 4,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
			m	%	ha	je ha										i.G.			je ha	i.G.
1 SEi	31			II,0	1,0	3	100	1,70	36	61	5,1	9								
2 Fichte	59			I,0	0,7	3	100	0,30	297	89	11,5	3								
3 RBu	26			II,5	0,9	3	71	0,50			0,2									
SEi	118			III,0	0,9	5	29	0,20	194	39	3,3	1								
Ki	138			I,5		3				50										
Fichte	138			II,5		3				37										
4 SEi	21			II,5	1,0	3	71	1,00	1	1	1,4	1								
HBu	22			II,5	1,0	3	29	0,40												
5 Fichte	44			I,0	0,9	3	100	0,30	260	78	13,5	4								
Ki	138			II,0		4				25										

Summe:

4,40 86 380 4,1 18

0

3.

Entnahme der Fichten im nächsten Durchforstungseingriff

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 84 B = 4,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 SEi	23				II,5	0,8	4	67	1,82	2	4	2,0	4								
HBu	24				II,5	0,8	4	29	0,78												
Fichte	36				I,0	1,0	3	4	0,10	207	21	14,0	1								
2 Fichte	123	15	15		II,0	0,7	3	30	0,30	354	106	6,3	2								
SEi	178	20	20		II,0	0,7	4	70	0,70	223	156	2,8	2								
3 RBu	20				II,0	1,0	3	100	0,50												
Summe:								4,20	68	287	2,1	9					0				

2.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 84 C = 2,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 SEi	21				II,5	1,0	3	60	0,60	1	1	1,4	1								
HBu	22				II,5	1,0	3	40	0,40												
2 Fichte	118	15	10		I,5	0,9	3	75	0,60	510	306	7,3	4								
Ki	109				I,0	0,9	4	25	0,20	325	65	4,2	1								
3 SEi	26				II,5	1,0	4	100	0,30	8	2	2,9	1								
Summe:								2,10	178	374	3,3	7					0				

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 84 D = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	52	6	6		I,0	0,8	3	91	2,90	291	844	12,8	37								
SEi	0				I,5			9	0,30												
2 SKi	26	2	2		II,5	0,7	4	53	1,00	31	31	5,8	6								
Bi	26	2	2		II,0	0,7	5	42	0,80	5	4	2,7	2								
SEi	26				II,5	0,7	4	5	0,10	6	1	2,6									
3 Fichte	36	2	1		II,0	1,0	3	100	0,90	121	109	12,2	11								
Fichte	113	5	5		II,0		3				35										
4 RBu	26				II,5	0,8	4	100	0,30			0,2									
5 SKi	31				II,0	1,0	3	100	0,70	92	64	7,5	5								
6 Fichte	113	5	5		II,0	0,7	3	100	0,40	352	141	6,3	3								
7 REr	43				II,5	0,8	4	100	0,30	99	30	5,2	2								
8 Ki	138				I,5	0,7	4	100	0,20	236	47	2,7	1								
SEi	58				II,5	0,3	4	100	(0,20)	34	7	1,6									
9 Fichte	36				II,0	1,0	3	67	0,20	121	24	12,2	2								
Dou	36				II,0	1,0	3	33	0,10	222	22	15,5	2								
Summe:								8,20	166	1359	8,7	71					0				

6. Voranbau mit Buche und sukzessive Entnahme der Fichte bis 2012

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,40 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 85 A = 5,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 JLä	58				II,0	0,6	2	70	1,19	163	194	5,3	6								
Dou	53	4	4		II,0	0,6	2	15	0,26	225	59	10,8	3								
Fichte	53	4	4		I,0	0,6	3	15	0,25	224	56	10,1	3								
2 SEi	21		3		II,5	1,0	3	56	0,50	1	1	1,4	1								
SEi	21		3		II,5	1,0	3	44	0,40	1		1,4	1								
3 Ki	134	10	5		I,5	1,0	4	67	0,60	337	202	3,2	2								
Fichte	134	10	5		II,5	1,0	3	33	0,30	460	138	6,4	2								
4 SEi	35				II,0	0,8	5	67	0,60	42	25	5,1	3								
BAh	34	3	3		II,5	0,8	5	22	0,20			3,1	1								
RBu	35				II,5	0,8	5	11	0,10			3,6									
5 SEi	158	20	20		II,0	0,6	3	67	0,40	181	72	2,9	1								
Fichte	128	10	10		I,5	0,6	3	33	0,20	340	68	5,9	1								
6 BAh	53				I,0	1,0	3	100	0,30	153	46	9,4	3								
Summe:								5,30	162	861	5,1	27					0				

3. Voranbau mit Buche und sukzessive Entnahme der Fichte bis 2012

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,90 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,30 ha.

5. Entnahme der Fichte in den nächsten 2 Durchforstungen

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,20 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 85 B = 2,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 SEi	35				II,0	0,8	5	70	0,84	42	35	5,1	4								
BAh	40	3	3		II,0	0,8	5	30	0,36	38	14	6,3	2								
2 Ki	124	5	5		I,5	1,0	4	86	0,60	336	202	3,4	2								
Fichte	119				II,0	1,0	4	14	0,10	506	51	6,6	1								
3 Bi	43				I,5	0,8	4	100	0,10	78	8	5,4	1								
Summe:								2,00	155	310	5,0	10					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 85 C = 5,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 SEi	22				II,5	1,0	3	46	1,10	2	2	1,7	2								
Ki	114	5	5		I,0	0,6	4	54	1,30	219	285	3,1	4								
2 SEi	18				II,5	1,0	3	50	0,40			0,7									
HBu	18				II,5	1,0	3	50	0,40												
3 SEi	23				II,5	0,8	4	70	0,70	2	1	2,0	1								
HBu	24				II,5	0,8	4	30	0,30												
4 SEi	21				II,5	1,0	3	57	0,80	1	1	1,4	1								
HBu	22				II,5	1,0	3	43	0,60												
5 REr	43				II,5	0,9	4	100	0,20	111	22	5,2	1								
Summe:								5,80	54	311	1,6	9					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 85 D = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 REi	43	6	6		1,5	1,0	4	100	2,20	138	304	7,9	17								
2 SEi	65	2	3		1,5	1,0	4	83	0,50	175	88	5,9	3								
Bi	65	5	5		1,5	1,0	5	17	0,10	138	14	3,3									
3 Ki	98				1,0	0,6	4	100	0,90	209	188	3,7	3								
Summe:								3,70		161		594		6,2		23		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 86 A = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.						
			m	%	ha	je ha										i.G.			je ha	i.G.	Fläche
1 Tsuga	46			II,0	0,8	3	100	2,00	253	506	14,5	29									
Ki	88			I,5	0,2	4	100	(2,00)	61	122	1,5	3									
2 Fichte	75			I,0	0,6	3	70	1,40	319	447	8,7	12									
SEi	0			I,5			30	0,60													
3 REr	57			III,0	0,8	4	100	0,30	99	30	4,0	1									
4 Fichte	58			I,0	1,0	3	100	0,50	416	208	12,2	6									
5 Ki	83			I,0	0,7	4	100	0,30	228	68	4,8	1									
RBu	60			I,0	0,7	4	100	(0,30)	137	41	9,9	3									
6 REr	70	5		II,0	1,0	3	43	0,30	187	56	4,6	1									
RBu	70	5	5	I,0	1,0	3	43	0,30	251	75	9,9	3									
Fichte	70	2	3	I,0	1,0	3	14	0,10	503	50	11,3	1									
Fichte	110			II,0		4				20											
7 RBu	60			I,0	1,3	3	67	0,20	254	51	9,9	2									
BAh	60			I,0	1,3	4	33	0,10	254	25	9,9	1									
8 RBu	26			II,0	0,8	4	100	0,20			0,4										

Summe:

6,30 270 1699 10,0 63

0

2.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,19 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,31 ha.

4.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,06 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,16 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 86 B = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Ki	150				I,5	1,0	4	50	1,30	336	437	3,2	4								
RBu	150	5	10		II,0	1,0	5	40	1,04	457	475	6,8	7								
TEi	153	5	10		II,0	1,0	5	10	0,26	298	77	3,6	1								
RBu	38	5	5		III,0	0,4	4	50	(1,30)	5	7	2,5	3								
2 Fichte	130				II,0	0,6	3	100	1,40	304	426	5,3	7								
RBu	22				II,0	1,0	3	100	(1,40)												
3 REr	43	2	3		II,5	0,9	4	100	0,30	111	33	5,2	2								
4 Fichte	45				I,0	1,0	3	25	0,10	299	30	13,4	1								
Tsuga	45				I,5	1,0	3	25	0,10	356	36	16,3	2								
REr	45				I,5	1,0	4	25	0,10	176	18	6,4	1								
Fichte	53				I,0	1,0	3	25	0,10	373	37	12,6	1								
5 REr	38	5	5		II,0	0,6	5	100	0,20	80	16	5,0	1								
Summe:								4,90	325	1592	6,1	30					0				

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,10 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 86 C = 12,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
															N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.					
1	Ki	150	5	10		I,0	0,9	4	59	6,42	338	2170	3,3	21									
	TEi	160	5	10		II,0	0,9	3	30	3,21	274	880	3,6	12									
	RBu	150	5	10		II,5	0,9	4	10	1,07	380	407	6,2	7									
	RBu	83	5	5		III,0	0,2	4	60	(6,48)	43	279	2,8	18									
	RBu	53	5	15		III,0	0,6	4	40	(4,32)	47	203	5,9	25									
	Fichte	44				I,5	1,0	3	1	0,10	244	24	12,7	1									
2	Fichte	44				I,5	1,0	3	100	0,30	244	73	12,7	4									
3	RBu	24				II,0	1,0	4	100	0,50													
	Fichte	112				II,0		4				3											
	Ki	112				II,0		4				7											
4	REr	69	5	5		II,5	0,7	5	100	0,40	113	45	3,6	1									
Summe:									12,00	341	4091	7,4	89						0				

1.
Entnahme der Fichte im nächsten Durchforstungseingriff

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,28 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 86 D = 9,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Ki	149	5	10		I,5	0,9	4	60	4,20	302	1268	3,1	13								
RBu	149	5	10		II,5	0,9	4	30	2,10	378	794	6,2	13								
TEi	149	5	10		II,0	0,9	3	10	0,70	265	186	3,7	3								
RBu	93	5	10		II,5	0,2	4	60	(4,20)	56	235	2,9	12								
RBu	53	5	10		III,0	0,4	4	40	(2,80)	31	87	4,6	13								
2 RBu	24				II,0	1,0	4	70	1,40												
Ki	20	1	1		II,0	1,0	4	10	0,20			3,8	1								
Fichte	20	1	1		II,0	1,0	4	20	0,40	10	4	6,9	3								
Ki	113				II,0		4				16										

Summe:

9,00 288 2590 6,4 58

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,80 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 87 A = 7,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 Fichte	62			I,0	0,5	4	73	2,70	224	605	7,7	21							
SEi	22			I,5	1,0	3	27	1,00	11	11	4,8	5							
2 SEi	20			I,5	1,0	3	50	0,70	5	4	4,0	3							
HBu	20			I,5	1,0	3	50	0,70											
3 Fichte	42			I,0	0,8	3	100	1,00	215	215	13,6	14							
4 Fichte	48			I,0	0,7	3	100	0,50	229	115	12,5	6							
5 REr	46			III,0	0,8	3	75	0,30	84	25	4,5	1							
RBu	38	2	2	I,0	0,8	4	25	0,10	49	5	7,5	1							
6 RBu	36			II,0	0,9	4	100	0,30	27	8	5,3	2							
7 ELä	43			I,0	0,9	4	50	0,10	204	20	8,0	1							
RBu	36			I,0	0,9	4	50	0,10	46	5	7,1	1							
8 REr	58	5	5	II,5	0,8	4	100	0,30	120	36	4,5	1							
Summe:	<div>7,8013410497,256</div>												<div>0</div>						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 87 B = 5,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 REr	42				III,0	0,9	3	100	1,90	87	165	4,6	9								
2 Fichte	41	8			I,0	0,7	3	100	1,60	181	290	13,0	21								
3 SKi	23				I,5	0,9	3	100	0,80	36	29	6,7	5								
4 HBu	20				II,0	1,0	3	50	0,20												
SEi	20				II,0	1,0	3	50	0,20			2,3									
5 Fichte	51				I,0	0,7	3	100	0,30	249	75	12,3	4								
6 RBu	43				II,5	0,9	4	100	0,30	42	13	5,9	2								
Summe:								5,30	108	572	7,7	41					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 87 C = 2,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 TEi	148	5	5		I,0	0,9	3	67	1,33	304	404	4,8	6								
RBu	180				I,5	0,9	4	19	0,37	463	171	7,2	3								
RBu	44				II,0	0,6	3	100	(2,00)	41	82	6,2	12								
RBu	19				II,5	1,0	3	14	0,30												
Fichte	133				I,0		4				50										
Ki	138				I,5		4				15										

Summe:

2,00	361	722	10,5	21
------	-----	-----	------	----

0

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 88 A = 10,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 RBu	36	4	4		I,0	0,9	3	97	3,70	46	170	7,1	26								
ELä	36				II,0	0,9	3	3	0,10	132	13	7,0	1								
Ki	148				II,0		3				30										
2 Fichte	44				I,5	1,0	3	100	1,80	244	439	12,7	23								
3 RBu	28	2	5		I,5	1,0	3	100	2,30			2,7	6								
TEi	158				II,0		4				55										
Ki	153				I,0		3				95										
4 Fichte	54				I,0	1,0	3	100	1,60	382	611	12,5	20								
5 TEi	158				I,5	1,1	4	100	1,00	359	359	4,1	4								
RBu	44				II,0	0,9	3	100	(1,00)	61	61	6,9	7								

Summe:

10,50 175 1833 8,3 87

0

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 88 B = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.			
																		je ha	i.G.		
1 RBu	55			I,0	1,0	3	95	2,10	165	347	9,6	20									
Fichte	60			I,0	1,0	3	5	0,10	433	43	12,0	1									
2 Fichte	58	5		I,0	1,0	3	100	1,20	416	499	12,2	15									
3 Fichte	50			I,5	0,9	3	67	0,20	270	54	12,2	2									
ELä	48			II,0	0,9	3	33	0,10	178	18	5,9	1									
Summe:							3,70	260	961	10,5	39					0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 89 A = 10,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	53	5	10		I,0	0,9	3	100	5,50	336	1848	12,6	69								
2 Ki	60		10		I,5	0,9	3	100	1,10	220	242	6,1	7								
3 Fichte	80				I,5	0,9	4	100	0,70	450	315	9,4	7								
4 RBu	48	10			I,0	1,0	3	100	0,80	122	98	9,0	7								
5 RBu	60				I,0	1,2	3	100	1,00	234	234	9,9	10								
6 RBu	60				I,0	1,9	3	100	0,50	371	186	9,9	5								
7 SEi	80				I,5	1,0	2	100	0,40	214	86	5,6	2								
8 ELä	48				II,0	0,8	3	100	0,20	158	32	5,6	1								
9 JLä	64				II,0	1,0	2	100	0,20	276	55	7,1	1								

Summe:

10,40 298 3096 10,5 109

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 89 B = 3,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.			
			je ha	i.G.																	
1 Fichte	40			I,5	0,9	3	100	1,20	184	221	13,1	16									
2 Fichte	59	5		I,0	1,1	3	100	1,10	467	514	12,1	13									
3 SEi	27			I,5	0,9	3	100	1,00	27	27	6,0	6									
4 Bi	53			II,0	1,0	6	50	0,30	102	31	3,7	1									
REr	53			II,5	1,0	4	50	0,30	143	43	4,7	1									
Summe:							3,90	214	836	9,5	37							0			

2. Sukzessive Entnahme der Fichten im Quellbereich

Bruch- und Sumpfwälder: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn sofort, 0,13 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 90 A = 4,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 Fichte	80			I,5	0,9	3	100	1,20	450	540	9,4	11							
2 Fichte	50	2	3	I,0	1,0	3	100	1,70	346	588	13,0	22							
3 Fichte	60	5	5	I,0	1,1	3	100	0,60	476	286	12,0	7							
4 ELä	58	2	3	II,0	1,0	3	100	0,50	233	117	5,7	3							
TEi	53	5	5	II,0	0,2	4	40	(0,20)	24	5	1,3								
HBu	53	5	5	II,5	0,2	5	20	(0,10)	19	2	2,9								
5 Ki	65			I,0	1,0	4	100	0,20	286	57	6,7	1							
RBu	58			II,0	0,4	3	100	(0,20)	57	11	5,9	1							
6 RBu	31			II,0	0,9	3	67	0,20	5	1	2,8	1							
RBu	53			II,0	0,9	4	33	0,10	105	11	8,1	1							

Summe:

4,50 360 1618 10,4 47

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 90 B = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.		
1 RBu	65	5	10		I,0	1,3	2	90	0,90	290	261	10,0	9								
Fichte	58				I,0	1,3	3	10	0,10	541	54	12,2	1								
2 Fichte	56				I,0	1,1	3	100	0,40	439	176	12,3	5								
3 RBu	65	5	10		I,0	1,1	4	50	0,10	245	25	10,0	1								
Ki	65				I,0	1,1	4	50	0,10	315	32	6,7	1								
4 ELä	57				II,0	0,8	3	100	0,30	184	55	5,1	2								
TEi	53	5	5		II,0	0,3	5	33	(0,10)	35	4	1,9									
HBu	53	5	5		II,5	0,3	5	67	(0,20)	29	6	4,0	1								
5 ELä	57				II,5	0,7	4	43	0,30	141	42	4,3	1								
BAh	57				I,5	0,7	5	14	0,10	110	11	9,0	1								
SEi	16				I,0	1,0	3	43	0,30	2	1	2,8	1								
6 ELä	42				II,5	0,8	4	100	0,30	121	36	5,4	2								
7 Fichte	40				I,0	0,9	3	100	1,10	224	246	13,7	15								
8 REr	40				II,5	0,9	4	63	0,50	104	52	5,4	3								
Bi	40				I,5	0,9	4	37	0,30	79	24	5,8	2								

Summe:

4,80 214 1025 9,4 45

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 90 C 1 = 2,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 RBu	31				II,0	1,0	3	100	0,30	5	2	2,8	1										
2 ELä	58				I,0	1,0	2	100	0,40	294	118	7,2	3										
3 Fichte	68				I,0	1,0	3	100	0,30	490	147	11,5	3										
4 Ki	63				I,0	1,0	4	60	0,60	280	168	6,8	4										
BAh	63				I,5	1,0	5	20	0,20	190	38	9,3	2										
ELä	42				II,5	1,0	4	10	0,10	152	15	6,0	1										
SEi	18				II,0	1,0	3	10	0,10			1,4											
5 RBu	63				I,0	1,0	4	25	0,10	212	21	10,0	1										
Bi	58	5	5		I,5	1,0	4	25	0,10	129	13	3,9											
Ki	63				I,0	1,0	5	25	0,10	280	28	6,8	1										
BAh	63				I,5	1,0	4	25	0,10	190	19	9,3	1										
RBu	53				III,0	0,3	4	50	(0,20)	23	5	3,6	1										
Summe:								2,40	239	574	7,5	18							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 90 C 2 = 7,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Fichte	42	2	3		I,0	0,9	3	100	2,70	242	653	13,6	37								
2 REr	40				II,5	0,9	4	70	0,70	104	73	5,4	4								
Bi	45				I,5	0,9	4	30	0,30	93	28	5,2	2								
3 Bi	45				I,0	1,5	4	100	0,70	179	125	5,9	4								
4 REr	33				II,5	0,8	5	80	0,40	77	31	5,8	2								
Bi	35				I,5	0,8	5	20	0,10	56	6	6,2	1								
5 Fichte	65				I,0	1,0	3	71	0,50	470	235	11,7	6								
Fichte	53				I,0	1,0	3	29	0,20	373	75	12,6	3								
6 REr	53				II,0	1,0	3	40	0,20	167	33	5,3	1								
BAh	55				I,5	1,0	5	20	0,10	146	15	8,9	1								
SKi	22				II,0	1,0	3	20	0,10	20	2	5,4	1								
SEi	30				II,0	1,0	4	20	0,10	32	3	5,0	1								
7 SKi	22				II,0	0,8	4	100	0,10	16	2	4,9									
8 ELä	50	2	6		II,0	1,1	4	75	0,60	226	136	6,1	4								
RBu	50				II,0	1,1	5	13	0,10	110	11	7,8	1								
SEi	50				II,0	1,1	5	12	0,10	119	12	5,3	1								
Summe:								7,00	206	1440	9,9	69							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 90 C 3 = 1,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
1	Ki	138	5	10		I,5	1,1	3	100	1,10	370	407	3,2	4									
	SEi	58	5	5		II,5	0,5	5	90	(0,99)	57	56	3,0	3									
	Fichte	58	5	5		II,5	0,5	4	10	(0,11)	136	15	6,4	1									
Summe:									1,10		435		478		7,3		8		0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 91 A = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.			
1 RBu	26			I,0	0,9	3	77	2,20	4	9	2,8	6									
Dou	38			II,0	0,9	3	3	0,10	218	22	15,4	2									
SEi	26			I,5	0,9	3	10	0,30	23	7	6,0	2									
VKir	20			I,5	1,0	3	3	0,10													
REr	0			II,0			7	0,20													
Summe:							2,90		13	38	3,4	10					0				

1. Sukzessive Entnahme der Douglasie auf einem Streifen von mindestens 15m vom Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 91 B = 8,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 SEi	168	20	20		II,0	0,7	3	87	2,79	217	605	3,2	9										
RBu	168	10	10		II,5	0,7	5	10	0,31	309	96	6,2	2										
Ki	22				II,0	0,9	3	3	0,10	18	2	5,1	1										
Fichte	133				II,0		4				20												
2 Ki	153				I,5	0,8	4	100	1,50	269	404	2,9	4										
3 SEi	20				I,5	1,0	3	50	0,50	5	3	4,0	2										
HBu	20				II,0	1,0	3	50	0,50														
4 Ki	153				I,5	0,3	4	100	0,80	101	81	1,3	1										
RBu	19				II,5	1,0	3	63	(0,50)														
5 SEi	28				I,0	0,8	3	100	0,80	38	30	6,7	5										
6 Fichte	58				I,0	1,0	3	100	0,30	416	125	12,2	4										
7 SEi	168				II,0	0,3	5	100	0,40	93	37	1,2											
Summe:								8,00	175	1403	3,5	28						0					

1. Entnahme der Fichte im nächsten Durchforstungseingriff

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,10 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

7. Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,17 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,23 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 91 C = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 SEi	23				I,5	1,0	2	50	1,30	14	18	5,2	7										
HBu	23				II,0	1,0	4	50	1,30														
2 SEi	20				I,5	1,0	3	100	1,30	5	7	4,0	5										
3 Fichte	52	5	5		I,5	0,7	3	91	1,00	222	222	11,4	11										
Dou	43	5	5		I,5	0,7	2	9	0,10	235	24	15,7	2										
Fichte	130				II,0		4				15												
4 Fichte	42				I,5	0,8	3	100	0,90	179	161	12,9	12										
5 REr	48	10	10		III,0	0,9	3	100	0,90	98	88	4,4	4										
6 Dou	42				II,5	0,9	2	80	0,40	218	87	13,6	5										
Fichte	42				I,5	0,9	3	20	0,10	202	20	12,9	1										
7 Ki	130				I,5	0,8	4	80	0,40	269	108	2,9	1										
Fichte	130				II,0	0,8	3	20	0,10	405	41	6,6	1										
8 REr	42				III,0	0,9	3	100	0,40	87	35	4,6	2										
Summe:								8,20	101	826	6,2	51						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 92 A = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Fichte	55				I,0	1,0	3	100	2,60	391	1017	12,4	32								
2 RBu	60				I,0	1,2	3	100	1,10	234	257	9,9	11								
3 Fichte	43				I,5	0,9	3	100	0,50	211	106	12,8	6								
4 Bi	43				II,0	0,9	6	100	0,50	74	37	4,7	2								
Summe:								4,70	301	1417	10,9	51						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 92 B = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Fichte	56	7	6		I,5	0,9	3	88	4,50	317	1427	11,6	52								
SEi	18				I,5	0,7	3	8	0,40	2	1	2,5	1								
HBu	18				II,0	0,9	4	4	0,20												
2 JLä	72				I,5	0,9	2	63	1,00	284	284	7,7	8								
RBu	65				II,0	0,9	3	37	0,60	161	97	8,6	5								
3 Fichte	95				II,0	0,7	4	60	0,60	337	202	7,2	4								
Ki	80				I,5	0,7	5	10	0,10	204	20	4,6									
SEi	20				I,5	1,0	3	20	0,20	5	1	4,0	1								
HBu	20				II,0	1,0	3	10	0,10												
4 Fichte	51	2	2		II,0	0,9	3	100	0,30	236	71	11,2	3								
5 Ki	63	5	5		II,0	0,8	5	100	0,20	181	36	5,1	1								
Summe:								8,20	261	2139	9,1	75					0				

3. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 92 C = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 SEi	58				I,0	0,9	3	53	0,90	158	142	6,7	6								
RBu	60	5	5		I,0	0,9	3	35	0,60	176	106	9,9	6								
ELä	54				I,5	0,9	3	6	0,10	223	22	6,4	1								
SKi	21				I,0	0,9	3	6	0,10	15	2	5,6	1								
2 Bi	53				I,5	1,0	6	50	0,20	120	24	4,4	1								
REr	54				II,0	1,0	3	50	0,20	168	34	5,2	1								
3 Fichte	50				I,0	1,0	3	75	0,30	346	104	13,0	4								
Fichte	38				I,0	1,0	3	25	0,10	228	23	13,9	1								
4 SEi	28				I,5	0,9	3	100	0,20	32	6	6,0	1								
5 Fichte	56				I,0	0,4	3	50	0,10	160	16	6,2	1								
SEi	20				I,5	1,0	3	50	0,10	5	1	4,0									

Summe:

2,90	166	480	7,9	23
------	-----	-----	-----	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 92 D = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung								
Baumart	Alter	Höhe		EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
													Efm o.R.		Efm o.R.		Nutzung			Efm o.R.		
													je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A		zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 Ki	148				I,5	0,8	3	62	3,60	269	968	2,9	10									
SEi	118				II,0	0,8	4	38	2,20	205	451	4,4	10									
Fichte	133				II,0		4				20											
RBu	58				II,0	0,5	3	69	(4,00)	72	288	6,7	27									
HBu	58				II,0	0,5	4	29	(1,70)	72	122	6,7	11									
SEi	58				II,0	0,5	4	2	(0,10)	67	7	3,5										
RBu	158				II,5		5				30											
2 Fichte	60				I,0	0,7	3	100	0,10	303	30	11,4	1									
Summe:								5,90	325	1916	10,0	59						0				

1. Sukzessive Entnahme der Fichte auf einem 15m breiten Streifen um das Fliegewässer

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

2. Entnahme der Fichten auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,06 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,04 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 92 E = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.				
			m	%	ha	je ha										i.G.			je ha
1 SEi	38			I,5	1,0	3	50	0,90	83	75	6,1	5							
BAh	38			I,5	1,0	4	40	0,72	50	36	6,7	5							
Fichte	38	5	5	I,5	1,0	3	10	0,18	184	33	13,1	2							
2 RBu	27			I,0	0,9	3	100	0,50	8	4	3,4	2							
Fichte	135			II,0		4				20									
3 Fichte	49			I,0	1,0	3	75	0,30	337	101	13,1	4							
Dou	47	5		I,5	1,0	2	25	0,10	374	37	16,0	2							
4 Fichte	49			I,0	0,5	3	100	0,30	168	50	8,5	3							
5 Dou	58			I,5	0,7	2	100	0,40	326	130	13,6	5							
6 Fichte	135			II,0	0,1	2	100	0,20	51	10	0,7								

Summe:

3,60 138 496 7,8 28

0

1.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,18 ha.

5.

Sukzessive Entnahme der Douglasie im Umkreis von 15m vom Quellbereich

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn sofort, 0,09 ha.

Quellbereiche: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn sofort, 0,06 ha.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,17 ha.

6.

Sukzessive Entnahme der Fichten und Douglasien auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Auenwälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,12 ha.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,08 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 93 A = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	40	2	2		I,0	0,9	3	100	2,50	224	560	13,7	34										
2 REr	40				II,5	1,0	3	63	0,50	116	58	5,4	3										
Bi	40				I,5	1,0	4	37	0,30	88	26	5,8	2										
3 SEi	21				II,0	1,0	3	57	0,40	2	1	2,8	1										
HBu	22				II,5	1,0	4	43	0,30														
4 REr	58				II,0	1,0	3	88	0,70	174	122	5,1	4										
SEi	58				II,0	1,0	4	12	0,10	133	13	5,3	1										
5 Fichte	62	4	4		I,0	0,8	3	100	1,10	358	394	11,9	13										
Summe:								5,90	199	1174	9,8	58								0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 93 B = 5,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	40	2	3		I,0	0,9	3	100	1,00	224	224	13,7	14										
2 Fichte	50	4	4		I,0	1,0	3	57	1,20	346	415	13,0	16										
SEi	0				I,5			43	0,90														
3 REr	40				II,5	1,0	3	69	0,90	116	104	5,4	5										
Bi	40				I,5	1,0	4	31	0,40	88	35	5,8	2										
4 REr	63	5	5		I,5	1,2	3	100	0,70	249	174	5,4	4										
Fichte	58				I,0		4				8												
5 Ki	140				I,5	1,0	3	100	0,20	336	67	3,2	1										
SEi	63				III,0	0,6	5	100	(0,20)	65	13	3,1	1										
6 SEi	21				II,0	1,0	3	50	0,20	2		2,8	1										
HBu	22				II,5	1,0	4	50	0,20														
Summe:								5,70	182	1040	7,7	44							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 94 A = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1 Fichte	53	2	3		I,0	1,0	3	81	2,60	373	970	12,6	33								
SEi	0				II,5			19	0,60												
2 Fichte	46	3	2		II,0	0,9	4	67	1,00	196	196	11,7	12								
REr	43				II,5	0,9	5	33	0,50	111	56	5,2	3								
3 SEi	28	2	2		II,0	0,7	4	75	0,60	17	10	4,4	3								
Fichte	30				II,0	0,7	4	25	0,20	49	10	10,4	2								
4 RBu	30				II,0	1,0	3	100	0,20			2,2									
RBu	178				II,5		4				15										
5 Fichte	46	3	2		I,5	0,9	3	100	0,60	237	142	12,5	8								
Summe:								6,30	222	1399	9,7	61							0		

4.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 94 B = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Ki	125				I,0	0,9	3	100	3,70	334	1236	3,5	13								
SEi	53	5	5		II,5	0,4	4	80	(2,96)	39	115	2,3	7								
Fichte	108				II,0		3				15										
2 Fichte	45	2	3		I,5	1,0	3	100	0,50	254	127	12,6	6								
3 REr	43				II,0	1,5	3	100	0,30	221	66	5,9	2								
4 REr	43				III,0	0,9	4	100	0,30	89	27	4,6	1								
5 BAh	53				II,0	0,7	5	50	0,10	81	8	8,1	1								
Bi	53				I,5	0,7	4	50	0,10	84	8	3,9									
6 Bi	43				II,0	0,6	6	60	0,30	49	15	3,8	1								
REr	43				II,0	0,6	6	40	0,20	88	18	4,7	1								

Summe:

5,50 297 1635 5,8 32

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 94 C = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 RBu	28		1		II,0	0,9	4	94	1,60			1,3	2								
Ki	125				I,5		4				40										
BAh	60				I,0	1,1	3	6	0,10	215	22	9,9	1								
2 Fichte	57	4	4		I,0	1,0	3	85	1,10	408	449	12,2	13								
SEi	0				I,5			15	0,20												
3 SEi	27		1		II,0	0,9	4	57	0,40	18	7	4,8	2								
Ki	24	2	2		II,0	0,9	4	29	0,20	37	7	6,6	1								
Bi	25	2	3		II,0	0,9	4	14	0,10			2,5									
Summe:								3,70	142	525	5,1	19						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 95 A = 3,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand											Planung						
	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen	
	-	+		m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 SKi	26		1		I,5	1,0	4	48	0,96	74	71	8,7	8					
Bi	24	2	2		I,5	1,0	4	12	0,24			2,2	1					
Dou	36				II,0	1,0	4	10	0,20	222	44	15,5	3					
Fichte	34				II,0	1,0	4	30	0,60	103	62	12,0	7					
Ki	98				I,5		4				10							
2 Dou	45				I,5	1,1	3	50	0,40	392	157	16,3	7					
Dou	36				I,5	1,1	3	25	0,20	289	58	17,3	3					
REr	43				II,5	1,1	3	25	0,20	136	27	5,2	1					
3 Fichte	57				I,0	0,9	3	50	0,10	367	37	12,2	1					
SEi	19				II,0	1,0	3	50	0,10			1,8						

Summe:

3,00 155 466 10,3 31

0

2.

Sukzessive Entnahme der Fichten und Douglasien auf einem Streifen von 15m um das Fließgewässer. Fläche anschließend der Sukzession überlassen (ausreichend Erlen und Birken vorhanden).

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,60 ha; Fläche der Sukzession überlassen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,60 ha.

3.

Entnahme der Fichten

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 95 B = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.					
1 ELä	45	2	3		I,0	0,7	3	100	2,30	165	380	7,0	16										
RBu	45	2	3		II,0	0,5	4	80	(1,84)	37	68	5,7	10										
BAh	45	2	3		II,0	0,5	4	20	(0,46)	37	17	5,7	3										
2 Ki	67	2	3		I,0	0,8	3	100	1,30	233	303	5,9	8										
RBu	42				II,0	0,7	4	85	(1,10)	40	44	6,6	7										
BAh	42				II,0	0,7	4	15	(0,20)	40	8	6,6	1										
3 Ki	52				I,0	1,0	3	100	0,40	240	96	7,7	3										
4 RBu	30	1			II,0	0,9	4	70	0,70			2,2	2										
Ki	24	2	2		I,5	0,9	4	20	0,20	48	10	7,5	2										
Bi	24	2	2		I,5	0,9	4	10	0,10			2,2											
Ki	130				II,0	0,5	4	20	(0,20)	150	30	1,9											
5 REr	48				II,5	1,0	3	100	0,50	134	67	5,0	3										
Summe:								5,50	186	1023	10,0	55						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 95 C = 4,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.		
			je ha	i.G.																	
1 Fichte	56			I,0	1,2	3	100	1,50	479	719	12,3	18									
2 Fichte	64			I,0	1,0	3	100	0,80	463	370	11,8	9									
3 Dou	41	7		II,5	0,7	3	100	1,00	164	164	13,0	13									
Ki	67			I,0		3				51											
4 Ki	67			I,0	0,8	3	88	0,70	233	163	5,9	4									
BAh	67			I,0	1,2	3	12	0,10	281	28	10,0	1									
BAh	41	4	3	II,0	0,6	4	88	(0,70)	31	22	5,8	4									

Summe:

4,10	370	1517	12,0	49
------	-----	------	------	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 96 A = 6,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	103	5	5		I,5	0,9	4	81	1,70	502	853	7,5	13								
RBu	18				II,0	1,0	3	19	0,40												
2 TEi	163	10	10		I,5	0,9	3	75	1,50	298	447	4,0	6								
RBu	163	10	10		II,5	0,9	4	25	0,50	397	199	6,2	3								
RBu	78	50	60		II,5	0,1	4	100	(2,00)	22	44	1,6	3								
3 RBu	22				II,0	1,0	3	100	1,60												
Fichte	108				I,5		4				20										
4 TEi	20				II,0	1,0	3	67	0,20			2,3									
HBu	20				II,0	1,0	3	33	0,10												
Summe:								6,00	261	1563	4,2	25						0			

2.

Waldmeister-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,66 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,26 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,08 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 96 B = 10,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1	Ki	85			I,0	0,8	3	100	4,20	263	1105	5,0	21								
	RBu	46			II,5	0,7	4	100	(4,20)	43	181	6,4	27								
2	Fichte	98	10	5	I,5	0,8	4	47	1,20	440	528	8,1	10								
	Ki	125			I,5	0,8	4	15	0,40	269	108	3,1	1								
	RBu	21			II,0	1,0	3	38	1,00												
3	Ki	125			I,5	0,7	4	73	1,10	235	259	2,9	3								
	Fichte	98	10	5	I,5	0,7	4	27	0,40	385	154	7,7	3								
	Fichte	88			III,5	0,2	4	100	(1,50)	64	96	1,7	3								
4	Ki	125			II,0	0,9	3	100	1,30	270	351	3,0	4								
	RBu	51	5	5	I,5	0,5	4	100	(1,30)	61	79	6,9	9								
5	TEi	148			II,5	0,8	3	50	0,20	216	43	3,0	1								
	Ki	125			II,0	0,8	4	25	0,10	240	24	2,8									
	RBu	148			III,0	0,8	4	25	0,10	307	31	5,6	1								
6	Fichte	95	5	5	I,5	0,8	4	83	0,50	435	218	8,4	4								
	RBu	10	2		II,0	1,0	3	17	0,10												
Summe:								10,60	300	3177	8,2	87					0				

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 96 C = 10,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.		
1 Ki	88	10		I,0	0,7	3	100	3,00	234	702	4,6	14									
RBu	36	3		II,0	0,9	3	100	(3,00)	27	81	5,3	16									
2 Fichte	100	2	3	I,5	0,8	4	64	1,60	443	709	7,9	13									
Ki	85			I,0	0,8	3	12	0,30	263	79	5,0	2									
SEi	140			II,0	1,0	4	24	0,60	285	171	3,9	2									
RBu	20			II,0	1,0	3	12	(0,30)													
3 Fichte	81			I,0	1,0	4	100	1,10	561	617	10,2	11									
4 Fichte	69			I,0	1,2	3	100	0,40	596	238	11,4	5									
5 Ki	100			I,0	0,6	4	100	0,30	211	63	3,6	1									
Fichte	78			IV,0	0,5	3	100	(0,30)	121	36	4,3	1									
6 Ki	120			I,5	0,7	4	89	1,60	234	374	3,0	5									
RBu	150			III,0	0,7	4	11	0,20	271	54	5,6	1									
RBu	58	10	5	II,0	0,6	4	78	(1,40)	86	120	7,6	11									
7 Fichte	115			I,0	1,0	4	100	0,70	628	440	8,0	6									
8 REr	68			II,5	0,7	6	100	0,30	113	34	3,7	1									

Summe:

10,10 368 3718 8,8 89

0

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

7.

Sukzessive Entnahme der Fichten zwischen Weg und Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,28 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,42 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 97 A = 9,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
												Efm o.R.		Efm o.R.							
						-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	95				I,5	0,8	3	97	5,80	435	2523	8,4	49								
RBu	57				I,0	0,8	3	3	0,20	142	28	9,7	2								
2 RBu	22				II,0	1,0	3	100	1,00												
3 Fichte	58				I,0	0,9	3	100	0,50	375	188	12,2	6								
4 Ki	150				II,0	0,8	5	71	0,50	237	119	2,7	1								
RBu	150				III,0	0,8	5	29	0,20	310	62	5,6	1								
RBu	48				II,5	0,5	4	43	(0,30)	36	11	5,4	2								
5 Fichte	95				I,5	0,7	3	100	0,80	381	305	8,0	6								
RBu	22				II,5	1,5	3	100	(0,80)												

Summe:

9,00 360 3236 7,4 67

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 97 B = 10,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
															N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
		-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.
1	Ki	133	10	25		I,5	0,9	3	95	4,75	303	1439	3,1	15							
	RBu	160				II,5	0,9	4	5	0,25	397	99	6,2	2							
	RBu	68	3	12		II,5	0,6	4	90	(4,50)	103	464	7,1	32							
2	Fichte	77				I,5	0,9	3	100	0,90	438	394	9,6	9							
3	RBu	75				I,0	0,9	3	100	0,70	249	174	9,9	7							
4	REr	65				III,0	0,7	5	100	0,30	93	28	3,3	1							
5	Ki	95				I,5	0,9	4	100	1,00	284	284	4,4	4							
	RBu	55				II,5	0,9	3	100	(1,00)	96	96	7,5	8							
6	Ki	95				I,5	0,9	4	100	0,40	284	114	4,4	2							
7	RBu	130	20			II,5	1,0	4	78	0,70	382	267	6,3	4							
	Ki	95				I,5	1,0	5	22	0,20	316	63	4,7	1							
8	Fichte	93				I,5	0,8	3	80	0,80	431	345	8,5	7							
	Ki	95				I,5	0,8	4	10	0,10	253	25	4,2								
	RBu	22				II,0	1,0	3	10	0,10											

Summe:

10,20 372 3792 9,0 92

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,25 ha.

7.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 97 C = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1 Ki	85				I,0	0,9	3	100	4,10	296	1214	5,3	22								
RBu	40				II,5	0,8	3	100	(4,10)	26	107	5,4	22								
2 Fichte	104	4	16		I,5	0,6	3	65	1,10	335	369	6,0	7								
Ki	100				I,5	0,6	4	35	0,60	193	116	3,3	2								
RBu	22				II,0	1,0	3	18	(0,30)												
REr	21				II,0	1,0	4	18	(0,30)	61	18	7,6	2								
3 Ki	120				I,5	0,8	4	100	0,60	267	160	3,2	2								
RBu	60	5	5		II,5	0,5	5	67	(0,40)	67	27	6,2	2								
SEi	48	5	5		II,5	0,5	4	33	(0,20)	40	8	3,2	1								
Summe:								6,40	315	2019	9,4	60					0				

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,80 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,15 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: Wildacker

Abt./Uabt.	97 a	=	0,12 ha
-------------------	-------------	----------	----------------

Stichtag: 01.01.2010

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 98 A = 1,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
												N	zu		Efm o.R.						
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha	i.G.					
1 Tsuga	46				II,0	0,7	3	100	1,30	222	289	13,8	18								
Ki	80				I,5	0,4	4	100	(1,30)	117	152	3,0	4								
Summe:								1,30	339	441	16,9	22						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 98 B = 6,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	59				I,0	0,7	3	74	3,90	297	1158	11,5	45										
RBu	65				I,0	1,6	2	13	0,70	357	250	10,0	7										
REr	54	10	10		II,0	1,0	3	4	0,20	168	34	5,2	1										
Ki	160				I,0		3				95												
SEi	0				I,5			9	0,50														
2 RBu	58	5	10		I,0	1,2	3	71	0,50	220	110	9,8	5										
BAh	58	5	10		I,0	1,2	4	29	0,20	220	44	9,8	2										
Ki	160				II,5		3				45												
Summe:								6,00	289	1736	10,0	60						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 98 C = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung						
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-		+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
															je ha	i.G.				
1 Ki	130	10	10		I,0	0,8	4	65	1,89	298	563	3,2	6							
Fichte	113	10	10		II,0	0,8	3	35	1,01	403	407	6,6	7							
RBu	78				II,0	0,4	5	55	(1,60)	97	155	6,0	10							
2 Ki	130	10	10		I,0	0,7	4	100	2,00	261	522	3,0	6							
RBu	93	20	10		II,0	0,4	5	100	(2,00)	123	246	5,7	11							
RBu	160	10	10		II,5		5				15									
3 RBu	75				I,0	0,8	2	100	1,50	222	333	9,9	15							
Ki	158				I,0	0,5	3	100	(1,50)	188	282	2,3	3							
RBu	160				II,5		5				18									
TEi	160				II,0		3				16									

Summe:

6,40 400 2557 9,1 58

0

- Entnahme der Fichten in den nächsten 3 Durchforstungen

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,02 ha.
- Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.
- Sukzessive Entnahme der Kiefern auf einem Streifen von 15m um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,23 ha.
Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.
Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 99 A = 6,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Dou	26		2		II,0	0,9	2	98	4,20	108	454	15,2	64								
RBu	26				II,0	0,9	3	2	0,10			0,4									
2 Dou	48				II,0	0,8	2	88	0,70	268	188	14,2	10								
Fichte	42				I,5	0,8	3	12	0,10	179	18	12,9	1								
3 Dou	30				II,5	1,0	2	100	0,40	132	53	13,9	6								
4 Ki	108				I,5	0,9	3	100	0,30	296	89	3,9	1								
RBu	26				II,0	1,0	3	100	(0,30)			0,4									
5 SEi	108				I,5	0,9	4	100	0,40	237	95	5,1	2								
RBu	26				I,5	1,0	3	75	(0,30)			1,6									
6 HBu	98				III,0	0,8	5	100	0,20	217	43	6,5	1								

Summe:

6,40	147	940	13,3	85
------	-----	-----	------	----

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 99 B = 4,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Fichte	53				I,0	1,0	3	100	2,50	373	933	12,6	32								
2 RBu	65	10	10		I,0	1,0	3	100	1,10	223	245	10,0	11								
3 RBu	40				I,5	0,9	3	60	0,30	54	16	7,1	2								
REr	40				III,0	0,9	3	40	0,20	83	17	4,7	1								
Summe:								4,10	295	1211	11,2	46						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 99 C = 5,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 Ki	155				I,0	1,4	3	44	2,33	526	1226	3,5	8								
RBu	98	15	15		II,0	1,4	4	40	2,12	455	965	8,0	17								
SEi	178	15	15		I,5	1,4	3	16	0,85	484	411	3,4	3								
RBu	58	10	10		I,5	1,0	4	8	(0,40)	163	65	9,1	4								
2 SEi	20				I,5	1,0	3	100	0,10	5	1	4,0									
Summe:								5,40	494	2668	5,9	32					0				

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,85 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 100 A = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung													
Baumart				Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen					
																	Efm o.R.		Efm o.R.		Nutzung						Efm o.R.
				- +			m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.						
1	Ki			160					II,0	0,6	4	100	2,30	178	409	2,2	5										
	Ki			26	2	2			II,0	0,5	3	5	(0,10)	29	3	5,0	1										
	SEi			160					II,0		4				30												
	RBu			58	5	10			III,0	0,6	3	65	(1,50)	61	92	6,2	9										
	HBu			58	5	10			III,5	0,6	4	30	(0,70)	50	35	5,6	4										
2	RBu			58					II,0	0,9	3	69	0,90	129	116	8,4	8										
	BAh			38					II,0	0,9	4	23	0,30	34	10	5,8	2										
	RBu			38					II,0	0,9	4	8	0,10	34	3	5,8	1										
Summe:												3,60	194	698	8,3	30						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 100 B = 5,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 SEi	30	4	5		II,0	0,9	3	68	1,89	29	55	5,0	9								
WLi	28				II,0	0,9	4	29	0,81			1,3	1								
SKi	26				II,0	0,9	3	3	0,10	52	5	7,3	1								
2 Fichte	46	6	6		I,0	0,7	3	100	0,70	216	151	12,6	9								
3 RBu	53				I,0	0,9	3	67	0,60	137	82	9,4	6								
ELä	53				II,0	0,9	2	33	0,30	194	58	5,7	2								
4 Ki	125				II,0	0,4	3	100	0,70	120	84	1,7	1								
TEi	180				II,5		4				15										
Fichte	83				II,0		4				20										
Summe:								5,10	92	470	5,7	29					0				

4. Entnahme der Fichten in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 100 C = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 RBu	39	2	3		I,5	1,0	4	94	3,30	55	182	6,9	23								
ELä	39				II,0	1,0	3	6	0,20	161	32	7,0	1								
2 Fichte	55				I,0	0,9	3	90	1,80	352	634	12,4	22								
JLä	14				I,5	0,6	3	10	0,20	26	5	7,9	2								
3 JLä	55				I,5	1,0	2	75	0,90	302	272	8,1	7								
BAh	55				I,0	1,0	3	25	0,30	165	50	9,6	3								
4 REr	48				II,5	0,9	3	100	0,30	121	36	5,0	2								
5 BAh	40				II,0	0,9	3	92	1,10	42	46	6,3	7								
SEi	40				I,5	0,9	3	8	0,10	83	8	6,1	1								
SPaHy	53				III,0		4				10										

Summe:

8,20 155 1275 8,3 68

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 100 D = 8,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
			m	%	ha	je ha								i.G.	je ha	i.G.					
1 Fichte	50			I,0	1,0	3	100	4,60	346	1592	13,0	60									
Ki	150			I,5		3				35											
2 SEi	40			II,5	0,9	2	75	0,90	45	41	4,9	4									
REr	40			II,0	0,9	3	17	0,20	126	25	6,1	1									
RBu	48			II,0	0,9	4	8	0,10	80	8	7,5	1									
3 Ki	140			I,5	0,8	3	45	0,40	269	108	2,9	1									
RBu	58	20	10	II,0	0,9	4	44	0,40	129	52	8,4	3									
SEi	53			II,5	0,8	3	11	0,10	78	8	4,5										
Fichte	83			II,0		4				10											
4 Ki	130			I,5	0,8	3	100	0,90	269	242	2,9	3									
RBu	23			I,5	1,0	3	100	(0,90)			0,7	1									
5 Fichte	43			I,5	0,9	3	100	0,20	211	42	12,8	3									
6 BAh	40			II,0	0,9	4	75	0,30	42	13	6,3	2									
RBu	48			I,5	1,0	3	25	0,10	105	11	8,3	1									

Summe:

8,20 267 2187 9,8 80

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 101 A = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung								
Baumart	Alter	Höhe		EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
													Efm o.R.		Efm o.R.		Nutzung			Efm o.R.		
													je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A		zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 Ki	160				II,0	1,2	3	51	1,48	355	525	2,9	4									
SEi	160				II,5	1,2	3	30	0,87	336	292	3,1	3									
RBu	63				II,0	1,2	5	16	0,45	203	91	8,6	4									
HBu	63				III,5	0,2	5	17	(0,50)	21	11	2,6	1									
REi	65				II,5	0,9	4	3	0,10	171	17	6,8	1									
2 Fichte	48				I,0	1,0	3	83	0,50	327	164	13,2	7									
Fichte	38				I,5	1,0	3	17	0,10	184	18	13,1	1									
3 SEi	160				III,0	0,7	4	100	0,50	179	90	2,4	1									
Summe:								4,00	302	1208	5,5	22						0				

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,87 ha.

2.

Entnahme der Fichte in der nächsten Durchforstung

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,11 ha.

3.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,06 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,44 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 101 B = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 BAh	41				I,0	1,0	3	71	1,20	79	95	8,1	10										
Es	47				II,0	1,0	3	24	0,40	117	47	6,5	3										
SEi	41				I,0	1,0	3	5	0,10	115	12	6,7	1										
2 ELä	55				I,0	0,7	2	87	1,30	197	256	6,3	8										
REi	55				I,5	0,7	3	13	0,20	132	26	7,8	2										
3 Ki	50				I,0	0,5	3	100	1,10	116	128	5,1	6										
4 ELä	47				I,5	1,0	2	100	0,40	220	88	7,2	3										
RBu	47				II,0	1,0	4	100	(0,40)	84	34	7,4	3										
Summe:								4,70	146	686	7,7	36						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 101 C = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 Ki	155				II,0	1,1	3	100	1,70	326	554	2,9	5							
RBu	78				II,0	0,3	5	100	(1,70)	73	124	4,7	8							
2 Es	48				II,0	1,0	3	69	0,90	120	108	6,4	6							
REr	48				II,5	1,0	3	31	0,40	134	54	5,0	2							
3 Fichte	63				I,0	0,9	3	100	0,90	410	369	11,8	11							
4 SEi	190	20	20		III,0	0,4	5	100	0,60	108	65	1,2	1							
5 RBu	20				I,5	1,0	3	100	0,70											
6 BAh	33				I,0	1,0	3	80	0,40	36	14	6,3	3							
RBu	33				I,5	1,0	4	20	0,10	21	2	5,1	1							
7 BAh	60				I,5	1,0	3	100	0,50	174	87	9,2	5							
8 RBu	47				I,0	1,0	3	100	0,50	115	58	8,9	4							
Ki	155				II,0		4				25									
ELä	75				II,0		2				30									
9 REr	48				II,0	0,9	3	33	0,20	142	28	5,5	1							
Fichte	85				I,0	0,9	3	67	0,40	520	208	9,9	4							

Summe:

7,30 236 1726 7,0 51

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 101 D = 5,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
														N	zu	Fläche	Efm o.R.				
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%			je ha	i.G.		
1	Ki	145				II,5	0,7	4	88	2,20	183	403	2,3	5							
	SEi	170				III,5	0,7	4	8	0,20	160	32	1,8								
	HBu	63				III,0	0,9	5	20	(0,50)	114	57	7,1	4							
	SEi	22				II,0	1,0	3	4	0,10	4		3,3								
2	SEi	170				III,0	0,6	3	83	1,50	157	236	2,1	3							
	Ki	145				II,5	0,6	4	17	0,30	157	47	2,1	1							
	RBu	63				III,0	0,9	4	67	(1,20)	114	137	7,1	9							
	HBu	48	15	15		II,0	0,9	4	33	(0,60)	80	48	7,5	5							
3	RBu	38				I,5	1,0	3	56	0,50	50	25	6,7	3							
	BAh	40				I,5	1,0	3	44	0,40	60	24	7,1	3							

Summe:

5,20 194 1009 6,3 33

0

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

2.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 101 E = 2,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 BAh	40	5	5		I,5	1,0	3	57	1,20	60	72	7,1	9								
RBu	38	5	5		I,5	1,0	3	19	0,40	50	20	6,7	3								
HBu	45				II,5	1,0	5	19	0,40	56	22	6,3	3								
ELä	45				II,0	1,0	3	5	0,10	187	19	6,5	1								
Ki	148				II,0		4				10										
2 SEi	170				III,5	0,8	5	100	0,30	183	55	1,9	1								
Summe:								2,40	83	198	7,1	17					0				

2.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 102 A = 7,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.		
1 SEi	145	10	15		II,0	0,9	4	84	6,19	261	1616	3,8	24								
Ki	140	5	5		II,0	0,9	3	14	1,01	266	269	2,8	3								
HBu	63	15			III,0	0,5	5	100	(7,40)	63	466	5,7	42								
SEi	20				I,5	1,0	3	2	0,20	5	1	4,0	1								
Summe:								7,40	318	2352	9,5	70					0				

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, im O, Beginn sofort, 5,80 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, im W, Beginn sofort, 0,39 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 102 B = 1,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
		-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.
1	Ki	80	5	10		1,0	0,9	3	100	1,80	288	518	5,6	10							
Summe:									1,80	288	518	5,6	10					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Rath
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 102 C = 7,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 SEi	148				II,0	0,7	3	75	3,30	205	677	3,3	11										
Ki	148				II,0	0,7	3	25	1,10	207	228	2,5	3										
HBu	58				III,0	0,4	5	100	(4,40)	41	180	4,9	22										
2 BAh	46	5	5		I,0	1,0	2	100	1,80	109	196	8,8	16										
3 ELä	48				I,0	0,9	2	67	0,60	225	135	7,6	5										
RBu	43				I,5	0,9	4	33	0,30	69	21	7,6	2										
4 Ki	148				II,0	0,7	3	100	0,20	207	41	2,5	1										
5 RBu	19				I,5	1,0	3	100	0,10														
Summe:								7,40	200	1478	8,1	60						0					

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,30 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,00 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 104 A = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha			i.G.		
1 Fichte	66	5	5		I,0	0,9	4	97	3,40	429	1459	11,6	39										
RBu	21				I,5	1,0	3	3	0,10			0,2											
2 Fichte	38				I,0	1,0	3	100	0,20	228	46	13,9	3										
3 RBu	98	10	10		II,0	0,9	6	50	0,10	292	29	8,0	1										
Fichte	58				I,0	1,0	3	50	0,10	416	42	12,2	1										
4 Fichte	93				I,0	0,9	4	100	0,10	541	54	9,4	1										
Summe:								4,00	408	1630	11,3	45						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 104 B = 3,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.								
															je ha	i.G.							
1 RBu	153	10	10		1,5	0,6	4	88	2,20	300	660	6,5	14										
RBu	33	5	5		1,5	0,7	3	70	(1,75)	15	26	5,1	9										
REr	73	10	10		1,5	0,6	3	12	0,30	131	39	4,0	1										
2 RBu	118				1,0	0,9	4	100	1,00	401	401	8,5	9										
Fichte	118				1,5		3				25												
Summe:								3,50	329	1151	9,4	33						0					

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,68 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,52 ha.

2.

Entnahme der Fichte in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,00 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 104 C = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand											Planung					
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 RBu	118			I,0	0,9	3	100	1,40	401	561	8,5	12					
Fichte	118			I,0		3				20							
2 ELä	43			II,0	0,9	2	43	0,90	161	145	6,3	6					
RBu	43			I,5	0,9	4	52	1,10	69	76	7,6	8					
REr	58	20	20	I,5	0,7	3	5	0,10	141	14	5,1	1					
3 ELä	60			I,0	0,9	2	50	0,70	273	191	6,6	5					
RBu	55			I,5	0,6	3	50	(0,70)	88	62	8,0	6					
RBu	55			I,0	0,9	3	36	0,50	149	75	9,6	5					
Fichte	60			I,0	0,5	3	14	0,20	217	43	7,8	2					
4 Fichte	69			I,0	0,9	3	83	0,50	447	224	11,4	6					
RBu	98			I,5	0,9	5	17	0,10	317	32	8,6	1					
5 SEi	178			I,0	0,9	2	67	0,40	338	135	3,8	2					
RBu	158			II,0	0,9	3	33	0,20	426	85	6,8	1					
6 Tsuga	55			I,5	1,0	3	100	0,20	443	89	14,8	3					

Summe:

6,30 278 1752 9,2 58

0

1.
Entnahme der Fichte in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,35 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,05 ha.

5.
Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 104 D = 5,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha		i.G.			
1 RBu	64	5	5		I,0	1,0	3	100	2,70	217	586	10,0	27										
2 Fichte	58	5	10		I,0	1,0	3	84	1,60	416	666	12,2	20										
RBu	0				I,5			16	0,30														
3 ELä	64				I,0	1,0	2	83	0,50	318	159	6,6	3										
RBu	64				I,0	1,0	3	17	0,10	217	22	10,0	1										
Summe:								5,20	276	1433	9,8	51						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 105 A = 2,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 RBu	21				I,0	1,0	3	90	1,80			0,4	1										
Fichte	19				I,0	1,0	3	10	0,20	26	5	11,5	2										
2 Fichte	117	5	5		I,5	0,9	4	100	0,50	510	255	7,3	4										
RBu	21				I,5	1,0	3	40	(0,20)			0,2											
Fichte	26	6			II,0	1,0	3	20	(0,10)	43	4	9,5	1										
RBu	43	5	5		I,5	0,8	3	40	(0,20)	61	12	7,6	2										
3 RBu	163	10	15		II,0	0,6	5	100	0,30	286	86	6,1	2										
Summe:								2,80		129		362		4,3		12				0			

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,22 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,08 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 105 B = 2,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.			
			je ha	i.G.																	
1 SEi	78				I,0	1,3	2	44	0,66	302	199	6,2	4								
RBu	75				I,0	1,3	4	43	0,65	360	234	9,9	6								
ELä	75				I,0	1,3	2	13	0,19	464	88	5,7	1								
2 Fichte	55	3			I,0	1,0	3	100	1,00	391	391	12,4	12								
3 Fichte	41				I,0	1,0	3	100	0,30	259	78	13,6	4								
Summe:								2,80	354	990	9,6	27					0				

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,25 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,75 ha.

3. Sukzessive Entnahme der Fichte um das Quellgebiet

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 105 C = 4,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 RBu	153	10	10		II,0	0,9	3	80	1,60	417	667	6,8	11								
RBu	38	5	5		I,5	0,9	3	20	0,40	45	18	6,7	3								
2 Fichte	63				I,0	0,9	3	43	0,60	410	246	11,8	7								
SEi	18				II,0	1,0	3	43	0,60			1,4	1								
HBu	18				II,0	1,0	3	14	0,20												
3 Fichte	50				I,0	1,0	3	100	0,70	346	242	13,0	9								

Summe:

4,10 286 1173 7,6 31

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 105 D = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-		+					je ha	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 RBu	63	10	5		I,0	0,9	3	92	2,30	191	439	10,0	23										
ELä	46	5	5		I,0	0,9	3	8	0,20	217	43	7,7	2										
2 RBu	168	10	10		II,0	0,9	3	100	0,70	429	300	6,8	5										
RBu	41	5	5		II,0	0,7	3	100	(0,70)	37	26	6,5	5										
3 Fichte	140				II,0	0,4	3	75	0,60	202	121	3,3	2										
WTa	140				II,0	0,4	4	25	0,20	202	40	3,3	1										
WTa	38	5	8		I,5	0,7	3	100	(0,80)	129	103	12,4	10										
Summe:								4,00	268	1072	12,0	48						0					

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,70 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 105 E = 1,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart		Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha i.G.					
1	RBu	21				1,5	0,9	3	41	0,66			0,2										
	Fichte	22	2	6		1,5	0,9	3	28	0,44	33	15	10,3	5									
	Fichte	138				1,5	0,6	3	31	0,50	340	170	5,9	3									
	RBu	21				1,5	1,0	3	31	(0,50)			0,2										
Summe:									1,60		116		185		5,0		8		0				

1. Sukzessive Entnahme der Altfichten in den nächsten 2 Durchforstungen, Fördern der Buchen

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,50 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn sofort, 1,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 106 A = 1,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-		+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	40	3	3		I,5	0,9	3	100	0,70	184	129	13,1	9										
2 REr	93	20	10		II,5	0,4	5	100	0,40	72	29	1,9	1										
3 RBu	148	10	10		I,5	0,7	6	100	0,20	342	68	7,2	1										
Summe:								1,30		174		226		8,5		11				0			

3.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 106 B = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
						Efm o.R.	Efm o.R.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.										
												je ha	i.G.	je ha	i.G.			je ha	i.G.		
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.										
1 Ki	123				I,5	0,6	4	53	1,26	201	253	2,6	3								
Fichte	113				I,5	0,6	3	23	0,54	339	183	5,9	3								
Fichte	63				III,0	0,1	4	100	(2,40)	26	62	0,8	2								
RBu	118				I,5		5				10										
RBu	21				I,0	1,0	3	24	0,60			0,4									
2 RBu	65				I,0	0,9	3	100	0,50	201	101	10,0	5								
3 ELä	67				II,0	0,6	2	100	0,40	156	62	3,8	2								
4 SEi	20				II,0	1,0	3	25	0,10			2,3									
HBu	20				II,5	1,0	3	25	0,10												
Fichte	65				I,5	1,0	3	50	0,20	420	84	10,8	2								

Summe:

3,70 204 755 4,6 17

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 106 C = 5,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	82	2	3		I,0	0,9	3	96	2,70	509	1374	10,1	27										
RBu	15				II,0	1,0	3	7	(0,20)														
Ki	80				I,0	0,9	4	4	0,10	288	29	5,6	1										
2 Fichte	110				I,0	1,0	4	88	1,40	626	876	8,0	11										
Fichte	24	3	6		II,0	0,3	3	63	(1,00)	9	9	3,0	3										
RBu	19				II,0	1,0	3	25	(0,40)														
RBu	18				I,0	0,8	3	12	0,20														
3 SEi	114				I,5	0,9	2	100	0,70	245	172	5,0	4										
RBu	48				III,0	1,0	3	100	(0,70)	54	38	6,0	4										
4 REr	35				I,5	0,9	4	75	0,30	132	40	7,2	2										
Fichte	46				I,0	0,9	3	25	0,10	278	28	13,3	1										
5 RBu	80				I,5	0,7	4	100	0,10	194	19	9,1	1										
Summe:								5,60	462	2585	9,6	54									0		

1. Sukzessive Entnahme der Fichten zwischen Fließgewässer und Weg

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,38 ha.
2. Sukzessive Entnahme der Fichten zwischen Fließgewässer und Weg

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,44 ha.
4. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 106 D = 4,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung								
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen						
						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.									
													je ha	i.G.								
1 Ki	80	-	+				I,0	0,9	3	100	1,50	288	432	5,6	8							
2 RBu	21						I,0	1,0	3	100	1,00			0,4								
3 Ki	125						I,5	0,9	3	100	0,70	302	211	3,2	2							
4 RBu	78						I,5	0,9	3	100	0,60	241	145	9,1	5							
5 Fichte	103	18					II,0	0,9	4	100	0,50	446	223	7,0	4							
6 Fichte	83						I,0	0,9	3	100	0,30	513	154	10,1	3							
Summe:							4,60	253		1165	4,8	22							0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 106 E = 6,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.								
															je ha	i.G.							
1 Fichte	78				I,0	0,9	3	98	4,20	492	2066	10,5	44										
REr	0				II,0			2	0,10														
Fichte	26	5	5		II,0	0,5	3	2	(0,10)	21	2	6,1	1										
RBu	18				II,0	1,0	3	12	(0,50)														
2 RBu	48				I,0	0,9	5	100	1,30	109	142	9,0	12										
Ki	118				I,5		3				10												
ELä	46				I,5		3				10												
3 ELä	65				I,5	1,0	2	67	0,20	288	58	5,8	1										
RBu	67				I,0	1,0	3	33	0,10	234	23	10,0	1										
4 Ki	118				I,5	0,9	4	100	0,40	300	120	3,5	1										
5 Fichte	48				I,0	1,2	3	100	0,20	393	79	13,2	3										
Summe:								6,50	386	2510	9,7	63							0				

1. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um den Quellbereich.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,32 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 A = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1 Ki	120				II,0	0,9	4	100	2,90	270	783	3,1	9								
SEi	90	10	15		II,0	0,4	4	60	(1,74)	85	148	2,4	4								
RBu	63	10	10		II,0	0,4	5	40	(1,16)	68	79	6,0	7								
2 Fichte	110				I,0	1,0	4	100	1,80	626	1127	8,0	14								
3 RBu	37				I,0	1,0	3	100	0,20	56	11	7,3	1								
Summe:								4,90	438	2148	7,1	35					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 B = 4,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					m			je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha		i.G.			
1 SEi	115				I,5	1,0	2	100	2,30	274	630	5,0	12										
RBu	53				II,5	0,9	3	100	(2,30)	87	200	7,3	17										
2 REi	60				I,0	1,1	3	100	1,30	248	322	8,3	11										
3 Tsuga	55				II,5	0,8	3	34	0,30	277	83	12,0	4										
ELä	77				II,0	0,9	2	22	0,20	257	51	4,4	1										
BAh	63	15			I,5	0,8	3	22	0,20	152	30	9,3	2										
Thuja	55				II,5	1,0	3	11	0,10	346	35	12,0	1										
RBu	0				II,5			11	0,10														
Summe:								4,50	300	1351	10,7	48							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 C = 4,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R.		
																			je ha	i.G.	
1 BAh	44			I,0	1,0	3	53	0,80	97	78	8,5	7									
RBu	44			II,5	1,0	3	47	0,70	51	36	6,1	4									
SPaHy	60			II,0	0,6	3	100	(1,50)	176	264	2,2	3									
2 Fichte	80			I,0	0,9	4	100	0,90	501	451	10,3	9									
3 JLä	65			I,5	1,1	3	58	0,70	348	244	8,1	6									
REi	60			I,0	1,1	3	42	0,50	248	124	8,3	4									
RBu	53			II,5	0,5	4	100	(1,20)	48	58	5,8	7									
4 ELä	78			I,5	1,0	4	33	0,20	327	65	5,0	1									
SEi	75			I,0	1,0	4	17	0,10	225	23	6,3	1									
Es	65			I,5	1,0	5	17	0,10	209	21	5,6	1									
Es	65			II,0	0,9	4	33	0,20	159	32	4,8	1									
Summe:							4,20	332	1396	10,5	44						0				

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,33 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
Forstamt: Bergisch Gladbach
Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
Waldbesitzer: Land NRW
Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 D = 2,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					Efm o.R.	Efm o.R.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																				m	%
1 SEi	125				I,0	1,1	3	65	1,17	340	398	5,1	6								
RBu	88	10	10		I,0	1,1	4	25	0,45	372	167	9,6	4								
BAh	98	10	10		I,0	1,1	3	10	0,18	416	75	9,2	2								
2 Es	73	15	15		I,5	1,0	3	67	0,40	231	92	4,9	2								
BAh	63	10	10		I,0	1,0	4	33	0,20	212	42	10,0	2								
3 RKa	60				II,0	0,9	6	100	0,20	139	28	8,5	2								
4 Dou	50				I,5	0,8	3	100	0,10	321	32	15,6	2								
Summe:								2,70	309	834	7,4	20					0				

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,10 ha.
Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,07 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 E = 2,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 SEi	123				I,0	1,0	3	65	1,24	306	379	5,1	6								
BAh	108	5	5		I,5	1,0	3	15	0,29	386	112	8,2	2								
RBu	98	5	5		I,5	1,0	4	20	0,37	352	130	8,6	3								
BAh	33	5	5		II,0	1,0	3	100	(1,90)	15	29	3,9	7								
2 Fichte	120				I,5	0,6	4	100	0,40	340	136	5,9	2								
BAh	33	5	5		II,0	0,9	3	100	(0,40)	14	6	3,9	2								

Summe:

2,30	344	792	9,6	22
------	-----	-----	-----	----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,23 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 F = 1,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 RBu	33	8	8		I,5	0,9	4	100	1,00	19	19	5,1	5										
RBu	153	10	10		II,0		4				120												
2 RBu	153	10	10		II,0	0,7	5	67	0,40	324	130	6,8	3										
Ki	153	10	10		I,5	0,7	4	33	0,20	235	47	2,7	1										
RBu	33	10	10		II,0	0,4	4	67	(0,40)	6	2	2,8	1										
Summe:								1,60	199	318	6,3	10						0					

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 G = 3,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 SEi	29	1		II,0	1,0	3	40	0,64	28	18	4,9	3								
TEi	29	1		II,0	1,0	3	35	0,56	28	16	4,9	3								
WLi	30			II,0	1,0	4	25	0,40			2,2	1								
2 Ki	138			II,0	1,0	4	45	0,40	297	119	2,9	1								
RBu	98	10	10	I,0	1,0	5	33	0,30	378	113	9,2	3								
SEi	138			I,5	1,0	4	22	0,20	304	61	4,5	1								
3 Fichte	103			I,5	0,9	4	83	0,50	502	251	7,5	4								
Fichte	68			I,0	1,1	3	17	0,10	539	54	11,5	1								
4 HBu	53			II,5	0,7	6	100	0,30	68	20	7,3	2								
5 SEi	19			II,0	1,0	3	50	0,10			1,8									
HBu	19			II,5	1,0	3	50	0,10												
Fichte	103			I,5		3				20										
Summe:							3,60	187	672	5,3	19					0				

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 107 H = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 RBu	26	2	6		II,0	0,9	4	100	1,40			0,4	1										
2 RBu	63	5	5		I,0	1,3	3	75	0,30	275	83	10,0	3										
Fichte	35				I,0	1,0	3	25	0,10	196	20	14,1	1										
3 Ki	158				I,5	0,7	3	100	0,60	235	141	2,7	2										
RBu	63	10	10		I,0	0,6	4	100	(0,60)	127	76	9,0	5										
RBu	158				II,0		4				15												
4 Fichte	45	3	3		I,0	1,3	3	100	0,60	389	233	13,4	8										
5 Fichte	61	5	10		I,0	1,0	4	60	0,60	440	264	11,9	7										
Fichte	80				I,0	1,0	3	20	0,20	557	111	10,3	2										
RBu	38				I,5	1,0	4	20	0,20	50	10	6,7	1										
6 REr	55				I,5	1,0	4	100	0,30	196	59	5,8	2										
7 REr	19				II,0	0,5	3	50	0,20	22	4	4,8	1										
REr	18				II,0	1,0	3	50	0,20	34	7	6,1	1										
Summe:								4,70	218	1023	7,2	34							0				

2. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

3. Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

4. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,52 ha.

5. Entnahme der Fichten auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,35 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 108 A = 6,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Ki	82				I,0	0,9	3	100	2,20	291	640	5,5	12								
RBu	42	4	4		II,5	0,8	3	100	(2,20)	34	75	5,8	13								
2 SEi	62				I,0	1,0	3	92	1,20	188	226	6,7	8								
REi	62				I,5	1,0	3	8	0,10	215	22	7,7	1								
WLi	27				II,5	0,8	4	100	(1,30)			0,4	1								
3 Fichte	73	11	12		I,0	1,0	3	100	1,70	520	884	11,1	19								
4 Ki	110				I,0	0,9	4	100	0,90	326	293	4,2	4								
Summe:								6,10	351	2140	9,5	58					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 108 B = 10,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Fichte	76	10	5		I,0	1,0	3	100	5,10	537	2739	10,8	55								
2 Fichte	50	4	4		I,0	1,3	3	100	1,50	450	675	13,0	20								
3 SEi	120				I,5	1,3	2	85	1,10	364	400	4,9	5								
RBu	83				II,5	1,3	4	15	0,20	313	63	7,7	2								
RBu	108				II,0		4				25										
4 RBu	43	4	4		II,0	1,0	3	60	0,30	63	19	6,8	2								
BAh	40				II,0	1,0	4	40	0,20	47	9	6,3	1								
Ki	150				I,5		4				12										
5 TEi	148	12	3		II,0	0,7	3	33	0,40	205	82	3,3	1								
Ki	148				II,0	0,7	4	17	0,20	207	41	2,5	1								
RBu	48				II,5	0,3	4	50	0,60	21	13	3,7	2								
6 Ki	93				II,0	0,7	4	80	0,40	200	80	3,8	2								
TEi	93				II,0	0,7	4	20	0,10	152	15	4,4									
RBu	43				II,5	0,5	5	80	(0,40)	23	9	4,8	2								
7 REr	75				II,5	1,2	3	100	0,20	200	40	3,9	1								
8 SEi	0				II,5			100	0,30												
Summe:								10,60	398	4222	8,9	94	0								

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,16 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,78 ha.

3. Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,10 ha.

5. Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 108 C = 3,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.			
1 ELä	75			I,5	1,1	2	61	0,85	351	298	5,2	4									
RBu	75			II,0	1,1	4	28	0,39	251	98	8,6	3									
SEi	75			I,5	1,1	3	4	0,06	222	13	5,8										
Fichte	75			I,0	1,1	3	7	0,10	585	59	10,9	1									
2 BAh	50			I,5	0,9	4	50	0,20	105	21	8,5	2									
REr	50			II,0	0,9	4	25	0,10	146	15	5,4	1									
RBu	50			I,5	0,9	4	25	0,10	105	11	8,5	1									
3 RBu	22			II,0	1,0	3	100	0,50													
Fichte	67			I,0	0,1	4	100	(0,50)	48	24	1,2	1									
4 Fichte	50			I,0	1,3	3	100	1,20	450	540	13,0	16									
5 Bi	75			II,0	0,5	6	50	0,20	61	12	1,6										
REr	75			II,5	0,5	6	50	0,20	84	17	2,7	1									
Summe:							3,90	284	1108	7,7	30							0			

4. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,76 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 109 A = 7,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
																	je ha		i.G.	
1 RBu	25				II,5	0,8	4	100	2,70											
Ki	113				I,5		4				44									
2 Ki	24				II,0	0,6	5	100	0,70	25	18	5,1	4							
3 Tsuga	38	2	3		II,0	0,9	3	100	0,40	218	87	15,4	6							
4 Ki	128				I,5	0,9	4	94	1,60	302	483	3,1	5							
RBu	158	15	15		III,5	0,9	5	6	0,10	330	33	4,9								
RBu	83				III,0	0,4	5	94	(1,60)	87	139	4,9	8							
5 Ki	115				I,5	0,9	4	82	0,90	299	269	3,6	3							
Fichte	63				I,0	0,9	4	18	0,20	410	82	11,8	2							
6 RBu	22				II,0	1,0	3	100	1,10											

Summe:

7,70 150 1155 3,6 28

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 109 B = 5,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

	Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
																	je ha		i.G.
1 SEi	24	3		II,0	1,0	4	38	1,50	9	14	4,2	6							
HBu	25	3		II,5	1,0	4	28	1,10											
Ki	21	1	1	II,0	1,0	4	8	0,30	10	3	4,6	1							
SEi	24	3		II,0	1,0	4	15	0,60	9	5	4,2	3							
HBu	25	3		II,5	1,0	4	8	0,30											
Ki	21	1	1	II,0	1,0	4	3	0,10	10	1	4,6								
2 Fichte	88			I,0	0,6	3	100	0,90	352	317	7,8	7							
RBu	19			II,5	0,8	3	100	(0,90)											
3 TEi	93			II,0	0,9	4	50	0,20	196	39	4,9	1							
Ki	93			II,0	0,9	5	50	0,20	257	51	4,2	1							
RBu	48			III,0	0,3	5	100	(0,40)	16	6	3,3	1							

Summe:

5,20 84 436 3,8 20

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 109 C = 5,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Ki	143				I,5	0,8	3	75	2,85	269	767	2,9	8								
SEi	153	10	10		II,0	0,9	3	25	0,95	268	255	3,6	3								
RBu	68	25	10		III,0	0,3	5	100	(3,80)	45	171	4,0	15								
2 Dou	60				II,0	1,0	3	40	0,20	426	85	12,5	3								
Fichte	60				I,0	1,0	3	60	0,30	433	130	12,0	4								
3 SEi	43				I,5	0,9	3	100	0,20	93	19	6,0	1								
4 SEi	103				II,0	0,7	4	80	0,40	164	66	4,3	2								
Fichte	103				II,0	0,7	3	20	0,10	347	35	6,6	1								
Summe:								5,00	306	1528	7,4	37							0		

- Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,05 ha.
- Entnahme von Fichte und Douglasie auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,21 ha.
- Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 110 A = 6,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	Efm o.R. je ha	i.G.	Efm o.R. je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 RBu	41	5	5		I,0	0,9	4	76	1,30	71	92	8,1	11								
BAh	41	5	5		I,5	0,9	4	12	0,20	59	12	7,3	1								
ELä	41	5	5		I,0	0,9	3	12	0,20	195	39	8,1	2								
2 BAh	41				I,0	0,9	3	57	0,40	71	28	8,1	3								
ELä	41				I,5	0,9	3	43	0,30	174	52	7,2	2								
RBu	41				II,0	0,5	3	43	(0,30)	26	8	5,1	2								
3 Fichte	58	6	6		I,0	1,0	6	82	0,90	416	374	12,2	11								
RBu	21				I,5	1,0	3	18	0,20			0,2									
4 Fichte	43	7			I,0	1,0	3	100	1,00	279	279	13,5	14								
5 Fichte	70				I,0	1,2	3	100	0,90	604	544	11,3	10								
6 REr	63	10	10		II,0	0,9	4	100	0,60	162	97	4,8	3								
7 Fichte	78				I,0	1,0	4	100	0,60	547	328	10,5	6								
Summe:								6,60	281	1853	9,8	65							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 110 B = 7,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Fichte	135				I,5	0,3	3	100	4,40	170	748	2,6	11								
RBu	23				I,5	1,0	3	45	(2,00)			0,7	1								
Fichte	25	5	10		II,0	0,7	3	7	(0,30)	25	8	8,6	3								
RBu	138				I,5		4				15										
Ki	138				I,5		4				30										
2 RBu	158				II,0	0,5	4	50	0,60	237	142	5,5	3								
RBu	33	5	5		I,5	0,7	3	33	0,40	15	6	5,1	2								
Fichte	28				I,5	0,7	3	17	0,20	61	12	11,6	2								
3 RBu	48				I,5	1,0	3	100	1,00	105	105	8,3	8								
RBu	158				II,0		4				10										
4 Dou	38	5			II,0	1,0	2	100	0,50	242	121	15,4	8								
5 REr	78	10	10		II,0	0,5	3	100	0,20	97	19	3,0	1								
6 Fichte	41				I,0	1,0	3	100	0,30	259	78	13,6	4								

Summe:

7,60 170 1294 5,7 43

0

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

3.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 111 A = 3,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 SEi	178	10	15		I,0	1,0	2	64	2,05	375	769	3,8	8								
RBu	158	10	15		II,0	1,0	4	14	0,45	473	213	6,8	3								
RBu	83	10	15		II,0	1,0	4	13	0,42	265	111	8,4	4								
HBu	83	10	15		II,0	1,0	5	9	0,28	265	74	8,4	2								
Summe:								3,20		365		1167		5,3		17		0			

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,49 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 111 B = 5,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R. je ha	i.G.
1 RBu	113			1,5	0,6	3	88	3,00	241	723	7,2	22								
Fichte	108			1,5		3				65										
RBu	26			1,0	1,0	3	6	0,20	5	1	2,8	1								
RBu	17			1,5	1,0	3	3	0,10												
Bi	19			1,5	1,0	4	3	0,10												
2 RBu	48	12	5	1,0	0,9	4	100	0,70	109	76	9,0	6								
Fichte	53			1,5		3				15										
3 RBu	24	2	2	1,0	1,0	3	78	0,70			1,8	1								
RBu	17			1,0	1,0	3	22	0,20												
4 SEi	118			1,0	0,9	2	100	0,40	269	108	5,3	2								
RBu	53	10	20	1,0	0,4	4	100	(0,40)	47	19	5,7	2								
5 Fichte	108			1,5	0,7	4	100	0,40	394	158	7,0	3								
Summe:							5,80	201	1165	6,4	37	0								

2. Entnahme der Fichten in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

4. Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 111 C = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
										Efm o.R.		Efm o.R.		Nutzung		Efm o.R.					
										je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.		
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.			
1 SEi	178	20	10		II,0	0,9	2	33	1,82	286	521	3,2	6								
RBu	148	20	20		II,5	0,8	4	27	1,48	334	494	6,2	9								
BAh	43	5	5		I,0	1,0	3	7	(0,40)	91	36	8,4	3								
Es	118	10	10		I,0	0,5	2	20	1,10	165	182	2,2	2								
BAh	43				I,0	0,9	3	20	(1,10)	82	90	8,4	9								
BAh	118				II,0		4				10										
Fichte	118				I,5		4				30										
BAh	43	5	5		I,0	0,9	3	16	0,90	82	74	8,4	8								
RBu	28				I,5	0,7	4	4	0,20			2,7	1								

Summe:

5,50 261 1437 6,9 38

0

- Entnahme der Fichte in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,30 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 112 A = 7,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.						
1 Fichte	37	3	5		I,0	1,0	3	83	2,40	217	521	13,9	33										
RBu	34	2	13		I,5	1,0	3	14	0,40	28	11	5,6	2										
REr	34				II,0	1,0	3	3	0,10	120	12	6,6	1										
2 Fichte	133	10	10		I,0	0,5	3	100	1,90	314	597	5,2	10										
RBu	19				II,0	1,0	3	26	(0,50)														
RBu	158				I,5		5				20												
3 RBu	24				I,5	1,0	3	100	0,70			0,9	1										
4 RBu	35				I,0	0,9	3	43	0,30	41	12	6,9	2										
RBu	158				II,0	0,5	5	43	0,30	237	71	5,5	2										
Fichte	19				I,0	0,5	3	14	0,10	13	1	7,4	1										
5 RBu	158				I,5	0,4	5	100	0,40	204	82	5,0	2										
6 Ki	133				I,5	0,8	3	100	0,60	269	161	2,9	2										
RBu	53				I,0	0,9	3	100	(0,60)	137	82	9,4	6										
Summe:								7,20	218	1570	8,6	62							0				

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

4.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,32 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,08 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 112 B = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 SEi	74			I,0	0,9	2	75	0,83	200	166	6,3	5							
ELä	74			I,0	0,9	2	25	0,27	318	86	5,5	1							
RBu	33			I,5	0,2	3	100	(1,10)	4	4	2,0	2							
2 TEi	158			I,0	0,9	2	100	1,00	316	316	4,5	5							
3 Fichte	74			I,0	0,9	4	100	0,60	474	284	11,0	7							
4 RBu	23			I,0	1,0	3	100	0,60			1,3	1							
5 REr	63			I,5	0,9	3	80	0,40	187	75	5,4	2							
RBu	67			I,0	0,9	3	20	0,10	211	21	10,0	1							
6 JLä	70			I,5	0,5	2	80	0,40	158	63	5,3	2							
RBu	67			I,0	0,5	3	20	0,10	117	12	8,0	1							
7 Fichte	52	8		I,0	0,9	3	100	0,40	328	131	12,8	5							
8 Fichte	43			I,5	0,5	3	100	0,10	117	12	8,3	1							
Summe:							4,80	244	1170	6,9	33					0			

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,00 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 112 C = 1,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha			i.G.		
1 RBu	23				I,0	0,9	3	100	0,50			1,3	1										
Fichte	120				I,5		3				10												
2 BAh	47				II,0	0,9	3	60	0,30	75	23	7,4	2										
RBu	63	10	5		I,0	0,9	4	40	0,20	191	38	10,0	2										
3 RBu	143				II,0	0,9	3	67	0,20	398	80	6,8	1										
Fichte	120				I,5	0,8	3	33	0,10	454	45	7,3	1										
Summe:								1,30	151	196	5,4	7						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 113 A = 1,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 REi	80				I,0	1,2	2	92	1,10	360	396	7,4	8								
ELä	80				I,5	1,0	2	8	0,10	332	33	4,9									
2 ELä	80				I,5	0,8	2	100	0,50	266	133	4,4	2								
RBu	50				II,0	0,9	3	100	(0,50)	90	45	7,8	4								
3 RBu	58	5	5		I,0	0,9	4	100	0,10	165	17	9,8	1								
Summe:								1,80	347	624	8,3	15					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 113 B = 7,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
						Efm o.R.	Efm o.R.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.										
												je ha	i.G.	je ha	i.G.					je ha	i.G.
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.										
1 RBu	40				I,0	1,0	3	80	2,16	73	158	7,9	17								
ELä	40				I,5	1,0	2	20	0,54	189	102	7,7	4								
2 Ki	158				I,5	0,5	3	100	1,70	168	286	2,1	4								
RBu	33				I,0	1,0	3	24	(0,40)	36	14	6,3	3								
3 Fichte	95				I,0	0,6	4	82	0,90	364	328	7,4	7								
RBu	21				I,5	1,0	3	18	0,20			0,2									
4 RBu	32				I,0	0,9	3	100	0,40	29	12	5,9	2								
5 RBu	158	10	10		II,0	0,7	4	100	0,90	331	298	6,8	6								
SEi	158	10	10		I,5		3				10										
6 RBu	24				I,5	0,8	3	100	0,30			0,9									

Summe:

7,10 170 1208 6,1 43

0

3.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,10 ha.

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 113 C = 2,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 RBu	58	5	10		1,0	1,0	3	100	1,40	183	256	9,8	14								
2 RBu	34				1,5	0,9	3	75	0,30	25	8	5,6	2								
Fichte	120				1,5	0,9	4	25	0,10	510	51	7,3	1								
3 SEi	158				1,5	0,5	5	100	0,30	163	49	2,6	1								
Summe:								2,10	173	364	8,6	18					0				

3.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 114 A = 4,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.				
1 SEi	153				I,0	0,9	2	96	2,40	310	744	4,7	11								
RBu	68				III,5	0,8	3	100	(2,50)	103	258	6,6	17								
TEi	20				I,0	1,0	3	4	0,10	9	1	5,8	1								
2 TEi	26	2	2		I,5	1,0	2	65	0,90	25	23	6,0	5								
TEi	26	2	2		I,5	1,0	2	21	0,30	25	8	6,0	2								
Ki	25	2	2		I,0	1,0	3	7	0,10	81	8	9,8	1								
RBu	148				I,5	0,5	4	7	0,10	244	24	5,8	1								
3 RBu	40	5	3		I,0	1,0	4	67	0,40	73	29	7,9	3								
Tsuga	45	5	10		I,5	1,1	2	33	0,20	392	78	16,3	3								

Summe:

4,50 261 1173 9,8 44

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 114 B = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
															je ha	i.G.					
1 Ki	153				II,0	0,9	4	50	0,85	266	226	2,8	2								
TEi	153				II,0	0,9	3	44	0,75	268	201	3,6	3								
RBu	36				I,5	0,9	3	6	(0,10)	36	4	6,2	1								
Fichte	128				I,5	0,9	4	6	0,10	510	51	7,3	1								
RBu	153				II,0		5				15										
2 Fichte	78				I,0	1,0	4	100	0,90	547	492	10,5	9								
3 Fichte	128				I,0	1,0	4	100	0,90	628	565	8,0	7								
4 RBu	24				I,0	1,0	3	100	0,70			1,8	1								
5 RBu	21				I,0	1,0	3	100	0,50			0,4									
6 Fichte	128				I,0	0,5	3	100	0,10	314	31	5,2	1								
HBu	43				II,5	0,6	4	100	(0,10)	28	3	5,4	1								
7 BAh	42				I,0	0,9	3	100	0,10	77	8	8,2	1								
Summe:								4,90	326	1596	5,5	27						0			

- Entnahme der Fichte in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.
- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,15 ha.
- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,14 ha.
- Sukzessive Entnahme der Fichte auf einem Streifen von 15m um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

Abt./Uabt.	114 C	=	6,50 ha
------------	-------	---	---------

Stichtag: **01.01.2010**

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.			
1 RBu	57	10	5		I,0	0,9	3	100	1,60	159	254	9,7	16										
2 RBu	44				I,5	0,9	4	100	1,20	74	89	7,7	9										
3 Fichte	56	5	5		I,0	0,9	3	83	1,00	360	360	12,3	12										
RBu	0				I,0			17	0,20														
4 RBu	21				I,0	1,0	3	100	1,10			0,4											
5 Fichte	39	5	5		I,0	0,9	3	100	0,90	215	194	13,8	12										
6 TEi	123	10	10		I,0	0,9	4	100	0,30	275	83	5,1	2										
7 REr	42				I,5	1,0	3	100	0,20	169	34	6,6	1										
Summe:								6,50	156	1014	8,0	52						0					

3. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fliessgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,27 ha.

5. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,15 ha.
Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,06 ha.
Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,21 ha.

6. Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,12 ha.
Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,06 ha.
Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 115 A = 14,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 Ki	163	10	10		I,0	0,9	3	75	6,15	338	2079	3,3	20							
TEi	163	15	15		I,5	0,8	3	25	2,05	265	543	3,8	8							
RBu	88	35	15		II,0	0,5	4	100	(8,20)	143	1173	6,6	54							
2 SEi	34				I,5	1,0	3	100	0,70	65	46	6,0	4							
3 Ki	163	10	10		I,5	0,6	3	100	0,40	202	81	2,4	1							
4 BAh	39				I,5	1,0	4	69	0,90	55	50	6,9	6							
RBu	39				I,5	1,0	4	23	0,30	55	17	6,9	2							
REr	39				II,0	1,0	4	8	0,10	137	14	6,2	1							
5 RBu	39				I,5	1,0	3	100	0,30	55	17	6,9	2							
6 Ki	163	10	10		I,0	0,9	3	69	1,30	338	439	3,3	4							
TEi	163	15	15		I,5	0,9	4	26	0,50	298	149	4,0	2							
RBu	163	15	15		II,5	0,9	5	5	0,10	397	40	6,2	1							
RBu	88	35	15		II,5	0,7	4	84	(1,60)	183	293	7,6	12							
7 SEi	66				I,5	1,2	3	71	0,50	213	107	5,9	3							
BAh	56				I,5	1,2	5	29	0,20	182	36	9,0	2							
8 Thuja	56				II,5	1,2	3	60	0,30	423	127	11,9	4							
Fichte	56				I,0	1,2	3	40	0,20	479	96	12,3	2							

Summe:

14,00	379	5307	9,1	128
-------	-----	------	-----	-----

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,05 ha.

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 115 B = 2,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 JLä	65			1,5	1,0	3	38	0,30	316	95	8,1	2							
REi	65			1,0	1,0	3	25	0,20	245	49	8,1	2							
RBu	65			1,0	1,0	4	25	0,20	223	45	10,0	2							
SEi	65			1,0	1,0	3	12	0,10	197	20	6,6	1							
2 Fichte	48			1,0	0,7	3	100	0,90	229	206	12,5	11							
3 Fichte	64			1,0	1,0	3	100	0,30	463	139	11,8	4							
4 Fichte	64			1,0	0,6	3	60	0,30	278	83	9,4	3							
JLä	65			1,5	0,6	4	20	0,10	190	19	6,1	1							
RBu	65			1,0	0,6	4	20	0,10	134	13	9,0	1							
Summe:							2,50	268	669	10,8	27						0		

4. Sukzessive Entnahme der Fichten um das Quellgebiet

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,03 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 116 A = 5,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 SEi	24				II,0	1,0	4	63	1,70	9	15	4,2	7								
HBu	25				II,5	1,0	4	37	1,00												
2 Ki	158	10	5		I,5	1,0	4	50	0,90	336	302	3,2	3								
TEi	168	10	10		I,5	1,0	3	50	0,90	336	302	3,9	4								
RBu	78	30	60		II,0	0,2	4	100	(1,80)	49	88	3,4	6								
3 SEi	36				I,5	0,9	3	100	0,40	67	27	6,0	2								
4 SEi	29				II,0	0,9	4	100	0,10	25	3	4,9									
5 TEi	65				I,0	1,2	3	100	0,10	236	24	6,6	1								
6 Ki	103				II,0	0,6	4	60	0,30	177	53	3,0	1								
SEi	103				II,5	0,6	5	40	0,20	128	26	3,3	1								

Summe:

5,60 150 840 4,5 25

0

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 116 B = 7,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 Fichte	50	6	6		I,0	0,7	4	100	2,40	242	581	12,4	30								
2 SEi	47				I,5	0,9	3	100	1,10	106	117	6,0	7								
3 HBu	80	5	5		II,0	0,9	3	85	1,10	227	250	8,5	9								
RBu	80	5	5		I,0	0,9	3	15	0,20	272	54	9,8	2								
SEi	178	10	10		II,0		3				25										
RBu	178	10	10		III,0		5				6										
4 RBu	75	5	10		I,0	1,1	3	100	0,20	305	61	9,9	2								
5 REr	51	5	5		II,5	0,9	3	75	0,30	126	38	4,8	1								
SEi	51	5	5		I,5	0,9	3	25	0,10	118	12	6,0	1								
6 REr	51	5	5		II,5	1,0	4	80	0,40	140	56	4,8	2								
RBu	58				I,0	1,0	4	20	0,10	183	18	9,8	1								
7 ELä	55				I,0	0,9	3	34	0,10	253	25	7,0	1								
RBu	48				III,0	0,4	4	33	(0,10)	22	2	4,2									
SEi	55				I,0	1,1	3	33	0,10	182	18	6,7	1								
BAh	55				I,0	1,1	4	33	0,10	182	18	9,6	1								
8 TEi	168	10	10		II,5	0,8	4	100	0,50	228	114	2,9	1								
RBu	48	5	15		II,0	0,6	4	100	(0,50)	54	27	6,8	3								
9 SEi	21				II,0	1,0	3	50	0,50	2	1	2,8	1								
HBu	22				II,5	1,0	4	50	0,50												
Summe:								7,70	185	1423	8,2	63						0			

3.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

8.

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 116 C = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 SEi	158	15	15		I,5	0,8	3	40	0,88	261	230	3,9	3										
RBu	158	15	15		II,5	0,8	4	30	0,66	350	231	6,2	4										
Ki	158	15	15		I,5	0,8	4	30	0,66	269	178	2,9	2										
RBu	48	5	10		III,0	0,5	3	100	(2,20)	27	59	4,8	11										
2 SEi	28	1			I,5	1,0	3	71	0,50	36	18	6,0	3										
RBu	31				II,0	1,0	4	29	0,20	5	1	2,8	1										
Summe:								2,90		247		717		8,3		24				0			

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,54 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 117 A = 6,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 RBu	24				II,5	1,0	3	85	2,38											
Fichte	20	1			II,0	1,0	3	10	0,28	10	3	6,9	2							
Ki	20	11			II,0	1,0	3	5	0,14			3,8	1							
Ki	125				II,0		4				5									
2 Dou	30	2	2		II,0	0,9	3	94	1,70	144	245	15,6	27							
KTa	31				II,0	0,9	3	6	0,10	153	15	15,6	2							
3 Fichte	60				I,0	0,7	3	100	0,50	303	152	11,4	6							
4 Fichte	42				I,0	0,9	3	67	0,40	242	97	13,6	5							
Fichte	50				I,0	0,9	3	33	0,20	311	62	13,0	3							
5 SEi	128				II,0	0,6	4	100	1,00	162	162	3,5	4							

Summe:

6,70 111 741 7,5 50

0

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,56 ha.
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,34 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 117 B = 8,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.					
1 SEi	23				II,0	0,9	4	65	2,67	6	16	3,7	10										
HBu	24				II,5	0,9	4	30	1,23														
Ki	20				II,0	0,9	4	5	0,20			3,7	1										
2 RBu	24				II,0	1,0	3	67	0,40														
Ki	20				II,0	1,0	3	33	0,20			3,8	1										
Ki	118				I,5		4				40												
3 Fichte	95				I,0	0,4	3	100	1,50	242	363	4,6	7										
RBu	22				II,0	1,0	3	27	(0,40)														
RBu	20				II,5	1,0	3	27	(0,40)														
4 SEi	25				II,0	0,7	4	75	0,30	8	2	4,2	1										
HBu	26				II,5	0,7	5	25	0,10			0,2											
5 RBu	22				II,0	1,0	3	100	1,80														
6 SEi	128				II,0	0,6	4	100	0,50	162	81	3,5	2										
Summe:								8,90	56	502	2,5	22								0			

6.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 117 C = 5,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R.	
																				je ha	i.G.
1	Ki	160				II,0	0,9	4	65	0,72	266	192	2,8	2							
	RBu	160	10	10		III,0	0,9	5	35	0,38	365	139	5,6	2							
	RBu	43	5	5		III,0	0,4	4	100	(1,10)	13	14	3,6	4							
2	SEi	178	15	15		II,5	0,7	5	78	0,70	204	143	2,5	2							
	RBu	178	15	15		III,5	0,7	5	22	0,20	259	52	4,9	1							
	RBu	43	5	5		III,0	0,4	4	67	(0,60)	13	8	3,6	2							
3	Dou	49				I,5	1,0	2	70	0,70	392	274	15,7	11							
	Fichte	49				I,0	1,0	3	20	0,20	337	67	13,1	3							
	RBu	52	5	5		I,0	1,2	3	10	0,10	176	18	9,4	1							
4	Fichte	47				I,0	0,9	3	100	2,00	286	572	13,2	26							
5	Fichte	38	2	3		I,0	0,9	4	75	0,30	205	62	13,9	4							
	REr	38				II,5	0,9	4	25	0,10	99	10	5,5	1							
6	REr	47				II,5	0,9	3	100	0,30	119	36	5,0	2							

Summe:

5,70 278 1587 10,7 61

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,39 ha.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 117 D = 8,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.					
1 Fichte	47				I,0	0,9	3	100	3,40	286	972	13,2	45										
2 Fichte	55	2	3		I,0	1,4	3	100	0,90	547	492	12,4	11										
3 Fichte	37				I,5	1,0	3	100	0,90	174	157	13,1	12										
4 REr	47				II,5	0,9	4	100	0,40	119	48	5,0	2										
5 Ki	135				I,0	0,9	4	100	1,40	338	473	3,3	5										
RBu	88				II,0	0,5	4	100	(1,40)	143	200	6,6	9										
6 SEi	148	5	10		II,0	1,0	4	50	0,40	293	117	3,7	1										
RBu	148	5	10		II,5	1,0	4	38	0,30	418	125	6,2	2										
Ki	148	5	10		I,5	1,0	4	12	0,10	336	34	3,2											
7 RBu	148	5	10		II,5	0,8	5	100	0,20	334	67	6,2	1										
RBu	38	5	5		III,0	0,4	4	100	(0,20)	5	1	2,5	1										
Summe:								8,00	336	2686	11,1	89					0						

6.

Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,70 ha.

7.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 118 A = 3,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.
1 SEi	110				I,5	1,0	3	92	1,20	267	320	5,1	6						
RBu	24				II,0	1,0	3	8	0,10										
HBu	48				II,5	0,4	5	92	(1,20)	28	34	4,7	6						
Fichte	110				I,5		3				25								
2 SEi	178	5	5		II,5	0,6	4	100	0,40	175	70	2,2	1						
3 Ki	155				II,0	0,9	4	100	1,20	266	319	2,8	3						
RBu	108	20	20		III,0	0,3	4	100	(1,20)	90	108	3,4	4						
4 Dou	24				II,0	1,0	3	100	0,20	101	20	14,8	3						
5 RBu	160				III,0	0,9	5	100	0,10	365	37	5,6	1						
Summe:								3,20	292	933	7,5	24						0	

2.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

4.

Entnahme der Douglasie aus der Gewässeraue und auf einem mindestens 15m breiten Streifen um diese.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,07 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,13 ha.

5.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,03 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,07 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 118 B = 5,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.		
1 SEi	25	2	3		I,5	1,0	3	45	1,33	20	27	6,0	8								
HBu	25				II,0	1,0	4	50	1,48												
Ki	23	2	2		I,5	1,0	3	5	0,14	40	6	7,0	1								
2 SEi	36				II,5	0,9	3	90	0,90	34	31	4,3	4								
RBu	36				II,5	0,9	4	10	0,10	6	1	4,0									
3 Dou	36				II,5	0,8	3	72	0,50	151	76	14,0	7								
Bi	33				II,0	0,9	6	14	0,10	45	5	5,3	1								
Ki	28				I,5	0,8	3	14	0,10	71	7	7,8	1								
4 Dou	45				II,5	0,9	3	100	0,30	241	72	13,3	4								
5 RBu	44				I,5	0,9	4	100	0,20	74	15	7,7	2								
6 SEi	145				II,5	0,9	4	100	0,20	240	48	3,3	1								
7 RBu	160				III,0	0,9	4	100	0,10	365	37	5,6	1								
8 RBu	148				II,5	0,8	4	100	0,15	334	50	6,2	1								
Summe:								5,60	67	375	5,5	31					0				

8.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,09 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,06 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 118 C = 5,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.					
1 RBu	25	7		1,5	0,9	3	100	1,80			1,1	2											
Ki	118			1,5		4				15													
2 RBu	98			1,5	1,0	3	75	0,60	352	211	8,6	5											
Ki	118			1,5	1,0	4	25	0,20	333	67	3,7	1											
3 RBu	38			1,0	1,0	4	100	0,60	62	37	7,5	5											
4 Fichte	48			1,5	1,0	3	100	0,90	282	254	12,4	11											
5 KTa	25			1,0	0,9	2	100	0,50	99	50	15,1	8											
Ki	118			1,5		5				20													
6 RBu	48	20	10	1,5	0,8	3	80	0,40	84	34	8,3	3											
RBu	178			1,5	0,8	5	20	0,10	353	35	6,2	1											
7 RBu	42			1,0	0,9	4	100	0,30	77	23	8,2	2											
8 Bi	45			1,5	1,0	6	100	0,20	103	21	5,2	1											
9 BAh	43			1,5	1,0	3	100	0,20	77	15	7,6	2											
Summe:							5,80	135	782	7,1	41						0						

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 119 A = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha			i.G.		
1 Fichte	52	12	10		I,0	1,0	3	87	2,60	364	946	12,8	33										
Fichte	0				I,5			13	0,40														
2 Bi	36				II,0	1,0	6	80	1,20	61	73	5,3	6										
REr	36				II,0	1,0	3	20	0,30	127	38	6,4	2										
3 WLi	41				I,0	1,0	3	100	0,30	79	24	8,1	2										
Ki	150				II,0		3				15												
Summe:								4,80	228	1096	9,0	43						0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 119 B = 6,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Fichte	53	4	4		I,0	1,1	3	19	0,50	410	205	12,6	6								
SEi	0				I,5			81	2,10												
2 Fichte	83				I,0	0,6	6	100	1,30	342	445	8,0	10								
RBu	20				I,5	1,0	3	77	(1,00)												
3 SEi	27	1	1		I,5	1,0	3	100	1,10	30	33	6,0	7								
4 WLi	55				I,0	1,0	3	100	0,70	165	116	9,6	7								
5 Tsuga	50				II,0	1,0	3	100	0,30	352	106	14,0	4								
6 REr	43				II,0	1,0	3	50	0,10	147	15	5,9	1								
Fichte	53				II,0	1,0	3	50	0,10	279	28	11,1	1								
Summe:								6,20	153	948	5,8	36					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 119 C = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Ki	165				I,5	1,0	4	55	1,38	336	464	3,2	4								
RBu	63	20	50		II,0	1,0	4	37	0,92	169	155	8,6	8								
SEi	148				II,5	1,0	4	8	0,20	270	54	3,2	1								
2 Fichte	35	3	3		I,5	0,9	3	59	0,70	139	97	13,1	9								
SKi	26				I,5	0,9	3	33	0,40	66	26	8,3	3								
REr	38				I,5	0,9	3	8	0,10	142	14	7,0	1								
3 Fichte	52				I,5	0,9	3	100	0,30	286	86	12,0	4								
Summe:								4,00	224	896	7,5	30					0				

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 119 D = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.			
1 RBu	46				I,0	1,0	4	78	1,40	109	153	8,8	12								
Fichte	38				I,5	1,0	3	17	0,30	184	55	13,1	4								
REr	47				II,5	1,0	3	5	0,10	132	13	5,0	1								
2 REr	47				II,0	1,0	3	72	1,00	156	156	5,6	6								
Bi	47				II,0	1,0	5	7	0,10	91	9	4,3									
Es	47				II,0	1,0	3	21	0,30	117	35	6,5	2								
3 REr	80				II,5	0,8	3	100	1,20	137	164	3,7	4								
4 SEi	28				I,5	0,8	3	100	0,40	29	12	5,7	2								
Summe:								4,80	124	597	6,5	31						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 119 E = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
												Nutzung		sonstige Maßnahmen						
						-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %		Fläche	je ha	i.G.
1 ELä	43			I,5	1,0	3	77	2,07	203	420	7,5	16								
RBu	41			I,0	1,0	4	9	0,23	79	18	8,1	2								
BAh	45			I,0	1,0	3	14	0,40	103	41	8,7	3								
2 Ki	168			II,5	0,9	3	50	0,70	235	165	2,6	2								
RBu	98			III,5	0,9	5	29	0,40	219	88	5,9	2								
SEi	68			II,0	0,9	3	7	0,10	145	15	5,2	1								
Es	45			II,0	1,0	3	7	0,10	109	11	6,5	1								
PTa	27			II,0	1,0	3	7	0,10	130	13	15,3	2								
3 KTa	23			II,0	0,5	3	100	0,50	46	23	9,4	5								
4 REr	41			III,0	0,9	4	100	0,30	85	26	4,7	1								

Summe:

4,90 167 820 7,1 35

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 119 F = 4,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 ELä	40	5	5		I,5	0,8	3	33	0,92	151	139	7,0	6								
RBu	43				I,5	0,8	4	25	0,69	61	42	7,6	5								
BAh	38				I,0	0,9	3	25	0,69	56	39	7,5	5								
REr	40	2	2		III,0	0,9	3	17	0,50	83	42	4,7	2								
2 RBu	148				II,5	0,6	3	100	1,20	251	301	5,6	7								
Ki	148				I,5		4				20										
3 RBu	40				I,5	1,0	3	100	0,90	60	54	7,1	6								
Summe:								4,90	130	637	6,3	31							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 120 A = 3,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
			m	je ha	i.G.																
1 Fichte	47			I,5	1,0	3	75	1,05	272	286	12,4	13									
Dou	47			II,0	1,0	2	25	0,35	326	114	14,4	5									
2 RBu	20			I,0	1,0	3	100	0,90													
3 RBu	160			II,5	0,6	5	100	0,60	265	159	5,6	3									
4 BAh	46			I,5	0,9	3	100	0,40	84	34	8,0	3									
5 RBu	17			II,0	1,0	3	100	0,10													
Summe:							3,40	174	593	7,1	24	0									

3.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,29 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,31 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 120 B = 3,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand												Planung					
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.	
1 Dou	34			II,5	0,9	2	100	1,60	153	245	14,0	22						
Ki	118			I,5	0,5	3	100	(1,60)	167	267	2,4	4						
2 Dou	44	2	3	II,0	0,9	3	100	1,00	269	269	14,7	15						
3 Fichte	51			I,5	1,0	3	67	0,20	309	62	12,1	2						
SEi	0			I,5			33	0,10										
4 REr	48			III,0	0,9	3	50	0,20	98	20	4,4	1						
SEi	178			II,5	0,6	4	50	0,20	175	35	2,2							
5 RBu	58			I,5	1,0	3	100	0,20	163	33	9,1	2						
6 Es	30	2	5	II,0	0,9	4	100	0,20	35	7	3,5	1						
7 Dou	51			II,0	0,5	2	100	0,10	180	18	9,0	1						
8 Fichte	43			I,5	1,0	3	100	0,10	234	23	12,8	1						
Summe:							3,90	251	979	12,6	49					0		

4.

Auewälder: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

7.

Entnahme der Douglasie aus der Gewässeraue und auf einem mindestens 15m breiten Streifen um diese.

Auewälder: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,04 ha.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,06 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 120 C = 6,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					je ha	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
		m	%		je ha	i.G.										je ha		i.G.	je ha	i.G.	
1 RBu	20			I,0	1,0	3	96	2,50													
SEi	20			I,0	1,0	2	4	0,10	9	1	5,8	1									
2 SEi	33			I,5	0,9	3	100	2,10	54	113	6,0	13									
3 RBu	128	5	10	III,0	0,9	5	60	0,30	311	93	5,7	2									
SEi	128	5	10	II,5	0,9	4	40	0,20	224	45	3,7	1									
RBu	28	5	5	II,0	0,4	3	100	(0,50)			0,9										
4 RBu	34	5		I,5	1,0	3	100	0,40	28	11	5,6	2									
5 RBu	36		5	II,0	0,9	4	100	0,30	27	8	5,3	2									
6 HBu	33	5	5	II,0	0,7	5	100	0,10	11	1	3,9										
7 Dou	50			II,5	0,6	4	100	0,10	185	19	10,1	1									

Summe:

6,10 48 291 3,6 22

0

7.

Entnahme der Douglasie aus der Gewässeraue und auf einem mindestens 15m breiten Streifen um diese.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,04 ha.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,06 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 120 D = 5,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	52	3	3		I,0	1,3	3	100	1,30	473	615	12,8	17										
2 Ki	148				II,0	0,5	3	86	1,20	148	178	1,9	2										
SEi	158	15	15		II,0	0,5	4	14	0,20	151	30	2,3											
HBu	48	10	10		II,5	0,6	4	71	(1,00)	43	43	6,1	6										
RBu	58	10	10		II,0	0,6	4	29	(0,40)	86	34	7,6	3										
3 Fichte	47				I,0	1,0	3	100	0,70	318	223	13,2	9										
4 Fichte	63				I,0	0,9	3	100	0,70	410	287	11,8	8										
5 BAh	53	10	10		II,0	0,9	4	100	0,40	105	42	8,1	3										
6 SEi	63				I,0	0,9	3	50	0,10	172	17	6,6	1										
BAh	63				I,0	0,9	3	50	0,10	191	19	10,0	1										
7 REr	43				II,5	0,9	3	100	0,40	111	44	5,2	2										
Summe:								5,10	300	1532	10,2	52								0			

2.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Broichen
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 120 E = 1,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 SEi	20				I,5	1,0	2	30	0,24	5	1	4,0	1								
HBu	20				II,0	1,0	3	30	0,24												
Fichte	63	5	5		I,0	0,5	3	40	0,32	228	73	7,7	2								
SEi	20				I,0	1,0	2	40	(0,32)	9	3	5,8	2								
2 SEi	73				II,0	1,0	4	20	0,10	174	17	5,2	1								
REr	38				II,5	1,0	3	80	0,40	110	44	5,5	2								
Summe:								1,30	106	138	6,2	8					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 123 A = 5,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	73				I,0	1,0	2	100	4,40	267	1175	9,9	44								
2 Es	138	5	5		I,0	0,9	2	70	0,70	298	209	2,8	2								
RBu	148	20	10		I,0	0,9	3	30	0,30	472	142	7,6	2								
Fichte	118				I,5		3				15										
ELä	78				I,5		2				20										
3 Fichte	54				I,0	0,9	2	67	0,20	344	69	12,5	3								
RBu	0				I,0			33	0,10												
Summe:								5,70	286	1630	8,9	51					0				

2.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,00 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 123 B = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.	
1 RBu	55	10	5		I,0	1,3	2	50	2,00	215	430	9,6	19								
RBu	55	10	5		I,0	1,3	2	50	2,00	215	430	9,6	19								
2 RBu	158	10	10		II,0	0,3	3	100	2,50	142	355	3,7	9								
RBu	48	10	5		II,5	0,8	3	100	(2,50)	57	143	6,7	17								
3 Fichte	55				I,0	0,9	3	80	0,40	352	141	12,4	5								
RBu	0				I,5			20	0,10												
4 WTa	123				II,0	0,9	3	67	0,20	455	91	6,6	1								
WTa	50				II,0	0,9	3	33	0,10	229	23	11,3	1								
Summe:								7,30	221	1613	9,7	71						0			

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 124 A = 1,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1 SEi	89				I,0	0,9	2	94	1,50	230	345	5,8	9								
Tsuga	46	5	5		II,0	0,9	3	38	(0,60)	285	171	14,5	9								
HBu	46	5	5		II,0	0,9	4	25	(0,40)	71	28	7,2	3								
Thuja	46	5	5		II,5	0,8	4	13	(0,20)	221	44	13,2	3								
KTa	42				II,5	0,8	3	13	(0,20)	194	39	13,6	3								
REr	78				II,0	0,9	3	6	0,10	175	18	4,3									
2 TEi	168				II,0	0,7	3	50	0,10	217	22	3,2									
RBu	108				II,0	0,7	5	50	0,10	250	25	7,6	1								
Summe:								1,80	384	692	15,6	28					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 124 B = 9,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 RBu	22	1		I,0	1,0	3	100	6,30			0,9	6									
2 Fichte	95	5	5	I,0	0,9	4	100	0,60	545	327	9,2	6									
RBu	21			I,0	0,9	3	100	(0,60)			0,4										
3 RBu	53			I,0	0,9	3	100	0,50	137	69	9,4	5									
4 SEi	18			II,0	1,0	3	80	0,40			1,4	1									
HBu	18			II,0	1,0	3	20	0,10													
5 Fichte	138			I,0	0,7	4	67	0,40	440	176	7,6	3									
Fichte	83			I,0	0,7	4	33	0,20	399	80	9,6	2									
6 REi	60			I,0	1,0	2	75	0,30	225	68	8,3	2									
RBu	0			I,0			25	0,10													
7 RBu	37			I,0	1,0	3	100	0,20	56	11	7,3	1									
8 ELä	42			I,5	0,7	2	100	0,30	139	42	6,4	2									
RBu	44			I,0	0,9	3	100	(0,30)	87	26	8,5	3									
9 Fichte	54			I,0	0,9	3	100	0,20	344	69	12,5	3									

Summe:

9,60 90 868 3,5 34

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 124 C = 5,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Nutzung		Efm o.R.							
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.				
1 RBu	70				I,0	0,9	3	71	2,56	226	579	9,9	25								
BAh	70				I,0	0,9	2	18	0,64	226	145	9,9	6								
ELä	64				I,0	0,9	2	6	0,20	286	57	6,2	1								
TEi	70				I,0	0,9	2	5	0,20	190	38	6,5	1								
2 RBu	36				I,5	0,9	4	91	1,00	36	36	6,2	6								
ELä	36				I,5	0,9	3	9	0,10	152	15	7,8	1								
3 Fichte	54				I,0	0,9	3	100	0,50	344	172	12,5	6								
Summe:								5,20	200	1042	8,8	46					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 124 D = 1,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R. je ha	i.G.
1	RBu	60			I,0	1,0	3	49	0,84	195	164	9,9	8								
	TEi	60			I,0	1,0	3	21	0,36	182	66	6,7	2								
	Fichte	60			I,0	1,0	3	18	0,30	433	130	12,0	4								
	RBu	21			I,0	1,0	3	12	0,20			0,4									
Summe:								1,70	212	360	8,2	14						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 125 A = 10,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 TEi	161	5	10		II,0	0,9	2	55	3,91	274	1071	3,6	14								
RBu	163	10	10		III,0	0,9	4	15	1,07	365	391	5,6	6								
Ki	148				I,5	0,8	3	30	2,12	269	570	2,9	6								
RBu	83	30	5		II,5	0,4	4	70	(4,97)	96	477	5,4	27								
2 RBu	41				II,0	1,0	3	89	1,60	52	83	6,5	10								
BAh	41				II,0	1,0	4	11	0,20	52	10	6,5	1								
3 RBu	46		5		I,0	1,0	3	100	1,00	109	109	8,8	9								
4 BAh	44				I,5	0,9	4	100	0,20	74	15	7,7	2								
5 BAh	49				I,5	1,0	4	75	0,60	111	67	8,4	5								
ELä	44				I,5	1,0	4	25	0,20	207	41	7,4	1								
RBu	33				II,5	0,2	4	75	(0,60)			1,0	1								

Summe:

10,90 260 2834 7,5 82

0

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,97 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 126 A = 8,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Ki	98	20	20		II,0	1,2	3	55	1,10	349	384	4,2	5								
TEi	155				II,0	1,2	3	15	0,30	360	108	3,6	1								
RBu	138	20	20		III,0	1,2	4	5	0,10	438	44	5,6	1								
Ki	148				I,5	1,2	4	25	0,50	403	202	3,2	2								
2 RBu	23				II,5	1,0	3	100	1,10												
BAh	52				I,5	1,1	4	100	(1,10)	142	156	8,7	10								
3 SEi	60				I,0	1,0	3	69	0,90	182	164	6,7	6								
JLä	58				I,5	1,0	2	31	0,40	310	124	8,1	3								
HBu	58				II,5	0,3	5	77	(1,00)	37	37	4,2	4								
4 Fichte	58				I,0	1,3	3	100	1,30	541	703	12,2	16								
5 RBu	63				I,0	1,3	2	100	0,70	275	193	10,0	7								
6 SEi	178	35			II,0	1,0	3	100	0,50	318	159	3,2	2								
RBu	38	5	10		II,5	0,8	3	100	(0,50)	16	8	4,7	2								
7 RBu	43				I,5	0,9	3	100	0,50	69	35	7,6	4								
8 REr	56				II,0	0,9	3	100	0,30	154	46	5,2	2								
9 RBu	51				I,5	1,1	4	67	0,20	135	27	8,6	2								
BAh	49				I,5	1,1	4	33	0,10	122	12	8,4	1								
Summe:								8,00	300	2402	8,5	68					0				

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 126 B = 2,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung								
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																je ha	i.G.					
1 RBu	57	5	5		I,0	1,3	3	55	0,61	230	140	9,7	6									
SEi	57	5	5		I,0	1,3	3	25	0,28	223	62	6,7	2									
JLä	54				I,0	1,3	3	20	0,21	439	92	9,1	2									
2 RBu	36	3	2		II,0	1,0	3	100	0,30	29	9	5,3	2									
SEi	143				II,5	0,6	5	100	(0,30)	159	48	2,6	1									
3 RBu	43	3	2		I,5	1,0	3	100	0,20	77	15	7,6	2									
4 SEi	29	1			II,0	0,9	4	100	0,50	25	13	4,9	2									
5 BAh	43	2	3		II,0	0,7	5	83	0,50	44	22	6,8	3									
REr	53	5	5		II,5	0,7	4	17	0,10	100	10	4,3										
Summe:								2,70	152	411	7,4	20						0				

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 128 A = 3,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
																je ha	i.G.		
1 RBu	123	10	10		I,0	0,9	3	100	2,00	414	828	8,3	17						
2 soTa	38				II,5	0,9	3	50	0,30	97	29	10,8	3						
OFi	43				I,5	0,9	3	50	0,30	211	63	12,8	4						
3 Fichte	98				I,5	0,5	4	100	0,40	275	110	5,3	2						
4 REi	55				I,5	1,0	2	100	0,30	188	56	7,8	2						
Summe:								3,30	329	1086	8,5	28					0		

1.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,00 ha.

3.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 128 B = 5,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			
			m																	
1 RBu	95	10	5		I,0	0,9	3	80	2,87	330	947	9,3	27							
SEi	95	5	5		I,0	0,9	2	18	0,63	239	151	5,8	4							
RBu	17				I,0	0,9	3	2	0,10											
2 RBu	65				I,0	0,9	2	92	1,20	201	241	10,0	12							
ELä	60				I,5	0,9	2	8	0,10	245	25	5,9	1							
3 SEi	18				II,0	1,0	3	67	0,20			1,4								
HBu	18				II,0	1,0	3	33	0,10											
Summe:								5,20	262	1364	8,5	44					0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 A = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	60	2	3		I,0	1,3	3	100	4,00	563	2252	12,0	48										
2 RBu	14				I,5	1,0	3	100	1,10														
RBu	38				II,0	1,0	3	18	(0,20)	38	8	5,8	1										
3 RBu	42				I,5	1,0	4	100	0,50	71	36	7,4	4										
4 RBu	160				II,5	1,0	4	100	0,30	441	132	6,2	2										
Summe:								5,90	412	2428	9,3	55						0					

4.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 B = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	91	5	9		I,0	1,1	4	77	3,00	655	1965	9,6	29										
Fichte	115				I,0	0,9	4	5	0,20	565	113	8,0	2										
RBu	17				II,0	1,0	3	18	0,70														
2 BAh	50				I,0	1,6	4	83	0,50	214	107	9,2	5										
ELä	50				I,5	1,6	5	17	0,10	371	37	7,0	1										
3 Fichte	63	5	5		I,0	1,2	3	100	0,40	546	218	11,8	5										
4 Fichte	52	2	3		I,0	1,0	3	79	1,10	364	400	12,8	14										
Fichte	43				I,0	0,9	3	21	0,30	251	75	13,5	4										
Summe:								6,30		463		2915		9,5		60				0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 C = 2,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha			i.G.		
1 Fichte	52	2	3		I,0	1,2	3	93	1,40	437	612	12,8	18										
RBu	118	10	10		II,5	0,8	6	7	0,10	284	28	6,6	1										
2 Bi	73	2	3		I,5	0,9	5	100	1,00	130	130	2,9	3										
RBu	123	10	10		II,5		5				20												
TEi	73	10	10		II,5		5				9												
Summe:								2,50		320		799		8,8		22		0					

- Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.
- Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 D = 7,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

Zustand														Planung					
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		
1 Fichte	96	5	5		I,0	1,0	4	69	2,20	608	1338	9,1	20						
Ki	123				I,0	1,0	4	9	0,30	370	111	3,7	1						
RBu	20				II,0	1,0	3	13	0,40										
RBu	15				II,0	1,0	3	9	0,30										
2 Fichte	88	8	7		I,0	1,0	4	100	3,00	587	1761	9,8	29						
3 Fichte	60				I,0	1,2	3	100	1,10	520	572	12,0	13						
4 Fichte	36				I,5	0,9	3	50	0,20	148	30	13,1	3						
Bi	63				I,5	0,9	5	50	0,20	122	24	3,5	1						
Summe:										7,70	498	3836	8,7	67				0	

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 E = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche			Efm o.R. je ha	i.G.	
1 Fichte	115			I,0	0,9	4	95	1,90	565	1074	8,0	15									
RBu	72			I,0	0,9	3	5	0,10	235	24	9,9	1									
2 RBu	72			I,0	1,0	3	81	1,70	261	444	9,9	17									
JLä	69			II,0	1,0	2	19	0,40	276	110	7,1	3									
Fichte	120			I,0		4				20											
3 Fichte	49			I,0	1,3	3	100	1,00	438	438	13,1	13									
4 REr	49			II,0	0,9	4	100	0,20	144	29	5,5	1									
5 Fichte	120			I,0	0,7	4	67	0,20	440	88	7,6	2									
Fichte	23	2	2	II,0	0,9	3	33	0,10	23	2	8,2	1									
6 Fichte	58	2	3	I,0	0,9	3	100	0,40	375	150	12,2	5									
7 Fichte	72			I,0	1,0	3	100	0,20	515	103	11,1	2									
8 RBu	48	5	5	II,0	0,7	5	100	0,10	62	6	7,5	1									
Summe:							6,30	395	2488	9,7	61	0									

1. Sukzessive Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,87 ha.

5. Entnahme der hiebsreifen Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,18 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,02 ha.

6. Sukzessive Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um das Fließgewässer.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,19 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 F = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha			i.G.		
1 RBu	36	2	2		II,0	1,0	3	90	1,53	29	44	5,3	8										
ELä	36	2	2		II,0	1,0	4	10	0,17	147	25	7,3	1										
Ki	125				I,0	0,5	4	100	(1,70)	186	316	2,4	4										
RBu	148				II,5		4				21												
2 Fichte	77				I,0	1,0	4	100	0,70	542	379	10,7	7										
3 Fichte	49				I,0	1,2	3	100	0,50	404	202	13,1	7										
Summe:								2,90	340	987	9,3	27						0					

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 G = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.	
1 Fichte	53	2	3		I,0	1,3	3	100	2,60	485	1261	12,6	33								
2 Fichte	115	5	5		I,5	1,1	4	100	0,60	623	374	7,3	4								
3 Fichte	47				I,0	1,2	3	100	0,90	381	343	13,2	12								
4 Fichte	73				I,0	1,1	3	55	0,60	572	343	11,1	7								
Fichte	73				I,0	1,1	3	45	0,50	572	286	11,1	6								
5 Fichte	60				I,0	0,9	3	100	0,70	390	273	12,0	8								
Summe:								5,90	488	2880	11,9	70					0				

2. Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um Gewässer und Quellbereiche

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,34 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 H = 7,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1	Ki	111	3	4	II,0	1,0	4	95	4,28	299	1280	3,7	16								
	RBu	110			III,0	1,0	5	5	0,22	305	67	6,1	1								
	TEi	113			II,5		4				50										
	RBu	53			II,5	0,2	5	30	(1,35)	19	26	2,9	4								
2	Fichte	54	2	3	I,0	1,1	3	100	2,00	420	840	12,5	25								
3	RBu	113	10	10	III,5	0,9	6	100	0,40	254	102	5,4	2								
4	Fichte	67			I,5	0,9	3	100	0,20	390	78	10,6	2								
Summe:								7,10	344	2443	7,0	50					0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 180 J = 2,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

	Zustand												Planung						
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
		-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
																	je ha		i.G.
1 Fichte	43				I,0	1,0	3	100	0,50	279	140	13,5	7						
2 Fichte	67				I,0	1,1	3	100	0,40	532	213	11,5	5						
3 Ki	111	3	4		II,0	1,0	4	50	0,40	299	120	3,7	1						
RBu	53				II,5	0,4	5	50	0,40	39	16	5,1	2						
4 Fichte	53	2	3		I,0	0,9	3	100	0,50	336	168	12,6	6						
5 Fichte	73				I,0	1,1	3	100	0,30	572	172	11,1	3						
6 Ki	46				I,0	0,9	4	50	0,10	193	19	7,7	1						
Fichte	56				I,0	1,1	3	50	0,10	439	44	12,3	1						

Summe:

2,70 330 892 9,6 26

0

1.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,38 ha.

2.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,08 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,17 ha.

4.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,33 ha.

5.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 A = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung										
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen					
		-	+								je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																		je ha						i.G.
1 Fichte	77	10	5		I,5	1,1	4	100	2,70	536	1447	9,6	26											
2 Ki	120				II,5	1,0	5	100	0,70	268	188	3,1	2											
RBu	53				II,5	0,3	5	14	(0,10)	29	3	4,0												
3 Fichte	55				I,0	1,0	3	100	0,50	391	196	12,4	6											
4 Fichte	85				I,0	1,2	3	100	0,30	694	208	9,9	3											
5 Fichte	105				I,5	0,8	4	60	0,30	448	134	7,3	2											
RBu	0				II,0			20	0,10															
Fichte	15				I,0	1,0	3	20	0,10			8,7	1											
Summe:								4,70	463	2176	8,5	40							0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 B = 5,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.						
1 Fichte	77	4	4		I,0	1,1	4	91	3,10	596	1848	10,7	33								
RBu	56				I,0	1,0	3	6	0,20	171	34	9,7	2								
Fichte	55				I,0	1,2	3	3	0,10	469	47	12,4	1								
RBu	148	5	5		II,5		4				20										
2 RBu	148	5	5		II,5	0,8	6	100	0,40	334	134	6,2	2								
3 Fichte	55				I,0	1,2	3	100	0,90	469	422	12,4	11								
4 Fichte	63				I,0	1,1	3	100	0,70	501	351	11,8	8								
5 Ki	77				I,0	1,0	5	50	0,10	314	31	6,0	1								
TEi	77	5	5		I,5	1,0	5	50	0,10	207	21	5,7	1								
6 HBu	77				II,5	0,8	6	100	0,20	171	34	7,9	2								

Summe:

5,80 507 2942 10,5 61

0

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,29 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,11 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 C = 3,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	77	2	3		I,0	1,1	4	89	1,60	596	954	10,7	17								
BAh	65				II,0	1,0	4	11	0,20	179	36	8,6	2								
2 Fichte	49				I,0	1,3	3	100	0,90	438	394	13,1	12								
3 ELä	44				I,0	0,9	2	100	0,40	208	83	7,9	3								
RBu	44				I,5	0,4	4	100	(0,40)	33	13	5,4	2								
4 REr	52				II,0	1,0	4	100	0,40	165	66	5,3	2								
5 RBu	160				II,5	0,9	4	100	0,20	397	79	6,2	1								
Fichte	88				I,5		3				10										
Summe:								3,70	442	1635	10,5	39						0			

5. Entnahme der Fichten in der nächsten Durchforstung

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,13 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,07 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 D = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 RBu	75	2	3		I,0	1,0	2	90	2,16	277	598	9,9	21										
JLä	75	2	3		I,5	1,0	2	10	0,24	316	76	8,1	2										
2 Fichte	75				I,0	0,9	3	100	0,30	479	144	10,9	3										
3 ELä	46				II,0	1,0	2	50	0,10	191	19	6,4	1										
RBu	46				II,5	1,0	4	50	0,10	61	6	6,4	1										
Summe:								2,90		291		843		9,7		28		0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 E = 3,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Ki	95	5	10		I,5	1,0	4	100	2,40	316	758	4,7	11								
2 Fichte	75				I,0	1,1	4	100	1,00	585	585	10,9	11								
3 Fichte	63				I,0	1,4	3	100	0,20	637	127	11,8	2								
4 Fichte	50	6			II,0	1,0	3	100	0,30	254	76	11,3	3								
Summe:								3,90		396		1546		6,9		27		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 F = 3,10 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 Fichte	83	2	3		I,0	1,0	4	91	1,00	570	570	10,1	10								
Fichte	50				I,0	1,1	3	9	0,10	381	38	13,0	1								
2 RBu	85				I,0	1,0	3	100	0,30	325	98	9,7	3								
3 RBu	140				II,5	0,8	4	50	0,10	322	32	6,3	1								
Ki	125	5	5		II,0	0,9	4	50	0,10	270	27	3,0									
4 Fichte	57				I,0	1,3	3	83	0,50	530	265	12,2	6								
Fichte	50				I,0	1,1	3	17	0,10	381	38	13,0	1								
5 Fichte	50				I,0	1,1	3	100	0,20	381	76	13,0	3								
6 Fichte	43				I,0	1,0	3	100	0,20	279	56	13,5	3								
7 Fichte	61				I,5	0,8	4	100	0,50	313	157	11,1	6								

Summe:

3,10 438 1357 11,0 34

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 G = 5,00 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																		je ha			i.G.		
1 Fichte	81	2	3		I,0	0,9	4	93	2,70	505	1364	10,2	28										
Fichte	57				I,0	1,1	3	7	0,20	449	90	12,2	2										
2 Ki	125	5	5		I,5	0,9	4	52	1,10	302	332	3,2	4										
SEi	140	10	10		I,5	0,9	3	43	0,90	275	248	4,4	4										
RBu	140	10	10		II,0	0,9	4	5	0,10	392	39	6,9	1										
RBu	58	10	10		II,5	0,3	4	62	(1,30)	37	48	4,2	5										
Summe:								5,00		424		2121		8,8		44		0					

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 181 H = 2,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen			
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
1 RBu	65				I,0	1,2	3	100	0,50	268	134	10,0	5								
2 Fichte	33				I,0	1,0	3	86	0,60	174	104	14,1	8								
Fichte	56				I,0	1,0	3	14	0,10	399	40	12,3	1								
3 Fichte	56				I,0	1,2	3	100	0,70	479	335	12,3	9								
4 Ki	105				I,0	0,7	4	100	0,40	250	100	4,0	2								
5 Fichte	77				I,0	0,6	3	100	0,10	325	33	8,5	1								
6 RBu	20				II,5	1,0	3	100	0,30												
Fichte	77				I,0		3				20										
Summe:								2,70	284	766	9,6	26						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 182 A = 3,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-		+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	78	5	5		I,0	1,2	4	100	2,40	656	1574	10,5	25										
2 Fichte	45				I,0	1,5	3	100	0,50	449	225	13,4	7										
3 Bi	83				I,5	1,0	5	100	0,10	149	15	2,6											
4 Fichte	53	2	3		I,0	1,3	3	86	0,60	485	291	12,6	8										
Fichte	46				I,0	1,3	3	14	0,10	401	40	13,3	1										
5 Fichte	40				I,0	1,0	3	100	0,20	249	50	13,7	3										
Summe:								3,90		563		2195		11,3		44				0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 182 B = 7,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

Baumart	Zustand											Planung					
	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen
	-	+		m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	
1 Fichte	77	5	10		I,0	1,1	4	96	4,60	596	2742	10,7	49				
Ki	105				I,5	0,9	3	4	0,20	293	59	4,1	1				
2 Fichte	53	2	3		I,0	1,4	3	100	0,30	522	157	12,6	4				
3 Fichte	50	5			I,0	1,0	3	100	0,40	346	138	13,0	5				
4 Fichte	98	2	3		I,0	1,0	4	67	0,20	613	123	8,9	2				
RBu	77	5	10		I,0	1,0	5	33	0,10	287	29	9,9	1				
5 Fichte	40	2	2		I,5	1,0	3	100	0,60	204	122	13,1	8				
6 Dou	56	5	5		II,0	0,9	2	100	0,40	358	143	13,1	5				
7 JLä	55				I,5	0,9	3	100	0,10	272	27	7,7	1				
8 Fichte	53				I,0	1,1	3	100	0,30	410	123	12,6	4				

Summe:

7,20 509 3663 11,1 80

0

2.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha.

5.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,28 ha.

6.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,04 ha.

8.

Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,07 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 182 C = 6,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 Fichte	76	2	3		I,0	1,0	4	100	1,70	537	913	10,8	18								
2 Fichte	75	5	5		I,0	1,0	4	100	2,90	532	1543	10,9	32								
3 Fichte	100				I,0	1,0	4	100	0,40	617	247	8,7	3								
4 Ki	100	2	3		II,0	0,7	4	100	0,30	205	62	3,5	1								
Fichte	30	3	3		II,0	0,6	3	33	(0,10)	42	4	8,8	1								
5 Bi	90	2	3		I,5	0,6	6	83	0,50	91	46	2,1	1								
Ki	93	2	3		II,0	0,6	4	17	0,10	171	17	3,3									
6 RBu	100				II,0	1,1	5	100	0,20	365	73	7,9	2								
7 Ki	100				I,0	0,9	4	100	0,10	316	32	4,6									
8 ELä	51				I,5	1,0	3	67	0,20	236	47	6,9	1								
RBu	26	2	2		II,0	1,0	3	33	0,10			0,4									

Summe:

6,50 459 2984 9,1 59

0

1. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,11 ha.

2. Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15 m breiten Streifen um das Fließgewässer

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,40 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 182 D = 4,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

			Zustand											Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 Fichte	79		10		I,0	0,9	4	95	1,90	497	944	10,4	20								
RBu	18				II,0	1,0	3	5	0,10												
2 Ki	100	2	3		I,0	0,9	4	100	0,50	316	158	4,6	2								
BAh	43				II,0	0,4	4	80	(0,40)	25	10	4,8	2								
3 Ki	90	5	5		I,5	0,9	4	80	0,40	278	111	4,7	2								
Bi	83				I,5	0,9	6	20	0,10	134	13	2,6									
4 Fichte	53	5	5		I,0	1,2	3	100	1,20	448	538	12,6	15								
5 Fichte	43				I,0	1,5	3	100	0,30	419	126	13,5	4								
6 RBu	20				II,5	1,0	3	34	0,10												
RBu	20				II,5	1,0	3	33	0,10												
Fichte	79				I,0	0,9	4	33	0,10	497	50	10,4	1								

Summe:

4,80 406 1950 9,6 46

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 183 A = 6,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha			i.G.	
1 Fichte	51	3	5		I,0	1,1	3	58	1,40	391	547	12,9	18								
Fichte	51	3	5		I,0	1,1	3	42	1,00	391	391	12,9	13								
2 RBu	29				I,0	0,9	3	100	0,90	17	15	4,7	4								
3 RBu	21				I,0	1,0	3	100	0,90			0,4									
Fichte	108				I,5		4				50										
4 Fichte	64				I,5	0,8	4	100	0,90	330	297	10,9	10								
5 Fichte	30				I,0	0,9	3	100	0,70	127	89	14,2	10								
6 RBu	65				I,0	1,0	3	100	0,40	223	89	10,0	4								
7 Fichte	73				I,5	0,9	3	100	0,20	421	84	10,0	2								
8 Fichte	40				I,0	1,0	3	100	0,10	249	25	13,7	1								
9 Fichte	0				I,0			100	0,10												

Summe:

6,60 240 1587 9,4 62

0

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 183 B = 2,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung															
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen										
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		je ha	i.G.									
1 Fichte	77				I,0	0,7	4	100	1,30	379	493	10,2	13																
2 Fichte	54				I,0	1,0	3	100	0,90	382	344	12,5	11																
3 Fichte	48				I,0	1,3	3	100	0,50	425	213	13,2	7																
Summe:								2,70		389		1050		11,5		31							0						

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 183 C = 4,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	65	5	5		I,0	1,3	3	100	2,30	290	667	10,0	23								
2 Fichte	58	10	15		I,0	1,0	3	100	1,50	416	624	12,2	18								
3 RBu	21				I,0	0,9	3	100	0,50			0,4									
4 Fichte	30				I,0	1,0	3	100	0,20	141	28	14,2	3								
Summe:								4,50		293		1319		9,8		44		0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 183 D = 2,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	48				I,0	1,0	3	94	1,50	327	491	13,2	20										
RBu	48				I,0	1,0	4	6	0,10	122	12	9,0	1										
2 TEi	140				I,5	0,9	3	75	0,30	275	83	4,4	1										
RBu	53	3	3		II,5	0,8	3	75	(0,30)	77	23	7,3	2										
RBu	40				I,5	0,9	3	25	0,10	54	5	7,1	1										
3 RBu	40				I,5	0,8	3	100	0,20	48	10	7,1	1										
Ki	140				II,0		4				10												
Summe:								2,20	288	634	11,8	26									0		

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,07 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,23 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 183 E = 4,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Fichte	76	5	5		I,5	0,7	4	100	1,20	338	406	9,2	11								
2 SEi	23				I,0	1,0	2	82	0,90	20	18	6,7	6								
HBu	23				I,0	1,0	3	18	0,20			1,3									
3 Fichte	56				I,0	0,9	3	100	0,90	360	324	12,3	11								
4 Fichte	83	5	5		I,0	0,9	4	70	0,70	513	359	10,1	7								
RBu	18				II,0	1,0	3	30	0,30												
5 Dou	34				II,0	0,7	2	100	0,10	141	14	14,8	1								
Summe:								4,30	261	1121	8,4	36							0		

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 183 F = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 Fichte	55	2	3		I,0	0,9	3	94	1,50	352	528	12,4	19								
Fichte	0				I,0			6	0,10												
2 Fichte	78	6			I,0	0,9	4	100	1,20	492	590	10,5	13								
RBu	18				II,0	1,0	3	33	(0,40)												
3 Ki	67				II,0	0,6	3	100	0,90	141	127	4,2	4								
Dou	34				II,5	0,6	2	100	(0,90)	102	92	11,2	10								
4 Fichte	35	21			I,0	1,0	3	100	0,90	196	176	14,1	13								
5 RBu	60				I,0	1,4	2	100	0,70	273	191	9,9	7								
6 RBu	133				II,5	0,8	6	100	0,20	310	62	6,3	1								
Summe:								5,50	321	1766	12,2	67					0				

6.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,08 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,12 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 183 G = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
		-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.								
															je ha	i.G.							
1 Fichte	73	5	5		I,5	0,9	3	100	1,50	421	632	10,0	15										
2 Fichte	40				I,0	1,0	3	100	0,60	249	149	13,7	8										
3 Fichte	55	7			I,0	0,9	3	100	0,60	352	211	12,4	7										
4 ELä	51				II,0	0,3	3	80	0,40	63	25	2,4	1										
REr	38				II,0	1,0	4	20	0,10	134	13	6,3	1										
5 Fichte	78				I,5	0,9	4	100	0,40	442	177	9,6	4										
6 RBu	57	30			I,0	0,9	3	100	0,30	159	48	9,7	3										
7 RBu	66		12		I,5	1,0	4	100	0,20	206	41	9,3	2										
8 RBu	30				I,5	0,9	4	50	0,10			3,8											
Dou	30				II,0	0,9	2	50	0,10	144	14	15,6	2										
9 REr	50				II,0	0,9	3	50	0,20	146	29	5,4	1										
BAh	40				I,0	0,6	4	50	0,20	44	9	7,1	1										
Summe:								4,70	287	1348	9,6	45							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 184 A = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
														je ha	i.G.						
1 Fichte	98	10	10		I,0	0,9	4	17	0,10	551	55	8,9	1								
Fichte	56				I,0	1,0	3	33	0,20	399	80	12,3	2								
Fichte	17				II,0	0,7	3	17	0,10	3		4,8									
RBu	15				II,0	1,0	3	33	0,20												
2 Ki	103	5	10		I,0	0,9	4	76	1,30	319	415	4,5	6								
Bi	78	5	5		I,0	0,9	5	12	0,20	155	31	3,4	1								
SEi	123	5	10		I,5	0,9	4	6	0,10	256	26	4,8									
RBu	123	5	10		II,0	0,9	4	6	0,10	358	36	7,1	1								
3 RBu	22				II,5	1,0	3	100	0,30												
4 RBu	93				I,0	0,9	5	67	0,20	323	65	9,4	2								
TEi	103				I,5	0,8	5	33	0,10	205	21	4,9									
Summe:								2,90	251	729	4,5	13					0				

2.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,15 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,05 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 184 B = 9,20 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.						
																	je ha	i.G.					
1 Fichte	78	5	5		I,0	1,0	4	83	3,80	547	2079	10,5	40										
RBu	18				II,0	1,0	3	11	0,50														
Fichte	17				II,0	1,0	3	6	0,30	4	1	5,0	2										
2 RBu	22				II,0	1,0	3	90	1,90														
REr	21				II,0	1,0	3	5	0,10	61	6	7,6	1										
Bi	43				I,0	1,0	4	5	0,10	112	11	6,1	1										
Fichte	78				I,0		4				55												
3 RBu	123	10	10		II,0	1,1	4	64	0,70	438	307	7,1	5										
SEi	123	5	5		I,0	1,1	3	36	0,40	336	134	5,1	2										
4 Ki	88				I,0	0,9	4	67	0,40	300	120	5,2	2										
RBu	88				I,5	0,9	4	17	0,10	281	28	8,9	1										
REr	63				I,0	0,9	5	16	0,10	213	21	6,0	1										
RBu	53				II,5	0,2	4	33	(0,20)	19	4	2,9	1										
5 Ki	98				I,0	0,4	4	63	0,50	139	70	2,7	1										
Fichte	78				I,0	0,7	3	37	0,30	383	115	10,0	3										
RBu	18				II,0	1,0	3	63	(0,50)														
Summe:								9,20	321	2951	6,5	60						0					

1.
 Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,06 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,63 ha.

3.
 Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,81 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,29 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 184 C = 10,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 RBu	22				II,0	1,0	3	95	5,80												
REr	21				II,0	1,0	3	5	0,30	61	18	7,6	2								
2 RBu	34				II,0	1,0	3	55	0,60	20	12	4,5	3								
Bi	30	3	3		I,5	1,0	4	18	0,20	47	9	5,9	1								
Fichte	30	3	3		II,0	1,0	3	18	0,20	70	14	11,0	2								
SEi	34		3		II,0	1,0	3	9	0,10	48	5	5,2	1								
3 Fichte	47	5			I,0	1,0	3	67	0,60	318	191	13,2	8								
Bi	44				II,0	0,9	5	33	0,30	76	23	4,6	1								
4 Fichte	78	5	10		I,0	1,1	4	100	0,70	602	421	10,5	7								
5 Ki	138	15	15		II,0	0,6	4	86	0,60	178	107	2,2	1								
TEi	138	15	15		II,0	0,6	5	14	0,10	170	17	3,2									
RBu	53	5	5		I,5	0,5	4	100	(0,70)	67	47	7,0	5								
6 Fichte	56				I,0	1,3	3	100	0,40	519	208	12,3	5								
7 SEi	97				I,0	1,0	4	100	0,20	268	54	5,8	1								
8 SEi	153	10	10		I,5	1,0	4	50	0,10	322	32	4,1									
RBu	153	10	10		II,0	1,0	5	50	0,10	463	46	6,8	1								
Fichte	97				I,5		4				30										
Summe:								10,30	120	1234	3,7	38					0				

5.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 185 A = 8,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	je ha					i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.									
														je ha	i.G.								
1 Fichte	81	5	5		I,0	1,0	4	92	3,30	561	1851	10,2	34										
Fichte	0				I,0			8	0,30														
2 Fichte	97	5	10		I,0	0,9	4	97	2,80	549	1537	9,0	25										
Bi	78	5	5		I,5	0,7	6	3	0,10	103	10	2,4											
3 RBu	88	10	5		I,0	1,0	3	100	0,40	338	135	9,6	4										
4 Ki	103	5	10		I,5	0,8	3	34	0,10	260	26	3,9											
RBu	103				II,5	0,8	4	33	0,10	251	25	7,1	1										
Bi	83	10	10		II,0	0,3	6	33	0,10	37	4	0,8											
5 Ki	103	10	5		I,5	0,8	5	83	0,50	260	130	3,9	2										
Bi	83	10	10		II,0	0,9	6	17	0,10	111	11	2,1											
6 Fichte	50				I,0	1,1	3	100	0,30	381	114	13,0	4										
7 Fichte	103				I,0	0,6	4	100	0,20	372	74	6,8	1										
RBu	30	2	2		II,0	0,9	3	100	(0,20)			2,2											
8 Fichte	60				I,0	1,2	3	100	0,20	520	104	12,0	2										
9 RBu	128	5	5		I,5	1,1	4	67	0,20	486	97	7,5	2										
REi	108	10	10		I,5	1,1	4	33	0,10	371	37	6,2	1										
Summe:								8,80	472	4155	8,6	76							0				

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 185 B = 4,60 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 Fichte	105	2	3		I,0	0,9	4	100	1,60	561	898	8,3	13								
2 Fichte	81	2	3		I,0	0,9	3	100	2,20	505	1111	10,2	22								
3 Bi	73				I,5	0,7	5	100	0,30	101	30	2,6	1								
4 Ki	96	5	5		I,0	0,7	4	100	0,50	242	121	4,3	2								
Summe:								4,60	470	2160	8,3	38						0			

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 185 C = 6,30 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 Fichte	88	4	11		I,5	1,0	4	100	4,90	526	2577	8,8	43										
2 RBu	118	10	10		II,0	1,1	5	100	0,20	424	85	7,3	1										
3 Ki	98	5	5		I,0	0,7	4	100	0,40	244	98	4,2	2										
4 Fichte	58				I,0	0,9	3	100	0,20	375	75	12,2	2										
5 SEi	133				II,0	0,9	4	100	0,20	249	50	4,3	1										
6 RBu	22				II,0	1,0	3	100	0,20														
Ki	98				II,0		4				10												
7 REr	63	10	10		II,0	0,6	6	100	0,20	108	22	3,9	1										
Summe:								6,30	463	2917	7,9	50							0				

1.

Sukzessive Entnahme der Fichte auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,53 ha.
 Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,17 ha.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,46 ha.

2.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

4.

Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang des Fließgewässers

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,06 ha.

5.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0): Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,06 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,14 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 185 D = 3,80 ha

Stichtag: 01.01.2010

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha	i.G.			
1 Fichte	78	2	3		1,0	0,9	4	100	3,50	492	1722	10,5	37								
2 REr	58	10	10		1,5	0,7	6	100	0,30	141	42	5,1	2								

Summe:

3,80	464	1764	10,3	39
------	-----	------	------	----

0

1.
 Sukzessive Entnahme der Fichten auf einem 15m breiten Streifen um das Fließgewässer.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,65 ha.

EDV-Nr.: 7007 / 0
 Forstamt: Bergisch Gladbach
 Forstbetrieb: FFH - Gebiet Königsforst (2003)
 Forstbetriebsbezirk: Steinhaus
 Waldbesitzer: Land NRW
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 185 E = 2,40 ha

Stichtag: 01.01.2010

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.					
1 Fichte	95	5	5		I,5	0,8	4	90	0,90	435	392	8,4	8										
Fichte	19				II,0	0,7	4	10	0,10	6	1	5,9	1										
2 Fichte	49				I,0	0,9	3	67	0,20	303	61	13,1	3										
RBu	46				I,0	0,9	3	33	0,10	98	10	8,8	1										
3 RBu	108	10	10		II,0	1,0	4	100	0,10	357	36	7,6	1										
4 Ki	103				I,5	0,8	4	34	0,10	260	26	3,9											
JLä	103				II,0	0,9	3	33	0,10	248	25	6,8	1										
Fichte	95				I,5	0,8	3	33	0,10	435	44	8,4	1										
5 Fichte	95				I,5	0,6	4	67	0,20	326	65	6,7	1										
Ki	103				I,5	0,6	4	33	0,10	195	20	3,2											
6 Bi	78	10	5		II,0	0,3	6	100	0,10	37	4	0,8											
7 REr	63	10	10		I,5	0,7	6	100	0,30	145	44	4,9	1										
Summe:								2,40	303	728	7,5	18						0					

- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,34 ha.
- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen um die Gewässer.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,20 ha.
- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,03 ha.
- Entnahme der Fichte auf einem mindestens 15m breiten Streifen entlang der Gewässer.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 5 A = 16,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Mittelwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 16,10 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 16,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, stufig. Lbh 58 % - Ndh 42 %.
Rotbuche 45j.; Europäische Lärche 46j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Kiefer.
2. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 60j.
3. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 48j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
4. Im N Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 123-143/133j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,20 ha.

5. Im W Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Douglasie 49j.; Fichte 49j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer.
6. Im SO Kiefern-Reinbestand, licht. Ndh 100 %.
Kiefer 73-93/83j.
7. Im NW Douglasien-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 34j.; truppweise bis einzeln Kiefer 31j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Stieleiche.
8. Europäische Lärchen-Reinbestand. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 54j.
9. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 93j.

Abt./Uabt. 5 B = 9,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,60 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 9,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Kiefer 130j.; Stieleiche 150j.; Rotbuche 28j.; Fichte 115j.; Rotbuche 17j.; Douglasie 19j.
Weitere Baumarten: Birke, Eberesche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,64 ha.

2. Im W Stieleichen-Reinbestand, locker bis licht, mit Hainbuchen-Traubenkirschen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 150j..
Unterstand: Hainbuche 33-43/38j.; Traubenkirsche 28-38/33j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Eberesche, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,13 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,17 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,10 ha.

3. Im O Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 150j.; Stieleiche 65j..
Unterstand: Hainbuche 43j.; Rotbuche 30j. aus Pflanzung; Bergahorn 30j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,79 ha.

4. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 38j.; reihenweise Rotbuche 38j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Mehlbeere.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,61 ha.

5. Im O Eschen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Esche 38j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt.	5 C	=	2,50 ha
-------------------	------------	----------	----------------

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,50 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 2,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Fichten-Kiefern-Mischbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 88 % - Ndh 12 %.
Stieleiche 150j.; Fichte 115j.; Kiefer 130j..
Unterstand: Hainbuche 38-53/48j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Eberesche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,33 ha.

2. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 130j.

Abt./Uabt.	5 D	=	3,70 ha
-------------------	------------	----------	----------------

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Rath

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 3,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 150j.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,32 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,68 ha.

2. Im S Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .

Bergahorn 38j.

3. Im SO Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 65j.

Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche, Traubenkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 10 A = 5,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker, zweischichtig, mit Stieleichen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Kiefer 88-108/98j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Stieleiche 43-63/53j. aus Naturverjüngung; Hainbuche 43-63/53j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Fichte 88j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Birke, Rotbuche, Eberesche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,11 ha.

2. Im NO Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 64 % - Ndh 36 %.
Rotbuche 78j.; Kiefer 75j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,09 ha.

3. Im O Fichten-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 75j.; Kiefer 70j.

4. Im O Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 40j., Gertenholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Roterle.

5. Im NO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 108-128/118j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,13 ha.

Abt./Uabt. 10 B = 8,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 50 % = 4,45 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 50 % = 4,45 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen, zweischichtig. Lbh 43 % - Ndh 57 %.
Kiefer 130j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 70j.; Fichte 100j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,42 ha.

2. Im SW Stieleichen-Hainbuchen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 140-180/160j.; Hainbuche 108j.; Roterle 98j..
Unterstand: Hainbuche 36-56/46j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,36 ha; Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,72 ha.

3. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 130j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Hainbuche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.

4. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 78j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,22 ha.

Abt./Uabt. 10 C = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 148j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 33-68/48j..
Hauptschicht: Kiefer 103j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,30 ha.

2. Im W Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Stieleiche 148j..
Unterstand: Hainbuche 33-68/48j.
Weitere Baumarten: Fichte, Eberesche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,16 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,40 ha.

3. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 78j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,20 ha.

Abt./Uabt. 11 A = 5,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, stufig, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 158-178/168j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Unterstand: Rotbuche 43-53/48j.; Hainbuche 43-53/48j..
Hauptschicht: Fichte 115j.
Weitere Baumarten: Eberesche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,70 ha.

Abt./Uabt. 11 B = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 80 % = 5,84 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 62j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche, Roteiche, Birke.
2. Im S Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Kiefer 95j..
Unterstand: Rotbuche 24j. aus Pflanzung.
3. Im W Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 58j.
4. Im N Europäische Lärchen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 18 % - Ndh 82 %.
Europäische Lärche 62j..
Unterstand: Rotbuche 58j.
5. Im N Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Douglasie.

Abt./Uabt. 11 C = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,90 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 2,90 ha.
WSG in Vorbereitung der Stufe 2 auf 100 % = 2,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 143-163/153j..
Unterstand: Hainbuche 38-58/48j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,60 ha.
2. Im N Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Kiefer 95j..
Unterstand: Rotbuche 24j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche.

Abt./Uabt. 11 D = 6,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 11 E 0, 11 D 0

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,70 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Winterlinden-Mischbestand, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 28 % - Ndh 72 %.
Kiefer 67-68/68j.; Winterlinde 68j..
Unterstand: Winterlinde 33j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Europäische Lärche.
2. Im W Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 62j.
Weitere Baumarten: Kiefer.
3. Im S Winterlinden-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Winterlinde 45j.; Bergahorn 45j.
4. Im N Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48j.; Douglasie 48j.
Weitere Baumarten: Kiefer.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48j.
6. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 48j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

Abt./Uabt. 13 A = 13,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 13 A 2, 13 A 4, 13 A 1

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 13,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 13,30 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 13,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Westliche Hemlockstannen-Stieleichen-Unterstand. Lbh 3 % - Ndh 97 %.
Kiefer 100-113/100j..
Unterstand: Westliche Hemlockstanne 44j. aus Pflanzung; Stieleiche 48-58/53j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Eberesche, Fichte, Traubenkirsche, Douglasie, Hainbuche.
Umfeld Grünbrücke
2. Im W Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 29-55/42j.; Stieleiche 150j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne.
Umfeld Grünbrücke
3. Im S Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 105j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Stieleiche.
Umfeld Grünbrücke
4. Im N Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 150j.
Umfeld Grünbrücke
5. Im S Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51-56/53j.
Umfeld Grünbrücke
6. Im S Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 38-48/43j.; Fichte 43j.
Umfeld Grünbrücke
7. Douglasien-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 43j.; Kiefer 95j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Bergahorn, Westliche Hemlockstanne, Roteiche.

Abt./Uabt. 13 B = 6,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,70 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, zweischichtig, mit Stieleichen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 34 % - Ndh 66 %.
Kiefer 110j..
Unterstand: Stieleiche 58j.; Winterlinde 53j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Bergahorn, Hainbuche.
2. Kiefern-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 53 % - Ndh 47 %.
Kiefer 68j.; Stieleiche 75j.; Hainbuche 75j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Rotbuche.
3. Kiefern-Weymouthskiefern-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 3 % - Ndh 97 %.
Kiefer 55j.; Weymouthskiefer 55j..
Unterstand: Rotbuche 43j.
4. Im N Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 57j.

Abt./Uabt. 14 A = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 56j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Weymouthskiefer, Stieleiche.
2. Im W Kiefern-Reinbestand, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Kiefer 110j..
Unterstand: Stieleiche 53j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.
3. Im S Weymouthskiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Weymouthskiefer 56j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Europäische Lärche.
4. Im N Schwarzkiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Schwarzkiefer 41j.

Abt./Uabt. 14 B = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 7,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 53-55/54j.
Weitere Baumarten: Weymouthskiefer, Rotbuche, Stieleiche.
2. Roterlen-Bergahorn-Eschen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 53j.; gruppenweise Bergahorn 53j.; gruppenweise bis horstweise Esche 43j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,75 ha.
3. Im SO Douglasien-Kiefern-Mischbestand, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 5 % - Ndh 95 %.
Douglasie 46j.; Kiefer 90j..
Unterstand: Stieleiche 53j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roterle, Westliche Hemlockstanne, Birke.
4. Westliche Hemlockstannen-Douglasien-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Westliche Hemlockstanne 44j.; Douglasie 36j.; Kiefer 93j.
Weitere Baumarten: Weymouthskiefer, Europäische Lärche.
5. Stieleichen-Birken-Schwarzpappelhybriden-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 48j.; Birke 48j.; Schwarzpappelhybride 57j.; Roterle 53j.
6. Im NW Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 63j.

Abt./Uabt. 17 A = 6,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Untere Sülz.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 41j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Weißerle, Rotbuche, Hainbuche, Roterle, Kiefer, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 2,40 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 128-158/158j..
Unterstand: Rotbuche 48-63/48j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Kiefer 148j.; Fichte 128j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,25 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,75 ha.

3. Im N Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 37j.; Europäische Lärche 41j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,14 ha.

4. Im NO Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 64 % - Ndh 36 %.
Kiefer 148j..
Unterstand: Rotbuche 43-58/48j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 158j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,28 ha.

5. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Fichte 49-59/54j.; Rotbuche 17-18/18j.
Weitere Baumarten: Winterlinde.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 37j.

Abt./Uabt. 17 B = 7,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 63j.; Rotbuche 140j.; Stieleiche 140j.; Kiefer 140j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Fichte, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,41 ha.

2. Im W Rotbuchen-Riesenlebensbaum-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 79 % - Ndh 21 %.
Rotbuche 45-59/52j.; gruppenweise Riesenlebensbaum 45j.; gruppenweise Europäische Lärche 45j.; horstweise Fichte 31j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,91 ha.

3. Im W Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 44j.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum, Fichte.
4. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 51j.; Fichte 49j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

5. Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 148-168/158j.; Traubeneiche 158j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,30 ha.

6. Im N Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 23-33/28j.; Bergahorn 34j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

Abt./Uabt. 18 A = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, unterbaut, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 89-99/94j..
Unterstand: Winterlinde 26j..
Hauptschicht: Bergahorn 88j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Rotbuche, Hainbuche, Europäische Lärche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,15 ha.

2. Im SO Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 44j.
3. Im NO Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 34j.; Bergahorn 34j.
4. Im NW Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 78j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,32 ha.

5. Im N Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51j.
6. Im W Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 68j.
7. Im SW Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 34j.
8. Im SW Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 178j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.

Abt./Uabt. 18 B = 8,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 14 % - Ndh 86 %.
Fichte 54j.; Rotbuche 73j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer, Douglasie.
2. Im SW Fichten-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 42 % - Ndh 58 %.
Fichte 97-112/104j.; Kiefer 96-111/103j.; Rotbuche 19j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,09 ha.
3. Im SW Kiefern-Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 49 % - Ndh 51 %.
Kiefer 89j.; Rotbuche 73j..
Unterstand: Rotbuche 53-63/58j..
Hauptschicht: Europäische Lärche 56j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Bergahorn, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,06 ha.
4. Im NW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 58-68/63j.
5. Im SW Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 163j..
Unterstand: Hainbuche 48j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.
6. Im W Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 64j.

Abt./Uabt. 18 C = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, zweischichtig. Lbh 94 % - Ndh 6 %.
Rotbuche 69-99/84j.; Kiefer 88j.
Weitere Baumarten: Roteiche, Traubeneiche, Bergahorn, Roßkastanie, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,89 ha.

2. Im W Traubeneichen-Fichten-Mischbestand, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 84 % - Ndh 16 %.
Traubeneiche 69j..
Unterstand: Winterlinde 24j..
Hauptschicht: Fichte 59-69/64j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Fichte.

3. Im O Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 44j.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum, Sitkafichte.

4. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 59j.
Weitere Baumarten: Fichte, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,14 ha.

5. Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 63-73/68j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.

Abt./Uabt. 19 A = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Bergahorn**

Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,40 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j. aus Pflanzung; Bergahorn 41j..
Unterstand: Rotbuche 24j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Kiefer.
2. Im N Rotbuchen-Bergahorn-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 49j.; Bergahorn 41j.; Stieleiche 49j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Hainbuche.
3. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 84 % - Ndh 16 %.
Rotbuche 64j.; gruppenweise Europäische Lärche 54j.; Traubeneiche 163-173/168j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Douglasie, Eberesche, Fichte.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 45-55/50j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Douglasie.
5. Stieleichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 138-158/148j..
Unterstand: Rotbuche 43-58/48j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Winterlinde.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,89 ha.

Abt./Uabt. 19 B = 10,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 10,20 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 10,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 10,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Douglasien-Unterstand. Ndh 100 %.
Kiefer 89j..
Unterstand: Douglasie 28j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Traubenkirsche, Fichte.
2. Im N Traubeneichen-Winterlinden-Mischbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 32-42/37j.; Winterlinde 30j.; Kiefer 69-89/79j.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Hainbuche, Kiefer, Rotbuche.
3. Im S Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 56j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Robinie.
4. Im N Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51j.; Fichte 64j.

Abt./Uabt. 19 C = 9,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 9,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 9,30 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 9,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 42j.; Fichte 42j.; Douglasie 32j.
2. Traubeneichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 148-168/158j..
Unterstand: Hainbuche 43j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Winterlinde.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,30 ha.

3. Im N Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 43j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 20 A = 5,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,10 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Winterlinden-Bergahorn-Mischbestand, zweischichtig, mit Traubenkirschen-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 54-79/72j.; Winterlinde 65j.; Bergahorn 65j..
Unterstand: Traubenkirsche 36-51/46j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Esche, Stieleiche.
2. Im S Traubeneichen-Reinbestand, mit Traubenkirschen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 155j..
Unterstand: Traubenkirsche 36-51/46j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.
3. Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Winterlinde 67j.; Hainbuche 67j.

Abt./Uabt. 20 B = 10,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Traubeneiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 10,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 10,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, zweischichtig. Lbh 2 % - Ndh 98 %.
Douglasie 31-35/34j.; Douglasie 48j.; einzeln bis truppweise Fichte 48j.; einzeln Rotbuche 48j.
2. Traubeneichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 169j..
Unterstand: Hainbuche 60j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,80 ha.

3. Bergahorn-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 45j..
Unterstand: Rotbuche 45j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 20 C = 11,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Bergahorn**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 11,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 11,20 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 11,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 28j. aus Pflanzung; Bergahorn 36-46/41j..
Unterstand: Rotbuche 28j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Vogelkirsche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,80 ha.

2. Stieleichen-Fichten-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 163j.; Fichte 104j..
Unterstand: Rotbuche 30j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,30 ha.

3. Im NW Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 58 % - Ndh 42 %.
Kiefer 149j.; Stieleiche 154j..
Unterstand: Hainbuche 64j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,21 ha.

4. Im N Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 34j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
5. Im NW Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 38j.; Bergahorn 41j.

Abt./Uabt. 20 D = 2,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 2,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, mit Traubenkirschen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 163j..
Unterstand: Traubenkirsche 23-33/28j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Bergahorn 43j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Eberesche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,30 ha.

Abt./Uabt. 21 A = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 4,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 150j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche, Traubenkirsche.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,79 ha.
2. Im S Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 100j.
3. Im SW Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Kiefer 100j..
Unterstand: Rotbuche 34j.

Abt./Uabt. 21 B = 8,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 8,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,90 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, stufig. Lbh 16 % - Ndh 84 %.
Kiefer 110j.; Stieleiche 53-73/63j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Hainbuche, Eberesche.
Umfeld Grünbrücke
2. Im NW Stieleichen-Bergahorn-Douglasien-Mischbestand, mit Traubenkirschen-Unterstand. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Stieleiche 70j..
Unterstand: Traubenkirsche 28-38/33j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Bergahorn 70j.; Douglasie 70j.
Weitere Baumarten: Fichte, Esche, Rotbuche, Roteiche, Kiefer.
Umfeld Grünbrücke
3. Im SO Douglasien-Rotbuchen-Westliche Hemlockstannen-Mischbestand, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 18 % - Ndh 82 %.
Douglasie 46j.; Rotbuche 38j.; Westliche Hemlockstanne 46j..
Unterstand: Kiefer 100j.
4. Im N Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 25j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Kiefer.
5. Im NO Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 150j.

Abt./Uabt. 21 C = 6,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,10 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Winterlinden-Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Winterlinde 80j.; Stieleiche 80j.; Bergahorn 80j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Rotbuche, Esche, Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,24 ha.

2. Im S Douglasien-Kiefern-Japanische Lärchen-Mischbestand. Lbh 8 % - Ndh 92 %.
Douglasie 70j.; Kiefer 70j.; Japanische Lärche 70j.; Bergahorn 70j.
Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche, Rotbuche.
Umfeld Grünbrücke

3. Im SO Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 51j.
Umfeld Grünbrücke

4. Im NW Eschen-Bergahorn-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Esche 65j.; Bergahorn 65j.; Roterle 65j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,19 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 75j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Kiefer.

6. Im O Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 70j.
Umfeld Grünbrücke

7. Im S Stieleichen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 38-48/43j. aus Naturverjüngung; Birke 57j.

Abt./Uabt. 22 A = 5,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Westliche Hemlockstannen-Rotbuchen-Mischbestand, zweischichtig. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Kiefer 85j.; Westliche Hemlockstanne 48j.; Rotbuche 52j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
Umfeld Grünbrücke
2. Im W Kiefern-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 85j.; Fichte 80j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Traubenkirsche.
3. Im SO Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 29 % - Ndh 71 %.
Kiefer 85j.
Unterstand: Rotbuche 52j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Westliche Hemlockstanne.
Umfeld Grünbrücke
4. Im SO Douglasien-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 30-38/34j.; Kiefer 22-30/26j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Birke.

Abt./Uabt. 22 B = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,40 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Mischbestand, zweischichtig. Ndh 100 %.
Douglasie 48j.; Fichte 48j.
2. Kiefern-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Kiefer 50j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie.
3. Im N Douglasien-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 27-29/28j.; Kiefer 25-27/26j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Birke.
4. Im S Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 36j.
Weitere Baumarten: Küstentanne, Hainbuche, Douglasie.
5. Im SO Stieleichen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 84 % - Ndh 16 % .
Stieleiche 189j.; Kiefer 165j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

6. Im W Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 58-68/63j. aus Stockausschlag.

Abt./Uabt. 22 C = 5,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Frostlage**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,20 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 53j.
Weitere Baumarten: Roterle, Rotbuche, Douglasie.
2. Im W Rotbuchen-Europäische Lärchen-Birken-Mischbestand. Lbh 84 % - Ndh 16 %.
Rotbuche 29j. aus Pflanzung; Europäische Lärche 29j. aus Pflanzung; Birke 28j. aus Naturverjüngung; Kiefer 110j.
Weitere Baumarten: Fichte.
3. Im W Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 46j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 22 D = 1,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 1,70 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 1,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 1,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, zweischichtig. Lbh 100 % .
Stieleiche 70j.; Bergahorn 70j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.
2. Im O Kiefern-Europäische Lärchen-Mischbestand. Ndh 100 % .
Kiefer 60j.; Europäische Lärche 60j.

Abt./Uabt. 23 A = 9,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 9,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 9,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 9,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 52 % - Ndh 48 %.
Kiefer 57-85/85j.; Rotbuche 85j.; Stieleiche 85j..
Unterstand: Rotbuche 41j..
Hauptschicht: Westliche Hemlockstanne 45j.
2. Im O Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 41-70/70j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Westliche Hemlockstanne.
3. Im O Roteichen-Schwarzpappelhybriden-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roteiche 70j.; Schwarzpappelhybride 57j.; Stieleiche 85j.; Roterle 38-58/48j.
Weitere Baumarten: Weißerle, Traubenkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,37 ha.
4. Im SO Kiefern-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 14 % - Ndh 86 %.
Kiefer 100j.; Stieleiche 43-63/53j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,12 ha.
5. Im W Weymouthskiefern-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Weymouthskiefer 58j.; Kiefer 88j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Bergahorn, Rotbuche, Winterlinde.
6. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 70j.
7. Europäische Lärchen-Reinbestand. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 33j.

Abt./Uabt. 23 B = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 1 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Westliche Hemlockstannen-Fichten-Mischbestand, stufig. Ndh 100 %.
Kiefer 85j.; Westliche Hemlockstanne 44-48/47j.; Fichte 48j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Winterlinde, Rotbuche, Stieleiche.
2. Im N Kiefern-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Kiefer 130j.; Stieleiche 48j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Eberesche.
3. Im S Stieleichen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 48j.; Birke 48j.
Weitere Baumarten: Roteiche, Hainbuche, Weißerle, Traubenkirsche.

Abt./Uabt. 23 C = 6,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, stufig, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 29 % - Ndh 71 %.
Kiefer 120j..
Unterstand: Stieleiche 53j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Birke, Roteiche, Robinie, Hainbuche, Eberesche.
2. Im N Stieleichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 78 % - Ndh 22 %.
Stieleiche 80j.; Kiefer 80j.; Rotbuche 80j..
Unterstand: Rotbuche 33j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Weymouthskiefer, Birke.
3. Im NW Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, mit Traubenkirschen-Unterstand. Lbh 94 % - Ndh 6 %.
Stieleiche 80j.; Kiefer 80j..
Unterstand: Traubenkirsche 23-33/28j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Winterlinde, Weymouthskiefer, Rotbuche.
4. Im NO Westliche Hemlockstannen-Douglasien-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 21 % - Ndh 79 %.
Westliche Hemlockstanne 44j.; Douglasie 40j.; Rotbuche 36j.

Abt./Uabt. 25 A = 6,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Nadelwald mit Fichte**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Rotbuchen-Küstentannen-Mischbestand, räumdig. Lbh 22 % - Ndh 78 %.
Douglasie 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche 23j.; einzeln Küstentanne 24j.; Kiefer 125j.; Fichte 103j.
Weitere Baumarten: Robinie.
2. Im N Rotbuchen-Europäische Lärchen-Eschen-Mischbestand. Lbh 71 % - Ndh 29 %.
Rotbuche 35-45/40j.; Europäische Lärche 40j.; Esche 40j.; Stieleiche 40j.
3. Im N Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 31j.
4. Im NW Fichten-Douglasien-Mischbestand.
Fichte 49j.; truppweise bis einzeln Douglasie 49j.; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Europäische Lärche.
5. Im S Kiefern-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Kiefer 125j..
Unterstand: Hainbuche 61-81/71j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Eberesche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.

Abt./Uabt. 25 B = 1,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Aufschüttung**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Robinien-Reinbestand. Lbh 100 % .
Robinie 60j.

Abt./Uabt. 25 C = 8,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand.
Fichte 115j.; Fichte 19j.; Stieleiche 19j.; Hainbuche 19j.; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Rotbuche, Hainbuche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,21 ha.

2. Im N Traubeneichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 21j. aus Pflanzung; Hainbuche 21j. aus Pflanzung.
3. Im NW Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 148j.; Traubeneiche 138j.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

4. Im SO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 151j.; Rotbuche 42j.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 24j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.

Abt./Uabt. 25 D = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **117 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 135-165/150j.; Traubeneiche 155j.; Fichte 113j..
Unterstand: Rotbuche 43j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,88 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,02 ha.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 113j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 25 E = 3,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 130-170/150j.; Traubeneiche 150j..
Unterstand: Rotbuche 28-48/38j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Fichte 118j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,40 ha.

2. Im W Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 53j.; Douglasie 43j.
Weitere Baumarten: Fichte, Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,22 ha.

3. Im N Roteichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Roteiche 72j..
Unterstand: Rotbuche 28-38/33j. aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 26 A = 7,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, stufig, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 42 % - Ndh 58 %.
Kiefer 160j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 80j.; Rotbuche 80j.; Bergahorn 53-73/63j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Traubeneiche 124-154/139j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,16 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.

2. Im NO Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 34 % - Ndh 66 %.
Kiefer 75j..
Unterstand: Rotbuche 70j..
Hauptschicht: Traubeneiche 133-153/143j.
Weitere Baumarten: Fichte, Roteiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,45 ha.

3. Im S Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 65-80/70j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,58 ha.

4. Im SW Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 139j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

Abt./Uabt. 26 B = 10,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 26 C 0, 26 B

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 60j.; einzeln bis gruppenweise Douglasie 60j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer.
2. Im SO Fichten-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Fichte 53j.; einzeln Stieleiche 85j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Douglasie, Rotbuche.
3. Im SW Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 45 % - Ndh 55 %.
Kiefer 133j..
Unterstand: Rotbuche 56j. aus Pflanzung.
4. Im W Weymouthskiefer-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Weymouthskiefer 44j.; Douglasie 44j.
5. Im W Eschen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Esche 38j.
6. Im S Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 40j.
7. Im W Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 58-66/62j. aus Stockausschlag.
8. Douglasien-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Douglasie 40j.
9. Im NW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 16j. aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 26 D = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 70 % - Ndh 30 %.
Traubeneiche 156j.; Rotbuche 150-190/170j.; Kiefer 165j..
Unterstand: Rotbuche 43-68/53j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,54 ha.

2. Im S Fichten-Bergahorn-Vogelkirschen-Mischbestand. Lbh 45 % - Ndh 55 %.
Fichte 45j.; Bergahorn 42j.; Vogelkirsche 34j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
3. Im N Bergahorn-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 44j..
Unterstand: Rotbuche 42j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Stieleiche, Esche, Hainbuche.
4. Im SO Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 42j.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer, Esche, Vogelkirsche.
5. Im W Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 48j.
6. Im NO Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 36j.; Rotbuche 48-58/53j.

Abt./Uabt. 27 A = 9,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Rotbuche 52-57/54j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 52-57/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis flächenweise Bergahorn 43j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,60 ha.
2. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 83 % - Ndh 17 %.
Rotbuche 46-51/48j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 43-48/45j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 34-37/35j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.
4. Rotbuchen-Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Rotbuche 34-37/35j., Gertenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Fichte 28-32/30j., Dickung aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 34-37/35j., Dickung aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.
5. Kiefern-Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Kiefer 151j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Traubeneiche 168j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 168j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 68j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; Rotbuche 48j., Gertenholz.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.
6. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 47j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,33 ha.

Abt./Uabt. 27 B = 5,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **105 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Douglasien-Mischbestand, gedrängt. Lbh 72 % - Ndh 28 %.
Rotbuche 43-48/43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Douglasie 50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,21 ha.

2. Kiefern-Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 64 % - Ndh 36 %.
Kiefer 154j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Traubeneiche 160j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Rotbuche 160j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 56j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 23-32/29j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Kernwuchs; Traubeneiche 170j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Kiefer, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.

4. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 33j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 33j., Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle.

5. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 34j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 28j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Winterlinde.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 27 C = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 150j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Traubeneiche 140j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 19j., Kultur aus Naturverjüngung; Rotbuche 33j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,60 ha.

2. Traubeneichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 88 % - Ndh 12 %.
Traubeneiche 140j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 150j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Kiefer 140j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 23-33/30j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

3. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 96 % - Ndh 4 %.
Rotbuche 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 38j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Roteiche, Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,16 ha.

4. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, locker.
Fichte 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Rotbuche 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 28 A = 17,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 17,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 17,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt.
Fichte 50-58/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Rotbuche 56j., Stangenholz aus Naturverjüngung; gruppenweise bis truppweise Europäische Lärche 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 0j.

2. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 60-70/65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Bergahorn 60-70/65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,70 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 56j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

4. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 28-34/32j., Gertenholz aus Pflanzung; gruppenweise Rotbuche 44j., Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 40j., Stangenholz aus Pflanzung; Traubeneiche 168-178/173j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,43 ha.

5. Rotbuchen-Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 89 % - Ndh 11 % .
Rotbuche 40j., Gertenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 40j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 40j., Stangenholz aus Pflanzung.

6. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 40j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 34j., Gertenholz aus Pflanzung; Rotbuche 98j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.

7. Traubeneichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 173j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 53j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 28 B = 5,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 96 % - Ndh 4 %.
Rotbuche 58-70/64j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis gruppenweise Bergahorn 60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Europäische Lärche 58j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 100j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Esche, Kiefer, Fichte, Douglasie.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,03 ha.
2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen.
Fichte 58-66/60j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Rotbuche 60j., Stangenholz aus Kernwuchs; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Traubeneiche.
3. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 29 A = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, locker. Lbh 23 % - Ndh 77 %.
Europäische Lärche 65j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 59-69/64j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 64j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 30 % - Ndh 70 %.
Fichte 63j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung.
3. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand, geschlossen, mit Kiefern-Unterstand. Ndh 100 %.
Westliche Hemlockstanne 42j., Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 80j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 29 B = 12,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 12,10 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 12,10 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 12,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Rotbuchen-Mischbestand, licht. Lbh 7 % - Ndh 93 %.
Douglasie 23-29/24j., Kultur bis Jungwuchs aus Pflanzung; Rotbuche 23-26/24j., Kultur bis Jungwuchs aus Naturverjüngung; Fichte 113j.; Kiefer 110j.
2. Rotbuchen-Reinbestand, räumdig. Lbh 100 % .
Rotbuche 21-24/22j., Kultur aus Pflanzung.
3. Fichten-Rotbuchen-Douglasien-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Fichte 108-118/113j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 19j.; Douglasie 19j.; Küstentanne 19j.
4. Bergahorn-Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 86 % - Ndh 14 %.
Bergahorn 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Europäische Lärche 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 43j., Gertenholz.
Hauptschicht: Kiefer 110j.
5. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.

Abt./Uabt. 29 C = 9,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 9,90 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 9,90 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 9,90 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Roteichen-Winterlinden-Mischbestand, Lbh 100 % .
Stieleiche 28-36/34j., Gertenholz aus Pflanzung; flächenweise Roteiche 34-38/36j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Winterlinde 29j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 29j., Jungwuchs aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 1,01 ha.
- Douglasien-Fichten-Mischbestand, Ndh 100 %.
Douglasie 40-44/42j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 36-40/38j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.
- Westliche Hemlockstannen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Kiefern-Unterstand, Lbh 9 % - Ndh 91 %.
Westliche Hemlockstanne 42j., Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 80j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Hauptschicht: Rotbuche 138j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,10 ha; Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,18 ha.
- Stieleichen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen bis locker, Lbh 100 % .
Stieleiche 28j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Winterlinde 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.
- Europäische Lärchen-Reinbestand, Ndh 100 %.
Europäische Lärche 65j.

Abt./Uabt. 30 A = 7,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,00 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 7,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Hainbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 60j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Eberesche, Birke, Bergahorn.
2. Im O Fichten-Japanische Lärchen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Fichte 53j.; einzeln bis truppweise Japanische Lärche 53j.; Hainbuche 39j.; Bergahorn 59j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Europäische Lärche.
3. Im NW Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 41-47/44j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,37 ha.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 44j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 30 B = 6,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Frostlage**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Mischbestand, zweischichtig. Ndh 100 %.
Douglasie 48j.; Fichte 48-63/48j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Eberesche, Hainbuche, Westliche Hemlockstanne.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,63 ha.

2. Im W Douglasien-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 6 % - Ndh 94 %.
Douglasie 22-28/25j.; Stieleiche 25j.; Kiefer 160j.; Fichte 120j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Fichte, Vogelkirsche.
3. Schwarzkiefern-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Schwarzkiefer 27j.; truppweise bis gruppenweise Douglasie 30j.
Weitere Baumarten: Birke.
4. Im SO Bergahorn-Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 42j.; Roterle 42j.; Rotbuche 42j.; Bergahorn 47j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,43 ha.

Abt./Uabt. 30 C = 9,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 9,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 9,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 9,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 46-50/48j.; einzeln bis truppweise Fichte 44-48/46j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne.
2. Im SW Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 32-40/34j.; Fichte 32-40/34j.
3. Im O Europäische Lärchen-Roteichen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Europäische Lärche 55j.; Roteiche 55j.
4. Im W Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 55j.; einzeln bis truppweise Douglasie 55j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Sitkafichte.

Abt./Uabt. 30 D = 2,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,50 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 2,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, stufig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 153-173/163j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 62-72/62j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,50 ha.

Abt./Uabt. 31 A = 6,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,60 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 6,60 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Westliche Hemlockstannen-Mischbestand, zweischichtig. Ndh 100 %.
Kiefer 81j.; truppweise Westliche Hemlockstanne 45j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Stieleiche, Douglasie, Traubenkirsche, Hainbuche.
2. Im S Kiefern-Westliche Hemlockstannen-Japanische Lärchen-Mischbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 81j.; einzeln bis truppweise Westliche Hemlockstanne 42j.; truppweise Japanische Lärche 42j.; truppweise Fichte 42j.

Abt./Uabt. 31 B = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 15 % - Ndh 85 %.
Kiefer 93j.; Rotbuche 19j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Eberesche, Japanische Lärche, Rotbuche, Stieleiche.
2. Fichten-Roteichen-Mischbestand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Fichte 83j.; Roteiche 83j.

Abt./Uabt. 31 C = 15,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 31 C 2, 31 C 1

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 15,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 15,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 15,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 176j..
Unterstand: Hainbuche 66j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 7,50 ha.
2. Im O Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 27j. aus Pflanzung; Bergahorn 45j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,29 ha.
3. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 40j.; Bergahorn 43j.
4. Im NW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 53j.
Weitere Baumarten: Japanische Lärche.
5. Im N Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 67 % - Ndh 33 % .
Bergahorn 68j.; Europäische Lärche 68j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.
6. Im W Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 45j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.

Abt./Uabt. 32 A = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,60 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 45 % - Ndh 55 %.
Kiefer 140j.; Stieleiche 128j.; Rotbuche 20j.; Rotbuche 20j..
Unterstand: Rotbuche 43-73/53j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Hainbuche, Bergahorn, Winterlinde, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,60 ha.

Abt./Uabt. 32 B = 12,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 12,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 12,00 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 12,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 52 % - Ndh 48 %.
Stieleiche 128-148/138j.; Kiefer 128-148/138j..
Unterstand: Rotbuche 36-76/56j. aus Naturverjüngung; Hainbuche 46-66/56j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Eberesche, Hainbuche, Rotbuche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,40 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 28j. aus Pflanzung; Fichte 105j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Traubenkirsche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,60 ha.

3. Im NW Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 138j.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

4. Im N Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 61-76/66j.; Douglasie 40j.

5. Im SO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 138j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

Abt./Uabt. 32 C = 12,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 50 % = 6,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 12,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 12,40 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 12,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 76 % - Ndh 24 %.
Stieleiche 135j.; Kiefer 135j.; Rotbuche 135j..
Unterstand: Rotbuche 41-51/51j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 9,00 ha.

2. Stieleichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 88 % - Ndh 12 %.
Stieleiche 80j.; Rotbuche 80j.; Kiefer im W 83j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,70 ha.

3. Im NO Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 138j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Hainbuche, Fichte, Traubenkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

4. Im N Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 25-29/27j.; Fichte 99j.; Stieleiche 138j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie

5. Im N Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 40j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne, Bergahorn.

Abt./Uabt. 32 D = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,10 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, stufig. Lbh 42 % - Ndh 58 %.
Kiefer 140j.; Stieleiche 50-60/55j. aus Naturverjüngung; Rotbuche 19j.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Traubenkirsche, Eberesche, Bergahorn, Birke, Aspe, Hainbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,10 ha.

Abt./Uabt. 33 A = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, stufig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 38 % - Ndh 62 %.
Kiefer 83-103/93j..
Unterstand: Hainbuche 63j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Europäische Lärche, Roteiche, Rotbuche, Eberesche, Bergahorn.
2. Im N Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 57j.
Weitere Baumarten: Roteiche.
3. Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 60j.

Abt./Uabt. 33 B = 2,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,20 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 2,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, licht, stufig, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 44 % - Ndh 56 %.
Kiefer 125j..
Unterstand: Stieleiche 78j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Traubenkirsche, Roteiche, Bergahorn.
2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 19j.

Abt./Uabt. 34 A = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 82 % - Ndh 18 %.
Rotbuche 22-24/22j. aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 85j.
2. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Rotbuche 38j.; Kiefer 85j..
Unterstand: Rotbuche 38j.
3. Im NO Stieleichen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 74 % - Ndh 26 %.
Stieleiche 135j.; Kiefer 115j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,50 ha.

4. Im O Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j.; Kiefer 115j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Traubenkirsche, Robinie, Vogelkirsche.
5. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 85j.; Rotbuche 85j.

Abt./Uabt. 34 B = 11,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 34 D 0, 34 B 0, 34 C 0

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 11,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 11,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 11,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, stufig, mit Stieleichen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Kiefer 123j..
Unterstand: Stieleiche 55j. aus Naturverjüngung; Bergahorn 55j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche, Birke, Traubenkirsche, Winterlinde, Eberesche.
2. Im S Rotbuchen-Vogelkirschen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j. aus Pflanzung; Vogelkirsche 24j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Kiefer.
3. Birken-Robinien-Bergahorn-Mischbestand, mit Traubenkirschen-Unterstand. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Birke 65j.; Robinie 65j.; Bergahorn 65j.; Kiefer 113j..
Unterstand: Traubenkirsche 33j. aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 35 A = 3,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Rücken**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 56 % - Ndh 44 %.
Kiefer 130-150/140j.; Rotbuche 130-150/140j..
Unterstand: Hainbuche 40-60/50j..
Hauptschicht: Rotbuche 19j.
Weitere Baumarten: Roßkastanie, Bergahorn, Traubeneiche, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,57 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,13 ha.

2. Im W Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 140j.; Kiefer 140j.
vormals Abt. 35 A 3

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,13 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,57 ha.

Abt./Uabt. 35 B = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Rotbuchen-Mischbestand, stufig. Lbh 5 % - Ndh 95 %.
Douglasie 33-39/36j.; Rotbuche 38j.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer, Hainbuche.
2. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 54 % - Ndh 46 %.
Kiefer 140j.; Rotbuche 73-93/73j.; Rotbuche 125j.; Traubeneiche 113j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Hainbuche, Vogelkirsche.
3. Im S Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 54j.; Europäische Lärche 54j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Rotbuche.

Abt./Uabt. 35 C = 6,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 35 C 0, 35 D 0

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, stufig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 140j..
Unterstand: Hainbuche 53-63/58j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Douglasie, Hainbuche.
2. Im W Rotbuchen-Bergahorn-Kiefern-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 86 % - Ndh 14 %.
Rotbuche 140j.; truppweise Bergahorn 52j.; einzeln Kiefer 140j..
Unterstand: Rotbuche 33-58/43j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,75 ha.
3. Kiefern-Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 44 % - Ndh 56 %.
Kiefer 140j.; Rotbuche 70j.; Traubeneiche 140j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche, Eibe.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,20 ha.
4. Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 40j.; Bergahorn 60j.; Kiefer 93j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,26 ha.
5. Im NW Douglasien-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Douglasie 52j.; Rotbuche 70j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Vogelkirsche.
6. Im S Balsampappel + Hybriden-Reinbestand. Lbh 100 % .
Balsampappel + Hybride 31j.

Abt./Uabt. 35 a = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	kein Eintrag
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	Grünland (NHB)

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.

Abt./Uabt. 36 A = 14,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 14,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Traubeneichen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 120j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 43-63/53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; Traubeneiche 43-63/53j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Traubeneiche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 12,80 ha.
2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Rotbuche 39j., Gertenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 90j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 25j., Jungwuchs aus Pflanzung; Fichte 100j.; Kiefer 90j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

Abt./Uabt. 37 A = 6,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 154-174/164j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 154-174/164j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 38-48/43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,80 ha.

2. Kiefern-Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 49 % - Ndh 51 % .
Kiefer 124-139/129j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Traubeneiche 124-139/129j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 119-134/129j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis truppweise Fichte 124-134/129j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 48-63/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,40 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 27j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 37 B = 7,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 25j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,36 ha.

2. Stieleichen-Winterlinden-Vogelkirschen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 23-25/24j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln Winterlinde 23-25/24j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln Vogelkirsche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

4. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 27j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,43 ha.

5. Bergahorn-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 44j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; Kiefer 99-119/109j.; Rotbuche 139-159/149j.; Traubeneiche 128-148/138j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

7. Douglasien-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Douglasie 38-48/43j., Dickung bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
8. Kiefern-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 % .
Kiefer 99-119/109j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 37 C = 7,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Douglasie 30-40/35j., Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

2. Douglasien-Birken-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Douglasie 24-26/26j., Dickung aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 20-23/23j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Küstentanne.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 35j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,50 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 24-27/25j., Jungwuchs aus Pflanzung; Fichte 119j.; Kiefer 119j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

Abt./Uabt. 37 D = 11,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Broichen

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Lbh 70 % - Ndh 30 %.
Rotbuche 52-72/62j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; horstweise bis einzeln Fichte 48-63/56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Douglasie 38-48/43j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Traubeneiche 138-158/148j.; Rotbuche 138-158/148j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Bergahorn, Roßkastanie, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,63 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 7,63 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 39j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

3. Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 138-158/148j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Traubeneiche 138-158/148j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 48-58/53j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roteiche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

4. Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Kiefer 61j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Fichte 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

5. Roterlen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 33-48/38j., Stangenholz bis Gertenholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,48 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 38 A = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Douglasien-Mischbestand, gedrängt mit Lücken bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 51-57/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 51-57/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 100j.
2. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 46j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 100j.
Weitere Baumarten: Birke.
3. Japanische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt mit Lücken. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Japanische Lärche 56j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Rotbuche 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 100j.
Weitere Baumarten: Fichte.

Abt./Uabt. 38 B = 8,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 50-65/60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie, Europäische Lärche, Fichte, Roteiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,11 ha.

2. Fichten-Weymouthskiefer-Mischbestand, gedrängt bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 49-54/49j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Weymouthskiefer 40j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

3. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 41j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 40j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

4. Rotbuchen-Traubeneichen-Kiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Rotbuche 108-148/128j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise Traubeneiche 133-163/148j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Kiefer 118-138/128j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

5. Bergahorn-Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 89 % - Ndh 11 %.
Bergahorn 46j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 46j., Stangenholz aus Pflanzung; Esche 42j., Gertenholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Fichte 26-34/30j., Dickung aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 40j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,13 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung; Fichte 130j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
7. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 29 % - Ndh 71 %.
Kiefer 130j., starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

8. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 38 C = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Stieleichen-Roteichen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 61 % - Ndh 39 %.
Europäische Lärche 56-61/58j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Stieleiche 58-63/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Roteiche 58-63/60j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 50-60/55j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Fichte 46-56/51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
2. Fichten-Reinbestand, gedrängt bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 41-51/46j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
3. Bergahorn-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 41j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 38 D = 7,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Douglasien-Mischbestand, gedrängt bis geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Rotbuche 50-65/60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Bergahorn 36-46/41j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Douglasie 45-55/50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Fichte 45-55/50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Traubeneiche 158-188/173j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,86 ha.

2. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 25-35/30j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 31-41/36j., Gertenholz aus Pflanzung; Traubeneiche 158-188/173j.; Rotbuche 153-183/168j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,60 ha.

3. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Bergahorn 34-42/38j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 34-39/36j., Gertenholz aus Pflanzung; Traubeneiche 158-188/173j.
Weitere Baumarten: Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,14 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 1,01 ha.

4. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 57-62/59j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 38 E = 2,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Japanische Lärchen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 88-103/98j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Japanische Lärche 73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; Winterlinde 23j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Esche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,91 ha.

2. Douglasien-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Douglasie 35-40/37j., Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne, Stieleiche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,40 ha.

3. Bergahorn-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 59j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie.

4. Fichten-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Fichte 108j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 88-103/98j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,11 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,19 ha.

5. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 46-61/56j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,25 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,18 ha.

Abt./Uabt. 38 F = 2,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, gedrängt. Lbh 93 % - Ndh 7 %.
Rotbuche 55-65/60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; gruppenweise bis horstweise Fichte 56j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

2. Fichten-Reinbestand, gedrängt bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 51-61/56j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,35 ha.

3. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht. Lbh 100 % .
Roterle 38-48/43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,48 ha.

Abt./Uabt. 38 b = 0,15 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	kein Eintrag
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	Betriebsfläche Lagerplatz

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,15 ha.

Abt./Uabt. 38 f = 0,48 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **kein Eintrag**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,21 ha.

Abt./Uabt. 39 A = 10,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Fichte 44-49/46j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Roterle 39-42/40j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung; gruppenweise bis horstweise Fichte 25-27/26j., Jungwuchs aus Pflanzung.
 2. Fichten-Europäische Lärchen-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 35 % - Ndh 65 %.
Fichte 28j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 42-45/43j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Roterle 39-42/40j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; horstweise Bergahorn 55j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
 3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 32j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer.
 4. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 87 % - Ndh 13 %.
Rotbuche 41-51/46j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; Europäische Lärche 42-45/43j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
 5. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 27j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Rotbuche, Esche, Westliche Hemlockstanne, Roßkastanie.
 6. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 34j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 28j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
 7. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 42j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: sonst. Laubbaumarten, Bergahorn.
- FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.
8. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 158-168/163j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz; horstweise bis einzeln Rotbuche 163-173/168j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Rotbuche 43-53/48j., Gertenholz.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.

9. Fichten-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 43 % - Ndh 57 %.

Abt./Uabt. 39 B = 8,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 164-174/169j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 161-171/166j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 50-60/55j., Gertenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Kiefer, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 6,20 ha.

2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, räumdig. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 22j., Kultur aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

4. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Roterlen-Unterstand. Lbh 44 % - Ndh 56 % .
Kiefer 143-153/148j. aus Pflanzung.
Unterstand: Roterle 33j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

5. Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 33j., Gertenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Birke 30j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

7. Fichten-Reinbestand, licht. Ndh 100 % .

Abt./Uabt. 40 A = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Roteichen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Rotbuche 99-119/109j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Fichte 104j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Roteiche 94j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Traubeneiche 84-99/94j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,49 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 2,92 ha.

2. Douglasien-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Douglasie 66j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 64j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

Abt./Uabt. 40 B = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 65-69/67j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
2. Fichten-Douglasien-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen.
Fichte 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
3. Rotbuchen-Roteichen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 90-130/110j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Roteiche 90j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,45 ha.
4. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 50j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Bergahorn 50j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roteiche, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.
5. Bergahorn-Reinbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 43j., Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 43j.
6. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 50 % - Ndh 50 % .
Europäische Lärche 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 38j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 40 C = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Roteichen-Traubeneichen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 93-133/113j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis truppweise Roteiche 100j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Traubeneiche 100j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 53j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,80 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 100j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,20 ha.

Abt./Uabt. 41 A = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Bergisch-Gladbach.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; Traubeneiche 180j.; Rotbuche 180j.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,30 ha.
2. Bergahorn-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 39-44/41j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
3. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 180j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 180j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 60j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 41 B = 17,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 17,90 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 17,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 17,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 169-184/179j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 50-65/60j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 188j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 6,92 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,48 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Traubeneiche 169-184/179j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,20 ha.

3. Stieleichen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 23-24/23j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 24-25/24j., Jungwuchs aus Pflanzung; Rotbuche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Rotbuche 46j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; Traubeneiche 169-184/179j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,53 ha.

4. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 28j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 28j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.

5. Fichten-Hainbuchen-Schwarzpappelhybriden-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 38 % - Ndh 62 % .
Fichte 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Hainbuche 57j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Schwarzpappelhybride 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

6. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 58-73/63j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; Rotbuche 218j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,60 ha.

7. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 41 C = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen.
Fichte 44-48/46j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Fichte 29j., Dichtung aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 30 % - Ndh 70 %.
Fichte 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Rotbuche 74j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 21j.
3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 52j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung; Rotbuche 178j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

4. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 15j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 42 A = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Nadelwald mit Fichte**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 24j., Jungwuchs.
Weitere Baumarten: Birke.
2. Im S Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 25j., Jungwuchs.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,20 ha.
3. Im W Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 37 % - Ndh 63 %.
Fichte 43j.; Rotbuche 20j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
4. Im NW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51j.

Abt./Uabt. 42 B = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 155-185/170j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 170j..
Unterstand: Rotbuche 51j., starkes Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,80 ha.

2. Im SW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 52j.
Weitere Baumarten: Douglasie.
3. Im SO Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j.; Hainbuche 60j..
Unterstand: Rotbuche 22j. aus Pflanzung.
4. Im S Bergahorn-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 46j..
Unterstand: Rotbuche 23j. aus Pflanzung.
5. Im W Kiefern-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 11 % - Ndh 89 %.
Kiefer 165j.; Stieleiche 38-58/48j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 1,80 ha.

6. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 55j.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 42 C = 4,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Sitkafichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 42-51/46j.; Sitkafichte 52j.
Weitere Baumarten: Sitkafichte, Roterle, Douglasie.
2. Im S Roterlen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 44j.; Birke 38j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche.

Abt./Uabt. 42 D = 5,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,10 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 5,10 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Roterlen-Birken-Mischbestand. Lbh 98 % - Ndh 2 %.
Roteiche 55-66/65j.; Roterle 55j.; Birke 55j.; Riesenlebensbaum 55j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Fichte.
2. Im N Europäische Lärchen-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 60j.; Kiefer 60j.
3. Im NW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 55j.
Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche, Japanische Lärche.
4. Im SW Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 65j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Douglasie, Europäische Lärche, Rotbuche.

Abt./Uabt. 42 E = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Japanische Lärchen-Bergahorn-Hainbuchen-Mischbestand, zweischichtig, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 56 % - Ndh 44 %.
Japanische Lärche 44-60/57j.; Bergahorn 44-60/52j.; Hainbuche 60j..
Unterstand: Rotbuche 44j. aus Pflanzung; Hainbuche 44j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte, Roterle.

Abt./Uabt. 43 A = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,30 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Fichten-Mischbestand. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Stieleiche 209j.; Fichte 93j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,00 ha.

2. Im W Douglasien-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 22 % - Ndh 78 %.
Douglasie 25j. aus Pflanzung; Rotbuche 20j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

3. Im W Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 80 % - Ndh 20 %.
Rotbuche 25j., Jungwuchs aus Pflanzung; Fichte 103j..
Unterstand: Rotbuche 25j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

4. Im SO Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 46j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne, Fichte, Rotbuche, Kiefer.
5. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand. Ndh 100 %.
Westliche Hemlockstanne 46j.
6. Im O Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 38j.; Douglasie 38j.

Abt./Uabt. 43 B = 11,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 43 C 0, 43 B 0

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 11,20 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 11,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Douglasien-Roterlen-Mischbestand. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Stieleiche 27-29/29j.; Douglasie 27-29/28j.; Roterle 37j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Vogelkirsche, Birke.
2. Im W Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 27j.
3. Im S Fichten-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 74 % - Ndh 26 %.
Fichte 47j.; Stieleiche 20j.; Hainbuche 20j.
4. Im SW Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 30-38/34j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne.
5. Im W Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 25j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
6. Kiefern-Westliche Hemlockstannen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 7 % - Ndh 93 %.
Kiefer 59j.; Westliche Hemlockstanne 38-48/43j.; Roterle 37j.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum, Vogelkirsche, Europäische Lärche, Roterle, Rotbuche, Fichte, Birke.
7. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 59j.; Rotbuche 59j.

Abt./Uabt. 43 D = 5,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Westliche Hemlockstannen-Riesenlebensbaum-Mischbestand, stufig.
Fichte 38-48/48j.; Westliche Hemlockstanne 45j.; Riesenlebensbaum 50j.; Birke 0j.
Weitere Baumarten: Roterle, Birke, Kiefer, Eberesche, Douglasie, Sitkafichte.
2. Im W Roteichen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roteiche 59j.; Roterle 59j.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum, Fichte.
3. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 32j.; flächenweise Fichte 32j.
4. Riesenlebensbaum-Reinbestand. Ndh 100 % .
Riesenlebensbaum 50j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Kiefer.
5. Im W Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 % .
Kiefer 149j.; Fichte 129j.
6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j.
7. Im SW Riesenlebensbaum-Reinbestand. Ndh 100 % .
Riesenlebensbaum 50j.

Abt./Uabt. 44 A = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	Rath
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,90 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, stufig. Lbh 100 % .
Stieleiche 64-74/74j.; Winterlinde 59-79/69j.; Hainbuche 58-98/68j.; Bergahorn 61j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Rotbuche, Europäische Lärche, Kiefer.
2. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 14 % - Ndh 86 %.
Kiefer 64-79/69j.; Rotbuche 68j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Douglasie.
3. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 64j.

Abt./Uabt. 44 B = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,70 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Douglasien-Unterstand. Lbh 64 % - Ndh 36 %.
Kiefer 119j.; Fichte 119j..
Unterstand: Rotbuche 24-28/24j. aus Pflanzung; gruppenweise Douglasie 24-28/24j. aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,30 ha.
2. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 41j.; Fichte 35j.; Douglasie 56j.
Weitere Baumarten: Weymouthskiefer, Sitkafichte.
3. Douglasien-Vogelkirschen-Mischbestand. Lbh 14 % - Ndh 86 %.
Douglasie 32j.; Vogelkirsche 32j.

Abt./Uabt. 44 C = 4,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,40 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,40 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Fichten-Stieleichen-Mischbestand, locker, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Kiefer 109-129/119j.; Fichte 58-98/78j.; Fichte 114j.; Fichte 114j.; Stieleiche 48-58/53j. aus Naturverjüngung; Douglasie 45j..
Unterstand: Rotbuche 19j.
Weitere Baumarten: Roteiche, Eberesche, Hainbuche, Vogelkirsche, Aspe.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,90 ha.

Abt./Uabt. 44 D = 6,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Nadelwald mit Kiefer**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,00 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Kiefern-Mischbestand, mit Douglasien-Unterstand. Ndh 100 %.
Douglasie 23-31/24j. aus Pflanzung; Kiefer 114j.; Fichte 124j..
Unterstand: Douglasie 24j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
2. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 38-58/48j.
Weitere Baumarten: Sitkafichte.
3. Im W Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 27j.
4. Im N Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 20j.

Abt./Uabt. 44 E = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,70 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Westliche Hemlockstannen-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 35-52/44j.; Fichte 35-52/44j.; Westliche Hemlockstanne 44j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Weymouthskiefer.
2. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 31-34/33j.; Fichte 31-33/32j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Eberesche, Vogelkirsche, Birke.

Abt./Uabt. 45 A = 13,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 30 % = 3,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 13,00 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 13,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 13,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Hainbuchen-Mischbestand, stufig, mit Stieleichen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 32 % - Ndh 68 %.
Kiefer 110j..
Unterstand: Stieleiche 53j. aus Naturverjüngung; Bergahorn 48j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Hainbuche 58-68/63j.
Weitere Baumarten: Roteiche, Eberesche, Spitzahorn, Winterlinde, Fichte, Birke.
2. Im NW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 110j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Kiefer, Traubenkirsche.

Abt./Uabt. 45 B = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 45 B 0, 45 C 0

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, stufig. Ndh 100 %.
Kiefer 90j.
Weitere Baumarten: Birke, Hainbuche, Eberesche, Stieleiche, Bergahorn.
2. Robinien-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Robinie 63j.; Traubeneiche 68j.
Weitere Baumarten: Birke, Vogelkirsche, Kiefer.

Abt./Uabt. 47 A = 9,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 50-70/60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Fichte 50-60/55j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 52-57/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Douglasie 46-56/51j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Bergahorn 50-60/55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Traubeneiche 138j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,19 ha.

2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 20 % - Ndh 80 %.
Fichte 100-110/105j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Rotbuche 100-110/105j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,40 ha.

3. Douglasien-Westliche Hemlockstannen-sonstige Tannen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Douglasie 34-39/36j., Dickung aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Westliche Hemlockstanne 32-35/33j., Dickung aus Pflanzung; einzeln bis truppweise sonstige Tannen 32-35/33j., Dickung aus Pflanzung; Douglasie 60j.
Weitere Baumarten: Roßkastanie.

4. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 34j., Dickung aus Pflanzung.

5. Bergahorn-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 42j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

6. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 28-38/33j. aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,99 ha.

Abt./Uabt. 47 B = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 118-138/128j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.
2. Rotbuchen-Winterlinden-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Winterlinde 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; Rotbuche 118j.; Europäische Lärche 74j.; Kiefer 99j.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.
3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 26j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 27j., Gertenholz aus Pflanzung.
4. Traubeneichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 34j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 29j., Jungwuchs aus Pflanzung.
5. Traubeneichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 153-173/163j..
Unterstand: Rotbuche 43-53/48j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 47 C = 17,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 17,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 89 % - Ndh 11 %.
Rotbuche 59-79/69j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; flächenweise bis truppweise Fichte 54-64/59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Douglasie 50-55/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Europäische Lärche 50-55/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Traubeneiche 178j.; Rotbuche 178j.
Im N.: NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 15,56 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,71 ha.

2. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Rotbuche 16j. aus Naturverjüngung; Fichte 16j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

3. Blöße.
Rotbuche 0j.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,22 ha.

Abt./Uabt. 48 A = 2,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 101j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; Winterlinde 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,30 ha.

2. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker mit Lücken. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Rotbuche 63j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung; Robinie 103j.; Fichte 81j.; Fichte 66j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 48 B = 11,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 51-66/56j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; Rotbuche 19-20/19j.; Traubeneiche 163-183/173j.; Rotbuche 168-188/178j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,10 ha.

2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 44-56/51j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Fichte 28j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie.
3. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 163-183/173j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 168-188/178j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 48-54/51j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 70-80/80j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,76 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 42j., Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 60 % - Ndh 40 % .
Rotbuche 36j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 36j., Dickung aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 48 C = 5,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 48-68/63j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Bergahorn 63j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Hainbuche, Fichte.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,60 ha.
2. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 32-35/34j. aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Rotbuche 32-35/34j. aus Naturverjüngung; Traubeneiche 178j., starkes Baumholz; Rotbuche 178j., starkes Baumholz.
Weitere Baumarten: Fichte.
NWZ

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,40 ha.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
NWZ

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,40 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 21j.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.
5. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 26j., Gertenholz aus Pflanzung.
NWZ

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,40 ha.
6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 47j., Gertenholz aus Kernwuchs; Traubeneiche 178j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 178j., starkes Baumholz.
NWZ

Abt./Uabt. 48 D = 10,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,20 ha.
ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 2 auf 25 % = 2,55 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 81j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,13 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 8,37 ha.

2. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 176-196/186j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 176-196/186j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 50j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,30 ha.

3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 46-54/50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
NWZ

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 49 A = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Europäische Lärchen-Kiefern-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 58-63/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 66j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung;
Fichte 15j.; Kiefer 15j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Roterle, Kiefer.
2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 83-103/93j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,30 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 49 B = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Roteiche 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 43j., Gertenholz aus Stockausschlag.
2. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, geschlossen. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Rotbuche 74j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; flächenweise Fichte 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 49 C = 15,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Broichen

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 15,40 ha.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 15,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Traubeneichen-Fichten-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Rotbuche 71-101/86j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Traubeneiche 88j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Fichte 66-76/71j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie, Roteiche, Kiefer, Esche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,43 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 8,24 ha.

2. Fichten-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 3 % - Ndh 97 %.
Fichte 66-76/71j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 24j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Rotbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,22 ha.

3. Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 84-89/86j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; Winterlinde 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,32 ha.

4. Douglasien-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Douglasien-Unterstand. Ndh 100 % .
Douglasie 69j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Douglasie 19-21/20j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

5. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 86j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 86j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 % .
Fichte 50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Fichte 38j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.
7. Roterlen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 63-73/68j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

Abt./Uabt. 50 A = 15,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 15,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 15,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 15,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 34 % - Ndh 66 %.
Fichte 60-66/63j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 19j.; Hainbuche 19j.; Rotbuche 0j.; Rotbuche 14j. aus Pflanzung; Douglasie 14j.; Stieleiche 18j.
Weitere Baumarten: Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.
2. Fichten-Roterlen-Mischbestand, gedrängt.
Fichte 49-55/52j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; flächenweise Fichte 43-49/46j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Roterle 35-43/39j., Stangenholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Kiefer.
3. Douglasien-Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 9 % - Ndh 91 %.
Douglasie 54-59/54j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 52-58/55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Fichte 30-37/35j., Dickung aus Pflanzung; Rotbuche 15j. aus Pflanzung.
4. Roterlen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 31j.; Birke 31j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,03 ha.
5. Roterlen-Birken-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Roterle 57-62/59j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Birke 57-62/59j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise bis gruppenweise Fichte 70-76/73j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Riesenlebensbaum 42-48/46j., Stangenholz aus Pflanzung; Stieleiche 18j.
6. Roterlen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 41j.; Birke 41j.
7. Fichten-Westliche Hemlockstannen-Mischbestand. Ndh 100 % .
Fichte 123j.; Westliche Hemlockstanne 62j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,60 ha.
8. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .

Abt./Uabt. 50 B = 8,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,60 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,60 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 164-184/174j., starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 49j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Fichte 103-123/113j.; Stieleiche 22j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,43 ha; Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,41 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,16 ha.

2. Kiefern-Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 51 % - Ndh 49 %.
Kiefer 159-169/164j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Traubeneiche 164-184/174j., starkes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Rotbuche 158-178/168j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 53j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,47 ha; Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,13 ha.

3. Traubeneichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Traubeneiche 164-184/174j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Kiefer 159-169/164j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Rotbuche 158-178/168j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,71 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,43 ha.

4. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, gedrängt bis locker. Lbh 96 % - Ndh 4 %.
Rotbuche 34j., Gertenholz aus Pflanzung; Rotbuche 26j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 34j., Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Birke, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,68 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,05 ha.

5. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Douglasie 50-58/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 55-60/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,23 ha.

Abt./Uabt. 50 C = 7,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 7,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 21j.
2. Im NW Roterlen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 46-56/51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; flächenweise Birke 37j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Birke, Fichte.

§62 Biotope: Auewälder, 0,45 ha.
3. Fichten-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 31 % - Ndh 69 % .
Fichte 42-57/52j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Roterle 46-56/51j., Stangenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.

§62 Biotope: Auewälder, 0,19 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,01 ha.
4. Rotbuchen-Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 86 % - Ndh 14 % .
Rotbuche 56-65/60j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Bergahorn 57-62/59j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 19j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,35 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,17 ha.
5. Im SO Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 46j., Stangenholz aus Kernwuchs.

§62 Biotope: Auewälder, 0,35 ha.
6. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 37-43/40j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 39-45/42j., Gertenholz aus Pflanzung.
7. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 48j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 51 A = 3,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,30 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 88 % - Ndh 12 %.
Stieleiche 28j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Kiefer 28j., Dickung aus Naturverjüngung.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise bis einzeln Hainbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 36j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
4. Westliche Hemlockstannen-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Westliche Hemlockstanne 45j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis reihenweise Roterle 45j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Birke, Weymouthskiefer, Fichte.

Abt./Uabt. 51 B = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis licht, mit Schwarzkiefern-Westliche Hemlockstannen-Douglasien-Unterstand. Ndh 100 %.
Kiefer 126-141/136j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Schwarzkiefer 22j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Westliche Hemlockstanne 34-44/39j., Stangenholz bis Dichtung aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Douglasie 33-43/38j., Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Fichte 32j., Dichtung aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 51 C = 4,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Kiefer 26j., Dickung aus Pflanzung.
2. Roteichen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Roteiche 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum.
3. Roterlen-Weymouthskiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Roterle 33-43/38j., Stangenholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Weymouthskiefer 38-44/41j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Douglasien-Fichten-Weymouthskiefern-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Douglasie 34-54/44j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 51-57/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Weymouthskiefer 37-45/41j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Fichte 32j., Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle, Westliche Hemlockstanne.
5. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 32j., Dickung aus Pflanzung.
6. Fichten-Douglasien-Riesenlebensbaum-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 37j., Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise Douglasie 48-54/50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Riesenlebensbaum 47-52/50j., Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 51 D = 8,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,30 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Westliche Hemlockstannen-Douglasien-Mischbestand, locker, mit Kiefern-Unterstand. Ndh 100 %.
Kiefer 26j., Jungwuchs aus Pflanzung; gruppenweise Westliche Hemlockstanne 41j., Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise Douglasie 34j.,
Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 139j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.

§62 Biotope: Auewälder, 0,50 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,89 ha.
3. Im N Roterlen-Birken-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Roterle 43-48/45j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Birke 43-47/45j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

§62 Biotope: Auewälder, 0,70 ha.
4. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Kiefer 129j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 93-103/98j., mittleres Baumholz bis starkes
Baumholz aus Naturverjüngung.
5. Im W Birken-Fichten-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 64 % - Ndh 36 %.
Birke 38j., Gertenholz aus Naturverjüngung; Kiefer 129j.; Fichte 114j.; Fichte 37j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: sonstige Nadelbaumarten.
6. Stieleichen-Hainbuchen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 22j.; Roterle 21j.; Stieleiche 15j.

§62 Biotope: Auewälder, 0,12 ha.

Abt./Uabt. 52 A = 3,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Reinbestand, räumdig. Lbh 100 % .
Roteiche 22j., Kultur aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
2. Roteichen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roteiche 21j.; Roterle 21j.
3. Westliche Hemlockstannen-Fichten-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 % .
Westliche Hemlockstanne 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 139j.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum.
4. Roterlen-Fichten-Mischbestand, geschlossen. Lbh 75 % - Ndh 25 % .
Roterle 33-43/38j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Fichte 38j., Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 52 B = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **63 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Douglasien-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 57-62/59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Douglasie 26j., Dickung aus Pflanzung.
2. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Douglasie 44-54/49j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 43-48/45j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 100-110/105j.
3. Im W Kiefern-Weymouthskiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 57-62/59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Weymouthskiefer 57-62/59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Douglasie 26-28/27j., Dickung aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Fichte 25j., Dickung aus Pflanzung; Kiefer 100-110/105j.
5. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 22j.
6. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 77-82/79j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
7. Douglasien-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Douglasie 33-43/38j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne.

Abt./Uabt. 52 C = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **66 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roteiche 56-61/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Bergahorn 56-61/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung;
Kiefer 139j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Hainbuche.
2. Bergahorn-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 39-47/43j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Roterle 38-43/40j., Stangenholz aus Kernwuchs.
3. Douglasien-Stieleichen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 33 % - Ndh 67 % .
Douglasie 64j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Stieleiche 73j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte, Riesenlebensbaum, Birke.
4. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 38-43/40j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
5. Riesenlebensbaum-Reinbestand, locker. Ndh 100 % .
Riesenlebensbaum 48j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Birke 53j., mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

Abt./Uabt. 52 D = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **62 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
2. Douglasien-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Douglasie 34-37/35j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
3. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Douglasie 45-55/50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Fichte 47j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 118j.; Fichte 118j.
4. Schwarzkiefern-Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Schwarzkiefer 28-33/31j., Dichtung aus Pflanzung; gruppenweise Fichte 28j., Dichtung aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Douglasie 28j., Dichtung aus Pflanzung.
5. Bergahorn-Roterlen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 59-64/61j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Roterle 59-64/61j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Hainbuche 59-64/61j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
6. Douglasien-Kiefern-Weymouthskiefern-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Douglasie 52-57/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Kiefer 51-56/53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Weymouthskiefer 50-55/52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
7. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 45-55/50j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
8. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 77-82/79j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
9. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 15j.

Abt./Uabt. 52 E = 6,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **64 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 6,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,90 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 52-62/57j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Flatterulme, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,09 ha.

2. Roterlen-Birken-Bergahorn-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Roterle 52-62/57j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Birke 50-60/55j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Bergahorn 59j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Europäische Lärche 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 44-50/47j., Gertenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,11 ha.

3. Birken-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Birke 34-39/36j., Gertenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Roterle 34-39/36j., Gertenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Stieleiche 178j., Gertenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,07 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie

4. Stieleichen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 26j., Gertenholz aus Pflanzung; Roterle 26j., Gertenholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.

5. Weymouthskiefern-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Weymouthskiefer 42j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

6. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 58j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Roterle, Robinie, Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 52 F = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **63 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,60 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 25j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Pflanzung; Kiefer 89j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,16 ha.
- Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 79-84/81j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,24 ha.
- Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 43 % - Ndh 57 % .
Kiefer 158-178/168j., starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 168-188/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,05 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,18 ha.
- Roterlen-Bergahorn-Mischbestand, locker mit Lücken bis locker. Lbh 100 % .
Roterle 38-44/41j., Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Bergahorn 38-44/41j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Esche, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.
- Kiefern-Reinbestand, licht. Ndh 100 % .
Kiefer 84-94/89j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Traubenkirsche.
- Roteichen-Roterlen-Mischbestand, gedrängt bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roteiche 78j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Roterle 53-63/58j. aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,18 ha.

Abt./Uabt. 53 A = 1,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **62 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 1,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 1,80 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 1,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Roteichen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 72j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 72j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Roteiche 72j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 158j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birne, Kiefer, Roßkastanie, Europäische Lärche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,80 ha.

Abt./Uabt. 53 B = 13,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 13,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 13,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 13,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 46-51/48j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Weymouthskiefer, Europäische Lärche.
2. Schwarzkiefern-Europäische Lärchen-Vogelkirschen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 4 % - Ndh 96 %.
Schwarzkiefer 45-50/47j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 46-51/48j., geringes Baumholz aus Pflanzung;
Vogelkirsche 48j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Europäische Lärchen-Schwarzkiefern-Mischbestand, locker mit Lücken bis locker. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 46-51/48j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Schwarzkiefer 45-50/47j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Stieleichen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j. aus Pflanzung; Roterle 21j. aus Pflanzung.
5. Fichten-Kiefern-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 47-52/49j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Kiefer 54j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roßkastanie.

Abt./Uabt. 53 C = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **62 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,60 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 85-95/90j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
2. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 85-95/90j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 47j., Stangenholz bis Gertenholz.

Abt./Uabt. 55 A = 8,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Traubeneichen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Kiefer 93-113/103j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Traubeneiche 43-53/48j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; Rotbuche 43-63/48j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Douglasie, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,42 ha.

2. Roteichen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Roteiche 68j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 77 % - Ndh 23 %.
Rotbuche 39-44/41j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 98-108/103j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,64 ha.

4. Rotbuchen-Roteichen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung; horstweise Roteiche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.
5. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 % .
Westliche Hemlockstanne 35-43/39j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 55 B = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 26j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Pflanzung; reihenweise bis einzeln Hainbuche 27j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 22-24/24j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roterle, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,91 ha.
2. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 70 % - Ndh 30 % .
Rotbuche 45-50/47j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,53 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 61-66/63j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.
4. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 39-45/42j., Stangenholz aus Pflanzung.
5. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
6. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 57-65/62j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
7. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.
8. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.; Fichte 62j.

Abt./Uabt. 56 A = 9,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken.
Fichte 62-66/64j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Europäische Lärche, Roterle.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,62 ha.

2. Fichten-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 50-54/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Fichte 43-48/45j., Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,02 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,17 ha.

3. Fichten-Roterlen-Mischbestand, räumig bis locker. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Fichte 62-66/64j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Roterle 60-66/63j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

4. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Fichte 67-73/70j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 67-73/70j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; Kiefer 148j., mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Europäische Lärche.

5. Rotbuchen-Birken-Mischbestand, geschlossen bis räumig. Lbh 100 % .
Rotbuche 46-56/51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Birke 48-58/53j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roterle, Stieleiche.

6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 33j., Gertenholz aus Pflanzung.

7. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 38j., Stangenholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,33 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.

8. Rotbuchen-Kiefern-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Rotbuche 29j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Pflanzung; truppweise bis reihenweise Kiefer 20-27/24j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Stieleiche 27j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Pflanzung; Kiefer 125j., mittleres Baumholz.

Abt./Uabt. 56 B = 13,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Saatgutbestand wertvoller Herkunft der Stufe 2 auf 100 % = 13,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Douglasie 23-27/25j., Jungwuchs aus Pflanzung; Kiefer 125j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; Weißtanne 125j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 34-42/38j., Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
3. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 48-58/53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 61j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
5. Roteichen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Roteiche 61j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
6. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 165-175/170j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.
7. Traubeneichen-Kiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Kiefern-Unterstand. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Traubeneiche 135-145/140j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Kiefer 120-130/125j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 24-26/24j. aus Pflanzung; Kiefer 20-23/22j. aus Naturverjüngung.
8. Stieleichen-Winterlinden-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 83 % - Ndh 17 %.
Stieleiche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis reihenweise Winterlinde 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Kiefer 21-25/23j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Birke 22-24/24j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 57 A = 10,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Broichen

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Stieleiche 26j., Gertenholz aus Pflanzung; reihenweise bis einzeln Winterlinde 27j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise Kiefer 21-25/23j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.
2. Kiefern-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, locker. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 50-60/55j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Bergahorn 56-60/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
3. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 40-55/50j., Stangenholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,85 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 25j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,79 ha.

5. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 101-116/106j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,52 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,09 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,29 ha.

6. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 51-61/56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 138j.
Weitere Baumarten: Douglasie.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,11 ha.

7. Roteichen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roteiche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Birke, Rotbuche, Fichte.
8. Bergahorn-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 57 B = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 94 % - Ndh 6 %.
Traubeneiche 158-178/168j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Kiefer 138-158/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 138-158/148j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 38-48/43j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,46 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 33-36/34j., Gertenholz aus Pflanzung; Traubeneiche 158-178/168j., starkes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

3. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 54j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 57 C = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Douglasien-Mischbestand, gedrängt. Lbh 82 % - Ndh 18 %.
Rotbuche 68-78/73j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; gruppenweise bis truppweise Fichte 52-62/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Douglasie 52-62/57j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Traubeneiche 158-178/168j.; Rotbuche 138-158/148j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,24 ha.

Abt./Uabt. 57 D = 7,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn.
2. Europäische Lärchen-Bergahorn-Fichten-Mischbestand, locker. Lbh 45 % - Ndh 55 %.
Europäische Lärche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 60j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 49-60/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Roterle.
3. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Rotbuche 43-48/45j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Europäische Lärche 43-48/45j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Europäische Lärche 43-48/45j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 43-48/45j., Gertenholz aus Pflanzung.
5. Roteichen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roteiche 58-63/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Fichte, Rotbuche, Europäische Lärche.
6. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 70j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
7. Fichten-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 49j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 57 E = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Winterlinden-Mischbestand, locker. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Stieleiche 29j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 30j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln Winterlinde 25-27/26j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Kiefer 24-28/26j., Dickung aus Naturverjüngung; einzeln Küstentanne 27-29/28j., Dickung aus Pflanzung.
- Fichten-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen.
Fichte 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
- Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 49j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
- Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 68-78/73j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; Traubeneiche 148j.
- Birken-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Birke 53-63/58j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
- Roterlen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 51-56/53j., Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln Birke 51-56/53j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
- Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Rotbuche 22j. aus Pflanzung; horstweise Fichte 59j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 58 A = 14,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 14,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Rotbuche 66-81/73j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; gruppenweise Fichte 55-65/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Traubeneiche 168j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Fichte, Kiefer.
überwiegend NWZ (im S.)

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 10,43 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,17 ha.

2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 9 % - Ndh 91 %.
Fichte 46-56/51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Rotbuche 68-78/73j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Traubeneiche 168j.
teilw. NWZ (im S.)

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,09 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 45j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,16 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 58 B = 10,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Traubeneichen-Fichten-Mischbestand, locker. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Rotbuche 68-83/73j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise Traubeneiche 68-83/73j., geringes Baumholz aus Pflanzung;
gruppenweise Fichte 55-65/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Traubeneiche 168j.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,19 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 4,81 ha.

2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken.
Fichte 44-54/49j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Rotbuche 68-83/73j., geringes Baumholz aus
Naturverjüngung; Traubeneiche 168j.; Stieleiche 0j.
teilw. NWZ (im S.)

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,53 ha; Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen,
0,44 ha; Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,59 ha.

3. Roterlen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.

4. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 45j., Stangenholz aus Naturverjüngung; Birke 42-48/45j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,65 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.

5. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 45j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 45j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung;
Traubeneiche 138j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

Abt./Uabt. 59 A = 9,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 80-90/85j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Traubeneiche 190j.
Weitere Baumarten: Fichte, Europäische Lärche.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,44 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,46 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 190j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 65j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,40 ha.

3. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 % .
Fichte 70j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
NWZ

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u., 0,20 ha.

4. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Stieleiche 21j.; Fichte 70j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
NWZ

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,60 ha.

Abt./Uabt. 59 B = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Douglasien-Mischbestand, gedrängt. Ndh 100 %.

Fichte 49-61/55j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Douglasie 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
teilw. NWZ (im S.)

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,07 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,33 ha; Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,06 ha; Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,80 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 %.

Traubeneiche 190j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 38-48/43j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 173j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.

Abt./Uabt. 59 C = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 45j., Stangenholz aus Pflanzung; flächenweise Traubeneiche 39j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 45j., Gertenholz aus Pflanzung.
Hauptschicht: Traubeneiche 190j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie

2. Traubeneichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 190j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 50-60/55j., Gertenholz aus Kernwuchs.
Hauptschicht: Rotbuche 170j.
teilw. NWZ (im S.)

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,30 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.

3. Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 36j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie.

Abt./Uabt. 59 D = 2,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, gedrängt, Lbh 100 % .
Rotbuche 60-90/75j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; horstweise Bergahorn 46j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung;
Traubeneiche 180j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,20 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 180j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 53j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

3. Birken-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Birke 44j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 60 A = 11,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Broichen

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 11,10 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 11 % - Ndh 89 %.
Fichte 47-57/52j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Rotbuche 55-65/60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,18 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,32 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 55-65/60j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,57 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,37 ha.

4. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 87 % - Ndh 13 %.
Rotbuche 33-43/38j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 38j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,80 ha.

5. Japanische Lärchen-Bergahorn-Stieleichen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Japanische Lärche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Stieleiche 18j. aus Pflanzung.

6. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 50j., Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.

7. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j. aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 22j. aus Pflanzung.

8. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.

Abt./Uabt. 60 B = 8,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,70 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .

Rotbuche 100j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Stieleiche 90j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,32 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.

Fichte 51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Rotbuche, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,50 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.

§62 Biotope: Auewälder, 0,15 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,43 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .

Rotbuche 37-46/40j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche 53j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,61 ha.

4. Traubeneichen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .

Traubeneiche 138-148/143j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

Unterstand: Rotbuche 28-53/48j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .

Rotbuche 54j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,29 ha.

6. Bergahorn-Vogelkirschen-Traubeneichen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .

Bergahorn 40j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Vogelkirsche 40j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Traubeneiche 38-40/39j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs.

Abt./Uabt. 60 C 1 = 9,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,70 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 9,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 46-50/48j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,23 ha.

2. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Mischbestand, gedrängt bis geschlossen. Lbh 93 % - Ndh 7 %.
Rotbuche 52j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Japanische Lärche 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,24 ha.

3. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Bergahorn 43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 37j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,23 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.

6. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 174-179/176j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 171-186/176j.; Kiefer 154-159/156j..
Unterstand: Rotbuche 49-59/54j., Gertenholz.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.

7. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 64j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; Kiefer 154-159/156j.; Traubeneiche 174-179/176j.

Abt./Uabt. 60 C 2 = 2,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,70 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 2,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Kiefer 155-165/160j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Stieleiche 168-178/173j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 45-70/63j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,20 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 168-178/173j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Kiefer 160j..
Unterstand: Rotbuche 50j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 62 A = 8,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **77 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,80 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 85 % - Ndh 15 %.
Stieleiche 32j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Kiefer 28-32/30j., Dickung aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte.
 - Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
 - Stieleichen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Stieleiche 35j., Gertenholz aus Pflanzung.
 - Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 22j.
 - Weymouthskiefern-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Weymouthskiefer 43-45/44j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
 - Rotbuchen-Bergahorn-Japanische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 73 % - Ndh 27 % .
Rotbuche 38-42/40j. aus Pflanzung; einzeln Bergahorn 38-42/40j. aus Pflanzung; gruppenweise Japanische Lärche 46j. aus Pflanzung;
gruppenweise Westliche Hemlockstanne 46j. aus Pflanzung; Rotbuche 64-70/67j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
 - Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 168-188/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Rotbuche 168-188/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
- FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 0,40 ha.
- Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 53-59/56j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 53-59/56j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Kiefer.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,54 ha.

Abt./Uabt. 62 B = 11,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,00 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 11,00 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 11,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Japanische Lärchen-Bergahorn-Mischbestand.
Fichte 47-65/56j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Japanische Lärche 56-62/59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Bergahorn 52-58/56j., Stangenholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

§62 Biotope: Bruch- und Sumpfwälder, 0,04 ha.
2. Roterlen-Fichten-Mischbestand, locker. Lbh 78 % - Ndh 22 %.
Roterle 40j., Stangenholz aus Kernwuchs; flächenweise bis einzeln Fichte 26j., Dickung aus Pflanzung.
Temporär wasserführende Bodensenken. Fließgewässer am westlichen Bestandesrand.

§62 Biotope: Bruch- und Sumpfwälder, 1,92 ha.
3. Birken-Fichten-Mischbestand, licht bis locker. Lbh 82 % - Ndh 18 %.
Birke 46-61/56j., Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Fichte 41-51/46j., Stangenholz aus Pflanzung.
4. Japanische Lärchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Japanische Lärche 57-60/59j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 55-59/57j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
5. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis licht.
Fichte 89-104/99j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 0j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,20 ha.
6. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 168-188/178j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Rotbuche 168-188/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 0,50 ha.
7. Riesenlebensbaum-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Riesenlebensbaum 39-49/44j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 62 C = 2,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,50 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 2,50 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Rotbuche 27-37/32j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Japanische Lärche 32j., Gertenholz aus Pflanzung; Kiefer 145-150/148j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Fichte 123-133/128j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,04 ha.

2. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 37j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Japanische Lärche 36j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,33 ha.

Abt./Uabt. 63 A = 8,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Rath

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,50 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,50 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 6 % - Ndh 94 %.
Fichte 49-64/59j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 0j.; Rotbuche 10j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie, Kiefer.
2. Japanische Lärchen-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Japanische Lärche 55-59/57j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roteiche, Fichte.
3. Japanische Lärchen-Bergahorn-Mischbestand, locker. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Japanische Lärche 55-59/57j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 55-59/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Roterlen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 41j., Stangenholz aus Kernwuchs.
5. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 53-57/55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
6. Birken-Roterlen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Birke 57j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Roterle 45j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Bergahorn.
7. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 38-43/40j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
8. Westliche Hemlockstannen-Roterlen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Westliche Hemlockstanne 47-51/49j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Roterle 53-61/57j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
9. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 53-61/57j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.

Abt./Uabt. 63 B = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker.
Fichte 50-60/55j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Japanische Lärche.
2. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 55-59/57j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Roteiche.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 19j.

Abt./Uabt. 63 C = 14,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 14,20 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 14,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 14,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen.
Fichte 59-69/64j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 10j. aus Pflanzung; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Stieleiche.
2. Fichten-Stieleichen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 14 % - Ndh 86 %.
Fichte 47-53/50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 11j. aus Pflanzung.
3. Douglasien-Kiefern-Mischbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Douglasie 62j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Kiefer 64j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer, Bergahorn, Westliche Hemlockstanne.
4. Roterlen-Bergahorn-Douglasien-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Roterle 48-58/53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Bergahorn 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Douglasie 62j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Stieleiche, Birke.
5. Roterlen-Fichten-Mischbestand, locker. Lbh 86 % - Ndh 14 %.
Roterle 38j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; horstweise Fichte 35-41/38j., Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 63 a = 0,59 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	kein Eintrag
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	Ökoflächen

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Röhrichtbestand hochwüchsiger Zwischenmoor-Arten.

§62 Biotope: Röhrichte, 0,59 ha.

Abt./Uabt. 64 A = 7,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,40 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 7,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,40 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Fichten-Kiefern-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Stieleiche 69j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 69j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung;
einzeln bis truppweise Kiefer 69j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roteiche, Spitzahorn.
- Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Kiefer 89-119/94j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 39j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
- Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roteiche.
- Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Fichte 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
- Fichten-Kiefern-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 47-52/49j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Kiefer 54j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
- Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 21j.

Abt./Uabt. 64 B = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken bis locker, mit Stieleichen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 140j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 53j., Stangenholz aus Naturverjüngung; Rotbuche 59j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,90 ha.

2. Stieleichen-Hainbuchen-Douglasien-Mischbestand. Lbh 69 % - Ndh 31 %.
Stieleiche 21j.; Hainbuche 21j.; Douglasie 21j.; Rotbuche 20j.
3. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 18j.; truppweise bis einzeln Stieleiche 170j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,10 ha.

4. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 22j.

Abt./Uabt. 64 C = 7,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **60 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,80 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 7,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Stieleichen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 140j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 53j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung; Rotbuche 58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 6,80 ha.
2. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 21j.

Abt./Uabt. 65 A = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **56 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 1 auf 30 % = 1,44 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 70 % = 3,36 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker. Lbh 94 % - Ndh 6 %.
Bergahorn 38-48/43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis truppweise Europäische Lärche 38-48/43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 178j.
Weitere Baumarten: Weide.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3,10 ha.
2. Birken-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis licht. Lbh 100 % .
Birke 28-32/30j., Gertenholz aus Stockausschlag; einzeln Bergahorn 34-39/36j., Gertenholz aus Pflanzung.
3. Bergahorn-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 34-39/36j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
4. Schwarzkiefern-Reinbestand, licht bis räumdig. Ndh 100 %.
Schwarzkiefer 25j., Jungwuchs aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 65 B = 8,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **62 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 1 auf 40 % = 3,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 60 % = 5,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, gedrängt, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 7 % - Ndh 93 %.
Kiefer 48j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 28-38/33j.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Hainbuche, Europäische Lärche.
2. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 69 % - Ndh 31 %.
Bergahorn 35j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 35j., Gertenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 95j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
3. Kiefern-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 72-82/77j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 70j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 158j.
Weitere Baumarten: Birke, Rotbuche, Robinie.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,80 ha.
4. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, locker. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Stieleiche 72-82/77j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis gruppenweise Kiefer 72-82/77j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 72-82/77j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
6. Bergahorn-Spitzahorn-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Spitzahorn 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 65 C = 8,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **63 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,40 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 80 % = 6,72 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 1 auf 20 % = 1,68 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Kiefern-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 14 % - Ndh 86 %.
Fichte 56-59/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Kiefer 56-59/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 56-59/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 19j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
2. Fichten-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 56-59/57j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Kiefer 56-59/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Rotbuche.
3. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 80j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
4. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Kiefer 56-59/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 34-38/36j., Gertenholz aus Kernwuchs.

Abt./Uabt. 65 D = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **63 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Kiefer 133-138/135j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 63j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

Abt./Uabt. 67 A = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Traubeneiche 178-218/198j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 123-193/158j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Kiefer 148-168/158j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,36 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,24 ha.

2. Riesenlebensbaum-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Riesenlebensbaum 43-48/45j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 67 B = 1,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 1,30 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,30 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 1,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Stieleichen-Mischbestand, licht bis licht. Lbh 100 % .

Roterle 83-93/88j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Stieleiche 143-173/158j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,30 ha.

Abt./Uabt. 67 C = 5,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 43j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Birke, Rotbuche.
2. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 47 % - Ndh 53 % .
Kiefer 118-138/128j., starkes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Stieleiche 118-138/128j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,10 ha.

Abt./Uabt. 67 D = 4,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Weymouthskiefern-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Douglasie 57-67/62j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 59-69/64j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Weymouthskiefer 61j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Bergahorn, Birke, Europäische Lärche, Kiefer.
2. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Kiefer 50-53/51j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 50-53/51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
3. Douglasien-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Douglasie 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j.
5. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 20j.

Abt./Uabt. 68 A = 5,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 51j., Stangenholz aus Kernwuchs; truppweise bis gruppenweise Birke 59j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

§62 Biotope: Bruch- und Sumpfwälder, 0,31 ha.
2. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 42 % - Ndh 58 % .
Europäische Lärche 46-51/48j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 35-40/37j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.
3. Fichten-Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Lbh 25 % - Ndh 75 % .
Fichte 50-55/52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 59j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 50-55/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Esche, Rotbuche.

§62 Biotope: Bruch- und Sumpfwälder, 0,37 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u., 0,43 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 34j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,25 ha.
5. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 80 % - Ndh 20 % .
Rotbuche 34j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 35j., Gertenholz aus Pflanzung; Stieleiche 178j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.
6. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 66 % - Ndh 34 % .
Stieleiche 168-188/178j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Kiefer 168-188/178j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 46j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 68 B = 9,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 9,30 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 9,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Fichte 33j., Dichtung bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
2. Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Douglasie 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 168-188/178j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 168-188/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 58j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,03 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,17 ha.

4. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 38-48/43j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 41-46/43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,36 ha.

Abt./Uabt. 69 A = 10,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 10,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 10,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 10,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Bergahorn-Mischbestand, räumdig. Lbh 3 % - Ndh 97 %.
Douglasie 24j., Kultur aus Pflanzung; Bergahorn 48j., Stangenholz aus Pflanzung.
2. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 49 % - Ndh 51 %.
Kiefer 132-142/137j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 20j.
Weitere Baumarten: Birke, Fichte, Hainbuche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,90 ha.
3. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 21j.
4. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 30 % - Ndh 70 %.
Europäische Lärche 43-48/45j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 45j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung; Stieleiche 148j.; Kiefer 139j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,73 ha.
6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 73 % - Ndh 27 %.
Rotbuche 27j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 88-98/93j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,26 ha.
7. Kiefern-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 64j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 69 B = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Kiefern-Unterstand. Ndh 100 %.
Douglasie 31j., Dichtung aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 95j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
2. Douglasien-Reinbestand, räumdig. Ndh 100 %.
Douglasie 24j., Kultur aus Pflanzung; Kiefer 95j.
3. Bergahorn-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Bergahorn 64j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
4. Kiefern-Stieleichen-Fichten-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 49 % - Ndh 51 %.
Kiefer 134-144/139j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 134-144/139j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 128j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 53-63/58j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.
5. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
6. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 34-38/36j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 34-38/36j., Gertenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 69 C = 7,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,80 ha.
Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 70 % = 5,46 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 7,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 36-46/41j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 36-46/41j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
2. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Rotbuche 46j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 46j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Esche, Bergahorn.
3. Roteichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roteiche 32j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
4. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Kiefer 148-168/158j., starkes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Stieleiche 168-188/178j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 48-58/53j., Stangenholz bis Gertenholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.
5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 36j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.
6. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, licht bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 168-188/178j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Rotbuche 168-188/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.
7. Bergahorn-Eschen-Mischbestand, locker bis licht. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 70 A = 6,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	Rath
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,50 ha.
Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 170j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 53j., Gertenholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Europäische Lärche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,90 ha.

2. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 43 % - Ndh 57 %.
Kiefer 150j., starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 150j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 53j., Gertenholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,60 ha.

Abt./Uabt. 70 B = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,70 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 68j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Fichte, Stieleiche.
2. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 68j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat.
Unterstand: Winterlinde 35j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Europäische Lärche, Stieleiche.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 68j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 70 C = 6,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,90 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 6,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 73-83/78j. aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 23j., Kultur aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,30 ha.

2. Stieleichen-Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 67 % - Ndh 33 % .
Stieleiche 73-83/78j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise bis einzeln Rotbuche 80j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; horstweise bis truppweise Fichte 75j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.

3. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 38 % - Ndh 62 % .
Kiefer 70j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Stieleiche 57-69/63j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,80 ha.

Abt./Uabt. 70 D = 3,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,80 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,80 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 3,80 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Stieleichen-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Lbh 20 % - Ndh 80 %.
Fichte 75j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Stieleiche 75j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
2. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 75j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 75j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Hainbuchen-Birken-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Hainbuche 75j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Birke 75j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Esche.
4. Birken-Reinbestand, licht. Lbh 100 % .
Birke 75j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; Fichte 128j.; Kiefer 128j.

Abt./Uabt. 70 E = 5,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 30 % = 1,53 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,10 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Stieleichen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 45 % - Ndh 55 %.
Kiefer 95j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 48j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung; Hainbuche 48j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 70 F = 2,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,10 ha.
Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 2,10 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 1 auf 100 % = 2,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Hainbuchen-Stieleichen-Unterstand. Lbh 30 % - Ndh 70 %.
Kiefer 98j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 53j., Gertenholz aus Naturverjüngung; Stieleiche 53j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
2. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 53j., Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 23j., Kultur aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 72 A = 3,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stütz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 65-80/70j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,17 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,15 ha.

2. Kiefern-Reinbestand, mit Traubeneichen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Kiefer 103j..
Unterstand: Traubeneiche 58-68/63j. aus Kernwuchs; Rotbuche 83j. aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,17 ha.

Abt./Uabt. 72 B = 7,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Fichte 103j.; Rotbuche 23j. aus Pflanzung; Bergahorn 53j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,24 ha.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 40-45/43j.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche, Kiefer.
3. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Rotbuche 25-29/28j. aus Pflanzung; flächenweise Fichte 29j. aus Pflanzung.
4. Fichten-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 69-74/71j.; Kiefer 128j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Traubeneiche, Birke.
5. Kiefern-Reinbestand, mit Traubeneichen-Unterstand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Kiefer 86-91/88j..
Unterstand: Traubeneiche 48-68/53j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte.
6. Traubeneichen-Kiefern-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Traubeneiche 73j. aus Stockausschlag; Kiefer 86-91/88j.
7. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 50j.; Kiefer 118j.
Weitere Baumarten: Kiefer.
8. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 30j. aus Pflanzung; Fichte 67j.
9. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 60j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Hainbuche, Stieleiche, Rotbuche.

Abt./Uabt. 72 C = 8,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stütz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Zwischenstand, mit Rotbuchen-Fichten-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 123-133/128j..
Zwischenstand: Rotbuche 68-78/73j..
Unterstand: Rotbuche 28j. aus Pflanzung; horstweise Fichte 28j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Stieleiche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 7,60 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 37j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 28j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j.; Fichte 115j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 72 D = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 46 % - Ndh 54 %.
Kiefer 123-133/128j..
Unterstand: Rotbuche 68-78/73j.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,40 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 105j.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 68-78/73j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,02 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,04 ha.

4. Hainbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 68j. aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,27 ha.

Abt./Uabt. 73 A = 6,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 30j.; Hainbuche 31j.; Rotbuche 30-31/31j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
2. Fichten-Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Fichte 95j.; Kiefer 95j.; Stieleiche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,80 ha.

3. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 27 % - Ndh 73 %.
Kiefer 110j..
Unterstand: Rotbuche 68j.; Bergahorn 68j.
Weitere Baumarten: Fichte, Traubeneiche, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

4. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 44 % - Ndh 56 %.
Kiefer 130j.; Traubeneiche 140j..
Unterstand: Rotbuche 53-68/58j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,36 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,40 ha.

5. Fichten-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 29 % - Ndh 71 %.
Fichte 105-115/110j..
Unterstand: Rotbuche 25j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,21 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 36j. aus Pflanzung; Rotbuche 26j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

7. Traubeneichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 73 B = 5,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **155 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 69j.; truppweise bis einzeln Rotbuche 69j.; einzeln Bergahorn 69j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Europäische Lärche, Japanische Lärche, Hainbuche, Winterlinde.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,00 ha.
2. Fichten-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt bis locker mit Lücken. Lbh 39 % - Ndh 61 %.
Fichte 110j.; Stieleiche 18j.; Hainbuche 18j.
3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 22j. aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 23j. aus Pflanzung.
4. Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 % .
Kiefer 95j.; einzeln Fichte 95j..
Unterstand: Fichte 95j.
5. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker. Lbh 75 % - Ndh 25 % .
Rotbuche 45j.; Europäische Lärche 45j.
6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 57j.
7. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 178j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 74 A = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, gedrängt bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 47-57/52j., Stangenholz aus Kernwuchs; Bergahorn 47-57/52j., Stangenholz aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung; horstweise Rotbuche 42j., Gertenholz; Rotbuche 148-168/158j.; Traubeneiche 158j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,71 ha.

2. Stieleichen-Roterlen-Eschen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 138-158/148j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Roterle 120j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Stockausschlag; gruppenweise bis einzeln Esche 120j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 36-51/41j., Gertenholz aus Naturverjüngung; Bergahorn 23-38/33j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,37 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,23 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 40j., Gertenholz aus Pflanzung.
4. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 40j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,20 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,04 ha.

5. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 83j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 83j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; Stieleiche 148j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,04 ha.

Abt./Uabt. 74 B = 3,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Douglasien-Roterlen-Mischbestand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 28-32/30j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Douglasie 33j., Dickung aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Roterle 26j., Gertenholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,20 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,21 ha.
2. Küstentannen-Reinbestand. Ndh 100 %.
Küstentanne 33j.

Abt./Uabt. 74 C = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Rotbuche 36j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 36j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; Stieleiche 148-168/158j.; Rotbuche 148-168/158j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,40 ha.

2. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, gedrängt bis geschlossen. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Rotbuche 46-56/51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Fichte 58j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Traubeneiche, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,00 ha.

3. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 53-63/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

4. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Europäische Lärche 37-47/42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Rotbuche 37-47/42j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,08 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 2,22 ha.

5. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Traubeneiche 51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 47j., Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Birke 47j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 74 D = 8,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Steinhaus

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 50-60/55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,22 ha.

2. Roterlen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 46-66/56j. aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,90 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 60-66/63j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

4. Küstentannen-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Ndh 100 %.
Küstentanne 38j., Dickung aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 50-60/55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

5. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 56 % - Ndh 44 %.
Rotbuche 40-48/46j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 46-51/48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Traubeneiche 56-61/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis gruppenweise Fichte 48-58/53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 158j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,20 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.

6. Kiefern-Reinbestand, räumig bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 61j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

7. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 61j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 56j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

Abt./Uabt. 74 a = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	kein Eintrag
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	Betriebsfläche Lagerplatz

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN:

Höhenstufe: **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,14 ha.

Abt./Uabt. 75 A = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Stieleichen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 123-133/128j..
Unterstand: Rotbuche 53-73/63j.; Stieleiche 63j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,30 ha.

2. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 160j.; Stieleiche 160j..
Unterstand: Rotbuche 23-33/28j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.

3. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 55 % - Ndh 45 %.
Rotbuche 28j. aus Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Fichte 28j. aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 123-133/128j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

4. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 65 % - Ndh 35 %.
Fichte 118-128/123j..
Unterstand: Rotbuche 18j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

5. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 98-108/103j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j. aus Pflanzung; Fichte 98-108/103j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 75 B = 11,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Stieleichen-Unterstand. Lbh 41 % - Ndh 59 %.
Kiefer 123-133/128j.; Stieleiche 123-133/128j.; Rotbuche 143-183/163j..
Unterstand: Rotbuche 38-58/48j. aus Naturverjüngung; Stieleiche 38-58/48j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,63 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,55 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Rotbuche 28j. aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 128j.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,26 ha.

3. Fichten-Reinbestand, mit Kiefern-Unterstand. Ndh 100 %.
Fichte 31-43/41j..
Unterstand: Kiefer 128j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,62 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 88-108/98j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,28 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 108j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 138-158/148j.; Rotbuche 138-158/148j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

7. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.

Abt./Uabt. 75 a = 0,44 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	kein Eintrag
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	Wildacker

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,11 ha.

Abt./Uabt. 76 A = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Fichten-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 1 % - Ndh 99 %.
Kiefer 105j..
Unterstand: Fichte 78-98/88j.; Rotbuche 73-93/83j.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j. aus Pflanzung; Hainbuche 22j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 76 B = 6,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 120j.; Bergahorn 108j..
Unterstand: Bergahorn 33-42/38j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,85 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,55 ha.

2. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 120j..
Unterstand: Rotbuche 28-38/33j. aus Pflanzung; Bergahorn 28-38/33j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.

3. Bergahorn-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 40-45/42j..
Unterstand: Rotbuche 40-45/42j..
Hauptschicht: Schwarzpappelhybride 58-63/60j.

Abt./Uabt. 76 C = 3,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Japanische Lärchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 83 % - Ndh 17 %.
Roteiche 61j.; einzeln bis truppweise Japanische Lärche 65j..
Unterstand: Rotbuche 61j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,15 ha.

2. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken.
Fichte 57-69/63j.; Rotbuche 0j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,25 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u., 0,02 ha.

3. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 52j.; Schwarzpappelhybride 60j.
Weitere Baumarten: Schwarzpappelhybride.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,19 ha.

Abt./Uabt. 76 D = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 153-173/163j.; einzeln bis truppweise Rotbuche 153-173/163j..
Unterstand: Rotbuche 53-73/63j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,35 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,26 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,29 ha.

2. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Kiefer 125j..
Unterstand: Rotbuche 70j.
Weitere Baumarten: Fichte, Bergahorn.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 41j.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

4. Fichten-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 108-118/113j.; Kiefer 108j.; Fichte 63j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,36 ha.

5. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 59j.
6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 42j. aus Pflanzung.
7. Fichten-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Fichte 65j.; Stieleiche 20j.
8. Stieleichen-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 20j.; Winterlinde 20j.; Hainbuche 20j.

Abt./Uabt. 77 A = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **145 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 67-72/69j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
2. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Europäische Lärche 55j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 22j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Roteiche.
3. Kiefern-Reinbestand, räumdig. Ndh 100 %.
Kiefer 20j., Jungwuchs aus Saat.

Abt./Uabt. 77 B = 6,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Japanische Lärchen-Roteichen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 46 % - Ndh 54 %.
Japanische Lärche 63j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Roteiche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 46-54/50j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 6,50 ha.

2. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken bis räumdig. Lbh 100 % .
Roterle 48-55/50j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,18 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,12 ha.

Abt./Uabt. 77 C = 5,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Traubeneichen-Unterstand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Kiefer 115-125/120j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 55-65/60j., Stangenholz aus Naturverjüngung; Traubeneiche 50-60/55j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,70 ha.

2. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise bis truppweise Kiefer 20-22/21j., Jungwuchs aus Saat.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,38 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.

3. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Kiefern-Unterstand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Kiefer 115-125/120j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung; Kiefer 21j., Jungwuchs aus Saat.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,22 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,08 ha.

4. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Traubeneiche 133j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Rotbuche 140j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Kiefer, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

5. Fichten-Kiefern-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 70j., geringes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Kiefer 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,18 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,37 ha.

Abt./Uabt. 78 A = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Kiefer 83-93/88j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 50-60/55j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,70 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 62-72/67j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 43-58/53j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,50 ha.

Abt./Uabt. 78 B = 5,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Westliche Hemlockstannen-Douglasien-Mammutbaum-Unterstand. Lbh 5 % - Ndh 95 %.
Kiefer 125-135/130j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Westliche Hemlockstanne 41-46/43j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; horstweise Douglasie 39-44/41j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; horstweise Mammutbaum 39-44/41j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; horstweise Riesenlebensbaum 38-43/40j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; horstweise Sitkafichte 39-44/41j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; horstweise sonstige Tannen 39-44/41j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; horstweise sonstige Tannen 39-44/41j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; Fichte 36-46/41j., Dickung aus Naturverjüngung; Rotbuche 143-150/148j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,40 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 120-135/130j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 78 C = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Bergahorn-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 65 % - Ndh 35 %.
Europäische Lärche 70j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 65-70/65j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Hainbuche 60-70/65j., Stangenholz aus Naturverjüngung; horstweise Winterlinde 50j., Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 35-41/38j., Gertenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,80 ha.
2. Europäische Lärchen-Reinbestand, licht mit Lücken bis locker mit Lücken, mit Küstentannen-Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 70j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Küstentanne 51j., Dickung aus Pflanzung; Fichte 51j., Dickung aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.
3. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 55-65/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 78 D = 2,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Rotbuche 36-50/45j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 40-50/45j., Stangenholz aus Pflanzung; Roterle 40-50/45j., Gertenholz; Rotbuche 170-190/180j.; Stieleiche 148-168/158j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,50 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

3. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 150-165/160j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 79 A = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 50-55/52j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Kiefer 148j.
2. Fichten-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 13 % - Ndh 87 %.
Fichte 41-46/44j., Stangenholz aus Pflanzung; Kiefer 118-133/128j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; Roterle 38j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.
4. Roteichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roteiche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 23 % - Ndh 77 %.
Europäische Lärche 49j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 49j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
6. Europäische Lärchen-Bergahorn-Roteichen-Mischbestand, locker. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Europäische Lärche 60j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Bergahorn 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung;
horstweise Roteiche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 79 B = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 85 % - Ndh 15 %.
Roteiche 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 57-62/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.
2. Fichten-Westliche Hemlockstannen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 53-58/55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Westliche Hemlockstanne 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 57-62/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Esche, Riesenlebensbaum, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,29 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 47j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,34 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.; Europäische Lärche 60j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,34 ha.

Abt./Uabt. 79 C = 4,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen.
Fichte 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,16 ha.

2. Fichten-Birken-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 26 % - Ndh 74 %.
Fichte 35-40/37j., Dickung aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Birke 36-41/38j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.

3. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,20 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

5. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 38j., Gertenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

Abt./Uabt. 79 D = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 28-35/33j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Pflanzung; Kiefer 105-115/110j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,39 ha.
2. Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 35j., Gertenholz aus Pflanzung; Esche 51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,30 ha.
3. Stieleichen-Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 27-29/29j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 29j., Gertenholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Roterle 28j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,37 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 158-178/168j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.
5. Roterlen-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Lbh 69 % - Ndh 31 % .
Roterle 50j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Fichte 47-52/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.

Abt./Uabt. 79 E = 4,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Birken-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt mit Lücken. Lbh 5 % - Ndh 95 %.
Fichte 53-58/55j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Birke 16j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,88 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 33-38/38j., Gertenholz aus Pflanzung; horstweise Rotbuche 49j., Stangenholz aus Kernwuchs; Stieleiche 153-173/168j.; Rotbuche 153-173/168j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.

3. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 59 % - Ndh 41 %.
Fichte 120j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 17-22/22j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.

Abt./Uabt. 79 F = 6,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 49j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,47 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

3. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Rotbuche 34-39/36j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 36j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,95 ha.

4. Stieleichen-Winterlinden-Kiefern-Mischbestand. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Stieleiche 27-29/28j., Gertenholz aus Pflanzung; Winterlinde 28-29/29j., Jungwuchs bis Dickung aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Kiefer 23-27/25j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Eibe.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,29 ha.

5. Rotbuchen-Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 58-63/60j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise bis einzeln Fichte 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,97 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 44j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

7. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, locker bis gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 52-60/57j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Bergahorn 44-49/46j., Stangenholz aus Pflanzung; Rotbuche 38j., Gertenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,57 ha.

Abt./Uabt. 80 A = 7,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Stieleichen-Mischbestand, gedrängt bis locker. Lbh 16 % - Ndh 84 %.
Fichte 54-62/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 22j.
2. Fichten-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 43-48/45j., Stangenholz aus Pflanzung.
3. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 56-61/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Traubeneiche.
4. Roteichen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Roteiche 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 60-70/65j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Europäische Lärche 58-63/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Traubeneiche 58-63/60j., Stangenholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; truppweise bis einzeln Fichte 58-63/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,63 ha.

6. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 51 % - Ndh 49 %.
Kiefer 135-145/140j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Traubeneiche 130-150/140j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 48-63/53j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

7. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.
Westliche Hemlockstanne 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,02 ha.

8. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 60-70/65j. aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Birke.
9. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 20 % - Ndh 80 %.

Abt./Uabt. 80 B = 10,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 150-165/155j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,20 ha.
2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 35-40/37j., Gertenholz aus Pflanzung; Kiefer 150-165/155j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,78 ha.
3. Traubeneichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Traubeneiche 150-170/160j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Rotbuche 150-170/160j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Kiefer 150-165/155j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 41-56/51j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,20 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 45j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.
5. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 133-148/138j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
6. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 34j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung; flächenweise Fichte 47j., Stangenholz aus Pflanzung; horstweise bis flächenweise Fichte 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
7. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.; Fichte 57j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 81 A = 10,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 54-63/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 45-50/47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 148j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.
3. Traubeneichen-Reinbestand, locker bis geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Stieleichen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 168-188/178j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 43-53/48j., Gertenholz aus Naturverjüngung; truppweise bis gruppenweise Stieleiche 22j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Hainbuche 22j., Jungwuchs aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,38 ha.
4. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 43-48/45j., Stangenholz aus Kernwuchs; horstweise bis einzeln Bergahorn 43-48/45j., Stangenholz aus Pflanzung; Traubeneiche 148j.; Kiefer 148j.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.
5. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 143-153/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
6. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 81 B = 10,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,90 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 10,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 8 % - Ndh 92 %.

Fichte 58-62/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis gruppenweise Rotbuche 60j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,68 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 1,00 ha.

2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.

Fichte 45-51/48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.

§62 Biotope: Quellbereiche, 0,06 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,04 ha; Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,57 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 %.

Rotbuche 55-65/60j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,18 ha.

4. Stieleichen-Reinbestand, licht mit Lücken. Lbh 100 %.

Stieleiche 28j., Gertenholz aus Pflanzung.

5. Traubeneichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 %.

Traubeneiche 168-188/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Unterstand: Rotbuche 25j., Jungwuchs aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 %.

Bergahorn 42-48/45j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Rotbuche 46j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Traubeneiche 158-178/168j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,08 ha.

7. Roterlen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 %.

Abt./Uabt. 82 A = 11,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,30 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 11,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 85-100/90j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,21 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 50-60/55j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

3. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 55-70/60j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,59 ha.

4. Japanische Lärchen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 56 % - Ndh 44 % .
Japanische Lärche 55-60/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Roterle 53-58/55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 71-76/73j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; Fichte 70j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,79 ha.

6. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 21j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,58 ha.

7. Birken-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Lbh 100 % .
Birke 55j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

8. Douglasien-Reinbestand, locker. Ndh 100 % .

Abt./Uabt. 82 B = 9,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 9,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Roterlen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 11 % - Ndh 89 %.
Fichte 45-49/47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Roterle 44j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,27 ha.

2. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Roterlen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 86 % - Ndh 14 %.
Rotbuche 43j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 43j., Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise Roterle 43j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 36j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Kiefer 163j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,08 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,02 ha.

4. Riesenlebensbaum-Roterlen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Riesenlebensbaum 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Roterle 53j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,11 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,29 ha.

5. Japanische Lärchen-Bergahorn-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Lbh 9 % - Ndh 91 %.
Japanische Lärche 54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Bergahorn 54j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Fichte 55-61/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

§62 Biotope: Quellbereiche, 0,10 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,27 ha.

6. Fichten-Roterlen-Birken-Mischbestand, locker. Lbh 43 % - Ndh 57 %.
Fichte 36-44/40j., Dickung aus Pflanzung; einzeln Roterle 33-38/35j., Gertenholz aus Stockausschlag; einzeln Birke 35-41/38j., Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln Riesenlebensbaum 31-36/33j., Dickung aus Pflanzung.
7. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, räumdig. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 22j., Kultur aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 82 C = 6,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 55-61/58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

§62 Biotope: Auenwälder, 0,52 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,45 ha.

2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 47j., Stangenholz aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,30 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung; Kiefer 148j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,24 ha.

5. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 44j., Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln Birke 44j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,09 ha.

6. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, räumdig. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 22j., Kultur aus Pflanzung.

§62 Biotope: Quellbereiche, 0,21 ha.

7. Japanische Lärchen-Bergahorn-Mischbestand, locker. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Japanische Lärche 63j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 83 A = 8,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Rotbuche 53j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Bergahorn 36-41/38j., Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise Fichte 48-51/49j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,75 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 33j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,13 ha.

3. Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 29j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

4. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 28j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 26j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

5. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

6. Stieleichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 84 % - Ndh 16 %.
Stieleiche 153-183/168j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Kiefer 148j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 153-183/168j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 53j., Gertenholz aus Kernwuchs; Bergahorn 53j., Gertenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 83 B = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Kiefer 138j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Stieleiche 108-158/138j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Rotbuche 158-178/168j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 48j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,64 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,16 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, räumdig, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 64 % - Ndh 36 %.
Rotbuche 22j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 138j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

3. Douglasien-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Douglasie 31-32/32j., Dickung aus Pflanzung.
4. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 35j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Bergahorn 35j., Gertenholz aus Pflanzung; Kiefer 138j.; Rotbuche 168j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,45 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 138j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

Abt./Uabt. 83 C = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 54-64/59j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.
2. Rotbuchen-Reinbestand, räumdig, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 69 % - Ndh 31 %.
Rotbuche 22j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 138j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.
4. Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 58-68/63j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Roterle 53-63/58j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
5. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 41j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.
6. Birken-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Birke 36-40/38j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Weißerle.

Abt./Uabt. 83 b = 0,08 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	kein Eintrag
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	Wasserfläche

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Teich

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.

Abt./Uabt. 84 A = 4,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,40 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,14 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

3. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung; horstweise Stieleiche 118j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; Kiefer 138j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz; Fichte 138j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,15 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,55 ha.

4. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 22j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Bergahorn.

5. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 44j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 138j., starkes Baumholz.

Abt./Uabt. 84 B = 4,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Fichten-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; Fichte 36j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.
2. Fichten-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht. Lbh 70 % - Ndh 30 %.
Fichte 108-138/123j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Stieleiche 158-198/178j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,00 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j.

Abt./Uabt. 84 C = 2,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 2,10 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 22j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
2. Fichten-Kiefern-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 103-128/118j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Kiefer 109j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,40 ha.
3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 26j., Gertenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 84 D = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken.
Fichte 46-58/52j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Birke, Bergahorn, Europäische Lärche.
 2. Schwarzkiefern-Birken-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Schwarzkiefer 24-28/26j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise Birke 24-28/26j., Gertenholz aus Naturverjüngung; truppweise Stieleiche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
 3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 34-37/36j., Dickung aus Pflanzung; Fichte 108-118/113j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Rotbuche, Traubeneiche.
 4. Rotbuchen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung.
 5. Schwarzkiefern-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Schwarzkiefer 31j., Dickung aus Pflanzung.
 6. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 108-118/113j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.
- Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,40 ha.
7. Roterlen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 43j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Japanische Lärche, Birke.
 8. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 30 % - Ndh 70 %.
Kiefer 138j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Stieleiche 58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche.
 9. Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.

Abt./Uabt. 85 A = 5,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,30 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,30 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,30 ha.

Bestandesbeschreibung

- Japanische Lärchen-Douglasien-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht. Ndh 100 %.
Japanische Lärche 58j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 49-57/53j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 49-57/53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
- Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21-24/21j.; Stieleiche 21-24/21j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche.
- Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 124-139/134j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Fichte 124-139/134j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,90 ha.
- Stieleichen-Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 35j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Bergahorn 31-37/34j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 35j., Gertenholz aus Pflanzung.
- Stieleichen-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Stieleiche 138-178/158j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Fichte 118-138/128j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,60 ha.
- Bergahorn-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 53j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 85 B = 2,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,00 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 2,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 35j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Bergahorn 37-43/40j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
2. Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 119-129/124j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz; Fichte 119j., mittleres Baumholz.
3. Birken-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Birke 43j., Stangenholz aus Kernwuchs.

Abt./Uabt. 85 C = 5,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,80 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 59 % - Ndh 41 % .
Stieleiche 22j.; einzeln bis gruppenweise Kiefer 109-119/114j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 18j.; Hainbuche 18j.
3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.
4. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j.; Hainbuche 22j.
5. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 43j., Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 85 D = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **65 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,70 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 1 auf 100 % = 3,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roteiche 37-49/43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Kiefer.
2. Stieleichen-Birken-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Stieleiche 63-68/65j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; einzeln Birke 60-70/65j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.
3. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht. Ndh 100 % .
Kiefer 98j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Hainbuche, Stieleiche.

Abt./Uabt. 86 A = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand, locker, mit Kiefern-Unterstand. Ndh 100 %.
Westliche Hemlockstanne 46j., Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 88j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken.
Fichte 75j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,19 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,31 ha.

3. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 57j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,24 ha.

4. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 58j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,06 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,16 ha.

5. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 83j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 60j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,05 ha.

6. Roterlen-Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, geschlossen. Lbh 86 % - Ndh 14 %.
Roterle 65-70/70j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise bis flächenweise Rotbuche 65-75/70j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Fichte 68-73/70j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Fichte 110j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,02 ha.

7. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 60j., Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 86 B = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 58 % - Ndh 42 %.
Kiefer 150j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Rotbuche 145-160/150j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Traubeneiche 148-163/153j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 33-43/38j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,18 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,42 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis räumdig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Fichte 130j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 22j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,22 ha.

3. Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 41-46/43j., Stangenholz aus Pflanzung.
4. Fichten-Westliche Hemlockstannen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Fichte 45j., Stangenholz aus Pflanzung; Westliche Hemlockstanne 45j., Stangenholz aus Pflanzung; Roterle 45j., Stangenholz aus Kernwuchs;
Fichte 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 33-43/38j. aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 86 C = 12,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **105 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 12,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Kiefer 145-160/150j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Traubeneiche 155-170/160j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 145-160/150j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 78-88/83j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Rotbuche 48-68/53j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Fichte 44j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 10,60 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 44j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.
3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; Fichte 112j.; Kiefer 112j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

4. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 64-74/69j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,40 ha.

Abt./Uabt. 86 D = 9,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **105 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 54 % - Ndh 46 %.
Kiefer 144-159/149j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 144-159/149j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Traubeneiche 144-159/149j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 88-103/93j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Rotbuche 48-63/53j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 6,62 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,38 ha.

2. Rotbuchen-Kiefern-Fichten-Mischbestand. Lbh 70 % - Ndh 30 %.
Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis reihenweise Kiefer 19-21/20j., Kultur aus Naturverjüngung; truppweise bis reihenweise Fichte 19-21/20j., Kultur aus Naturverjüngung; Kiefer 113j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,00 ha.

Abt./Uabt. 87 A = 7,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen, Frostlage**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 43 % - Ndh 57 %.
Fichte 62j.; Stieleiche 22j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Roterle, Birke.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 20j. aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 20j. aus Pflanzung.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 42j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
4. Im SW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48j.
5. Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 46j.; Rotbuche 36-40/38j.
Weitere Baumarten: Fichte, Birke.
6. Im SO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 36j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte.
7. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Europäische Lärche 43j.; Rotbuche 36j.
8. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 53-63/58j.
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche.

Abt./Uabt. 87 B = 5,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Frostlage, Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 42j.
Weitere Baumarten: Birke.
2. Im N Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 33-41/41j.
3. Schwarzkiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Schwarzkiefer 23j.
Weitere Baumarten: Eibe.
4. Hainbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 20j. aus Pflanzung; Stieleiche 20j. aus Pflanzung.
5. Im S Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51j.
Weitere Baumarten: Birke.
6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 43j.

Abt./Uabt. 87 C = 2,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 143-153/148j.; Rotbuche 180j..
Unterstand: Rotbuche 44j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 19j.; Fichte 133j.; Kiefer 138j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,00 ha.

Abt./Uabt. 88 A = 10,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Rotbuche 32-40/36j.; Europäische Lärche 36j.; Kiefer 148j.
Weitere Baumarten: Weißtanne.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,80 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 44j.
3. Im NW Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 26-33/28j. aus Pflanzung; Traubeneiche 158j.; Kiefer 153j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,73 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 54j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,19 ha.

5. Traubeneichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 158j..
Unterstand: Rotbuche 44j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.

Abt./Uabt. 88 B = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Rotbuche 55j.; truppweise Fichte 60j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Traubeneiche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,17 ha.

2. Im S Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 58-63/58j.
Weitere Baumarten: Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,36 ha.

3. Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 50j.; einzeln Europäische Lärche 48j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 89 A = 10,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,40 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 10,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, stufig. Ndh 100 %.
Fichte 48-63/53j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,17 ha.

2. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 60-70/60j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,13 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 80j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 38-48/48j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,82 ha.

6. Im NO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Fichte.

7. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 80j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Roteiche, Traubeneiche.

8. Europäische Lärchen-Reinbestand. Ndh 100 %.

Abt./Uabt. 89 B = 3,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Streunutzung, Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,90 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 40j.

§62 Biotop: Bruch- und Sumpfwälder, 0,13 ha.
2. Im S Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 54-59/59j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

§62 Biotop: Bruch- und Sumpfwälder, 0,05 ha.
3. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 27j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Roterle, Fichte.

§62 Biotop: Bruch- und Sumpfwälder, 0,50 ha.
4. Birken-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Birke 53j.; Roterle 53j.

§62 Biotop: Bruch- und Sumpfwälder, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 90 A = 4,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 80j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 48-53/50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie, Birke, Stieleiche, Europäische Lärche.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 55-65/60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche, Stieleiche, Douglasie.
4. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker, mit Traubeneichen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 11 % - Ndh 89 %.
Europäische Lärche 56-61/58j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Traubeneiche 48-58/53j., Stangenholz aus Kernwuchs; Hainbuche 48-58/53j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
5. Kiefern-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 29 % - Ndh 71 %.
Kiefer 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 58j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs.
6. Rotbuchen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung; horstweise Rotbuche 53j., Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,04 ha.

Abt./Uabt. 90 B = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, gedrängt bis geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Rotbuche 60-75/65j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Fichte 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche, Kiefer.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Rotbuche 60-75/65j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Kiefer 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Europäische Lärche.
4. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Traubeneichen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 27 % - Ndh 73 %.
Europäische Lärche 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Traubeneiche 48-58/53j., Stangenholz aus Naturverjüngung; Hainbuche 48-58/53j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
5. Europäische Lärchen-Bergahorn-Stieleichen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 64 % - Ndh 36 %.
Europäische Lärche 57j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 57j., Stangenholz aus Pflanzung;
Stieleiche 16j., Kultur aus Pflanzung.
6. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 42j., Stangenholz aus Pflanzung.
7. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 40j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.
8. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 40j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Birke 40j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roterle.

Abt./Uabt. 90 C 1 = 2,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP mit forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 2,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

2. Europäische Lärchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

3. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 68j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.
4. Kiefern-Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 30 % - Ndh 70 %.
Kiefer 63j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Bergahorn 63j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Europäische Lärche 42j., Stangenholz aus Pflanzung; Stieleiche 18j. aus Pflanzung.
5. Rotbuchen-Birken-Kiefern-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 78 % - Ndh 22 %.
Rotbuche 63j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Birke 53-63/58j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise Kiefer 63j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 63j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 53j., Gertenholz aus Kernwuchs.

Abt./Uabt. 90 C 2 = 7,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,00 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 7,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 40-45/42j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle.
2. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 40j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Birke 45j., Stangenholz aus Naturverjüngung.
3. Birken-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Birke 45j., Stangenholz aus Stockausschlag.
4. Roterlen-Birken-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 33j., Gertenholz aus Stockausschlag; einzeln Birke 35j., Gertenholz aus Stockausschlag.
5. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 65j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis flächenweise Fichte 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
6. Roterlen-Bergahorn-Schwarzkiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 80 % - Ndh 20 %.
Roterle 53j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Bergahorn 55j., Stangenholz aus Pflanzung; horstweise Schwarzkiefer 22j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Stieleiche 30j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

7. Schwarzkiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Schwarzkiefer 22j.
8. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Europäische Lärche 48-56/50j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 50j., Stangenholz aus Kernwuchs; truppweise Stieleiche 50j., Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.

Abt./Uabt. 90 C 3 = 1,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 1,10 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Stieleichen-Fichten-Unterstand. Lbh 28 % - Ndh 72 %.
Kiefer 133-148/138j. aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 53-63/58j. aus Naturverjüngung; Fichte 53-63/58j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,06 ha.

Abt./Uabt. 91 A = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Nadelwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Douglasien-Stieleichen-Mischbestand.

Rotbuche 26j. aus Pflanzung; Douglasie 38j.; Stieleiche 26j. aus Pflanzung; Vogelkirsche 20j. aus Pflanzung; Roterle 0j.
Weitere Baumarten: Mammutbaum, Birke, Kiefer, Fichte, Eibe, Roterle, Weymouthskiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,40 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,74 ha.

Abt./Uabt. 91 B = 8,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 2 auf 100 % = 8,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 96 % - Ndh 4 %.

Stieleiche 148-188/168j.; Rotbuche 158-178/168j.; truppweise Kiefer 22j. aus Naturverjüngung; Fichte 133j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 3,06 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,14 ha.

2. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.

Kiefer 153j.
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche, Stieleiche, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,46 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.

3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 20j.; reihenweise Hainbuche 20j. aus Pflanzung.

4. Im SO Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 68 % - Ndh 32 %.

Kiefer 153j..
Unterstand: Rotbuche 19j.

5. Im NW Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 28j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Roterle, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,06 ha.

6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 58j.

7. Im NO Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 168j.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,17 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,23 ha.

Abt./Uabt. 91 C = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand: **Nadelwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.
ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 2 auf 20 % = 1,64 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 23j. aus Pflanzung; Hainbuche 23j.
Weitere Baumarten: Roterle, Eibe.
2. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 20j. aus Pflanzung.
3. Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 % .
Fichte 47-57/52j.; Douglasie 38-48/43j.; Fichte 130j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Eibe, sonstige Fichten, Rotbuche, sonstige Tannen.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 42j.
5. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 38-58/48j.
6. Im NW Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 42j.; Fichte 42j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne, Stieleiche.
7. Kiefern-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 % .
Kiefer 130j.; Fichte 130j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.
8. Im NO Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 42j.
Weitere Baumarten: Fichte.

Abt./Uabt. 92 A = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, stufig. Ndh 100 %.
Fichte 55j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie, Eibe, Stieleiche.
2. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j. aus Naturverjüngung.
3. Im SW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j.
4. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 43j.

Abt./Uabt. 92 B = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,20 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 10 % - Ndh 90 %.
Fichte 49-62/56j.; Stieleiche 18j. aus Pflanzung; Hainbuche 18j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
2. Japanische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 38 % - Ndh 62 %.
Japanische Lärche 72j.; Rotbuche 65j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
3. Im S Fichten-Kiefern-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 38 % - Ndh 62 %.
Fichte 95j.; Kiefer 80j.; Stieleiche 20j. aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 20j. aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u., 0,18 ha.
4. Im SO Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49-53/51j.
5. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 58-68/63j.

Abt./Uabt. 92 C = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 2,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 88 % - Ndh 12 %.
Stieleiche 58j.; Rotbuche 55-65/60j.; Europäische Lärche 54j.; Schwarzkiefer 21j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke.
2. Birken-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Birke 53j.; Roterle 54j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
3. Im S Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 50j.; Fichte 38j.
4. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 28j. aus Pflanzung.
5. Fichten-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 71 % - Ndh 29 % .
Fichte 56j.; Stieleiche 20j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 92 D = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, Voranbau, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Stieleichen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Kiefer 148j.; Stieleiche 118j.; Fichte 133j..
Unterstand: Rotbuche 58j.; Hainbuche 58j. aus Naturverjüngung; Stieleiche 58j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 158j.
Weitere Baumarten: Birke, Traubenkirsche, Eberesche, sonstige Tannen.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,53 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.
§62 Biotope: Auenwälder, 0,17 ha.

2. Im N Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 60j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,06 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,04 ha.

Abt./Uabt. 92 E = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Rücken**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,60 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Fichten-Mischbestand. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Stieleiche 38j.; Bergahorn 38j.; einzeln Fichte 33-43/38j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,49 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,18 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 27j. aus Pflanzung; Fichte 135j.

§62 Biotop: Auenwälder, 0,16 ha.

3. Im NO Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49j.; Douglasie 47-52/47j.

4. Im N Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49j.

5. Im NW Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 58j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Roterle, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,09 ha.
§62 Biotop: Quellbereiche, 0,06 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,17 ha.

6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 135j.

Weitere Baumarten: Stieleiche, Rotbuche.

§62 Biotop: Auenwälder, 0,12 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,08 ha.

Abt./Uabt. 93 A = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 38-42/40j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.
2. Roterlen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 40j., Gertenholz aus Stockausschlag; truppweise bis einzeln Birke 40j., Stangenholz bis Gertenholz aus Stockausschlag.
3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j. aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 22j. aus Pflanzung.
4. Roterlen-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Roterle 58j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln Stieleiche 58j., Stangenholz aus Kernwuchs.
5. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 58-66/62j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Stieleiche, Rotbuche.

Abt./Uabt. 93 B = 5,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 38-43/40j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.
2. Fichten-Reinbestand.
Fichte 46-54/50j., geringes Baumholz bis Stangenholz; Stieleiche 0j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.

3. Roterlen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 40j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 40j., Stangenholz aus Stockausschlag.
4. Roterlen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 58-68/63j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Fichte 58j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.

5. Kiefern-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 38 % - Ndh 62 %.
Kiefer 140j., starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 63j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

6. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j. aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 22j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.

Abt./Uabt. 94 A = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken.
Fichte 51-56/53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
2. Fichten-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Fichte 43-48/46j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Roterle 43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
3. Stieleichen-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Stieleiche 26-30/28j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 30j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Bergahorn.
4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 30j., Gertenholz aus Pflanzung; Rotbuche 178j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,20 ha.

5. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 43-48/46j., Stangenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 94 B = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 26 % - Ndh 74 %.
Kiefer 125j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 48-58/53j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Fichte 108j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,70 ha.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 43-48/45j., Stangenholz aus Pflanzung.
3. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 43j.
4. Roterlen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Roterle 43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
5. Bergahorn-Birken-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Bergahorn 53j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 53j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
6. Birken-Roterlen-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Lbh 100 % .
Birke 43j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung; flächenweise bis einzeln Roterle 43j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 94 C = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 28-29/28j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Pflanzung; Kiefer 125j., mittleres Baumholz; Bergahorn 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt.
Fichte 53-61/57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 0j.
3. Stieleichen-Kiefern-Birken-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 71 % - Ndh 29 %.
Stieleiche 27-28/27j., Gertenholz bis Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Kiefer 22-26/24j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Birke 23-28/25j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,27 ha.

Abt./Uabt. 95 A = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Schwarzkiefern-Birken-Douglasien-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Schwarzkiefer 26-27/26j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 22-26/24j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; Douglasie 36j., Stangenholz aus Pflanzung; Fichte 34j., Stangenholz aus Pflanzung; Kiefer 98j.
2. Douglasien-Roterlen-Mischbestand, gedrängt bis geschlossen. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Douglasie 45j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Douglasie 36j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung; horstweise Roterle 43j., Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,02 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,60 ha.
3. Fichten-Stieleichen-Mischbestand, locker. Lbh 53 % - Ndh 47 %.
Fichte 57j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 19j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,10 ha.

Abt./Uabt. 95 B = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,50 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 42 % - Ndh 58 %.
Europäische Lärche 43-48/45j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 43-48/45j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Bergahorn 43-48/45j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,17 ha.

2. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 65-70/67j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 42j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Bergahorn 42j., Gertenholz aus Pflanzung.

3. Kiefern-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Europäische Lärche.

4. Rotbuchen-Kiefern-Birken-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 72 % - Ndh 28 %.
Rotbuche 29-30/30j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Kiefer 22-26/24j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Birke 22-26/24j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.
Unterstand: Kiefer 130j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,16 ha.

5. Roterlen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 48j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,32 ha.

Abt./Uabt. 95 C = 4,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,10 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,10 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 4,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roteiche, Douglasie, Kiefer.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 64j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Douglasien-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Douglasie 34-41/41j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung; Kiefer 67j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Kiefern-Bergahorn-Mischbestand, locker, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 49 % - Ndh 51 %.
Kiefer 67j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Bergahorn 67j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Bergahorn 37-44/41j., Gertenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 96 A = 6,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 21 % - Ndh 79 %.
Fichte 98-108/103j.; Rotbuche 18j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

2. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 153-173/163j.; einzeln bis truppweise Rotbuche 153-173/163j..
Unterstand: Rotbuche 28-138/78j.

FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 1,66 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,26 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,08 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j. aus Pflanzung; Fichte 108j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,60 ha.

4. Traubeneichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 20j.; Hainbuche 20j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,21 ha.

Abt./Uabt. 96 B = 10,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 85j..
Unterstand: Rotbuche 46j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,12 ha.

2. Fichten-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 44 % - Ndh 56 %.
Fichte 88-103/98j.; Kiefer 125j.; Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,34 ha.

3. Kiefern-Fichten-Mischbestand, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.
Kiefer 125j.; Fichte 88-103/98j..
Unterstand: Fichte 88j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,50 ha.

4. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 125j..
Unterstand: Rotbuche 46-56/51j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

5. Traubeneichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Traubeneiche 148j.; Kiefer 125j.; Rotbuche 148j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,15 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,25 ha.

6. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Lbh 20 % - Ndh 80 %.
Fichte 90-100/95j.; Rotbuche 8-10/10j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,42 ha.

Abt./Uabt. 96 C = 10,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 56 % - Ndh 44 %.
Kiefer 78-88/88j..
Unterstand: Rotbuche 33-36/36j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,62 ha.

2. Fichten-Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 37 % - Ndh 63 %.
Fichte 98-103/100j.; flächenweise Kiefer 85j.; flächenweise Stieleiche 140j..
Unterstand: Rotbuche 20j.
Weitere Baumarten: Roterle, Rotbuche, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,39 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,02 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 81j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 69j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

5. Kiefern-Reinbestand, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.
Kiefer 100j..
Unterstand: Fichte 78j.

FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 0,10 ha.

6. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 120j.; Rotbuche 150j..
Unterstand: Rotbuche 48-63/58j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,46 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,34 ha.

7. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Abt./Uabt. 97 A = 9,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 3 % - Ndh 97 %.
Fichte 95j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Rotbuche 57j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,10 ha.
2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.
Weitere Baumarten: Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.
3. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 44 % - Ndh 56 %.
Kiefer 150j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Rotbuche 150j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 48j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.
5. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 68 % - Ndh 32 %.
Fichte 95j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 22j., Kultur aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,80 ha.

Abt./Uabt. 97 B = 10,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 41 % - Ndh 59 %.
Kiefer 123-158/133j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 160j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 65-80/68j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,85 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,15 ha.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 77j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 75j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.
4. Roterlen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 65j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,18 ha.
5. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 95j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 55j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.
6. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 95j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.
7. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 78 % - Ndh 22 %.
Rotbuche 130-150/130j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Kiefer 95j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus

Abt./Uabt. 97 C = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 85j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 40j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,76 ha.

2. Fichten-Kiefern-Mischbestand, locker bis räumdig, mit Rotbuchen-Roterlen-Unterstand. Lbh 37 % - Ndh 63 %.
Fichte 100-120/104j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Kiefer 100j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 22j. aus Pflanzung; horstweise Roterle 21j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,44 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,26 ha.

3. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Stieleichen-Unterstand. Lbh 38 % - Ndh 62 %.
Kiefer 120j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 55-65/60j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung; Stieleiche 43-53/48j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

Abt./Uabt. 97 a = 0,12 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	kein Eintrag
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	Wildacker

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.

Abt./Uabt. 98 A = 1,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:	7007 / 0
Forstamt:	Bergisch Gladbach
Forstbetrieb:	FFH - Gebiet Königsforst (2003)
Forstbetriebsbezirk:	Broichen
Waldbesitzer:	Land NRW
Flächenart:	ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken, mit Kiefern-Unterstand. Ndh 100 %.
Westliche Hemlockstanne 46j., Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 80j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 98 B = 6,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken.
Fichte 59j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung;
Roterle 44-64/54j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; Kiefer 160j.; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Rotbuche, Traubeneiche.
2. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 53-68/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Bergahorn 53-68/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 160j.

Abt./Uabt. 98 C = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 22 % - Ndh 78 %.
Kiefer 120-140/130j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Fichte 103-123/113j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 78j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,87 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,03 ha.

2. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 120-140/130j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 73-103/93j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Hauptschicht: Rotbuche 150-170/160j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,85 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,15 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Rotbuche 75j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Kiefer 158j., starkes Baumholz aus Pflanzung.
Hauptschicht: Rotbuche 160j.; Traubeneiche 160j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,23 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,27 ha; Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,70 ha.

Abt./Uabt. 99 A = 6,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Nadelwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 10 % = 0,64 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 90 % = 5,76 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 2 % - Ndh 98 %.
Douglasie 26-28/26j. aus Pflanzung; Rotbuche 26j.
2. Douglasien-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 48j.; Fichte 42j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne.
3. Im O Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 30j.
4. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 53 % - Ndh 47 %.
Kiefer 108j..
Unterstand: Rotbuche 26j. aus Pflanzung.
5. Stieleichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 108j..
Unterstand: Rotbuche 26j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle, Hainbuche.
6. Im NO Hainbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 98j.

Abt./Uabt. 99 B = 4,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 53j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche, Roterle, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,32 ha.
2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 55-75/65j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,62 ha.
3. Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 40j.; Roterle 40j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer, Birke, Stieleiche.

Abt./Uabt. 99 C = 5,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,40 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 58 % - Ndh 42 %.
Kiefer 155j.; Rotbuche 83-113/98j.; Stieleiche 163-193/178j..
Unterstand: Rotbuche 48-68/58j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,21 ha.
2. Im NW Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 20j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Hainbuche.

Abt./Uabt. 100 A = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, stufig, mit Kiefern-Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 48 % - Ndh 52 %.
Kiefer 160j..
Unterstand: Kiefer 24-28/26j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Stieleiche 160j..
Unterstand: Rotbuche 53-68/58j.; Hainbuche 53-68/58j.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,30 ha.

2. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 58j.; Bergahorn 38j.; Rotbuche 38j.
Weitere Baumarten: Fichte, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,59 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,11 ha.

Abt./Uabt. 100 B = 5,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Schwarzkiefern-Mischbestand. Lbh 96 % - Ndh 4 %.
Stieleiche 26-35/30j.; Winterlinde 28j.; Schwarzkiefer 26j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Roterle.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 40-52/46j.

3. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Rotbuche 53j.; Europäische Lärche 53j.
Weitere Baumarten: Roterle, Birke, Stieleiche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,07 ha.
§62 Biotop: Auewälder, 0,57 ha.

4. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 125j.; Traubeneiche 180j.; Fichte 83j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,51 ha; Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,04 ha.

Abt./Uabt. 100 C = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 94 % - Ndh 6 %.
Rotbuche 37-42/39j.; einzeln Europäische Lärche 39j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,70 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,05 ha.

2. Fichten-Japanische Lärchen-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 55j.; Japanische Lärche 14j. aus Naturverjüngung.
3. Japanische Lärchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Japanische Lärche 55j.; Bergahorn 55j.

4. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 48j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,22 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,08 ha.

5. Bergahorn-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 40j.; Stieleiche 40j.; Schwarzpappelhybride 53j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,27 ha.

Abt./Uabt. 100 D = 8,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 50j.; Kiefer 150j.
Weitere Baumarten: Douglasie.

2. Stieleichen-Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 40j.; Roterle 40j.; Rotbuche 48j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,19 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,34 ha.

3. Im W Kiefern-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 58 % - Ndh 42 %.
Kiefer 140j.; Rotbuche 38-68/58j.; Stieleiche 53j.; Fichte 83j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,61 ha; Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,29 ha.

4. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 56 % - Ndh 44 %.
Kiefer 130j..
Unterstand: Rotbuche 23j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j.

6. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 40j.; Rotbuche 48j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 101 A = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung. Köln.

Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, stufig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 160j.; Stieleiche 160j.; Rotbuche 63j..
Unterstand: Hainbuche 63j..
Hauptschicht: Roteiche 65j.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche, Fichte, Birke, Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,90 ha.

2. Im O Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48j.; Fichte 38j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,11 ha.

3. Im O Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 160j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,06 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,44 ha.

Abt./Uabt. 101 B = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,70 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Eschen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 41j.; Esche 47j.; Stieleiche 41j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Traubenkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,36 ha.

2. Im SW Europäische Lärchen-Roteichen-Mischbestand. Lbh 13 % - Ndh 87 % .
Europäische Lärche 55j.; Roteiche 55j.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Kiefer, Japanische Lärche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,04 ha.

3. Im S Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 % .
Kiefer 50j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Bergahorn, Europäische Lärche, Stieleiche.
4. Im SO Europäische Lärchen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 % .
Europäische Lärche 47j..
Unterstand: Rotbuche 47j.

Abt./Uabt. 101 C = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.
Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 80 % = 5,84 ha.
Immissionsschutz regional der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 21 % - Ndh 79 %.
Kiefer 155j..
Unterstand: Rotbuche 78j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,70 ha.

2. Eschen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Esche 48j.; Roterle 48j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Kiefer, Bergahorn, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,79 ha.

3. Im NO Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 63j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Esche, Douglasie.

4. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 170-210/190j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,60 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j.

6. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 33j.; Rotbuche 33j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

7. Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 60j.
Weitere Baumarten: Roteiche, Europäische Lärche.

8. Im NO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 47j.; Kiefer 155j.; Europäische Lärche 75j.

Abt./Uabt. 101 D = 5,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **75 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,20 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 5,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, stufig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Kiefer 145j.; Stieleiche 170j..
Unterstand: Hainbuche 63j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Stieleiche 22j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Esche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,50 ha.

2. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 93 % - Ndh 7 %.
Stieleiche 170j.; Kiefer 145j..
Unterstand: Rotbuche 63j.; Hainbuche 33-63/48j.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,80 ha.

3. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 38j. aus Pflanzung; Bergahorn 40j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,90 ha.

Abt./Uabt. 101 E = 2,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,40 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 2,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Bergahorn 35-45/40j.; Rotbuche 33-43/38j.; Hainbuche 45j.; Europäische Lärche 45j.; Kiefer 148j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
2. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 170j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 102 A = 7,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 7,40 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 7,40 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, locker, stufig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Stieleiche 135-160/145j.; Kiefer 135-145/140j..
Unterstand: Hainbuche 48-63/63j..
Hauptschicht: Stieleiche 20j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 6,18 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,22 ha.

Abt./Uabt. 102 B = 1,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 1,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 1,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 75-90/80j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Bergahorn, Hainbuche.

Abt./Uabt. 102 C = 7,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Rath**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **70 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,40 ha.
WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 30 % = 2,22 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 7,40 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, zweischichtig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 84 % - Ndh 16 %.
Stieleiche 148j.; Kiefer 148j..
Unterstand: Hainbuche 58j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,98 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,42 ha.
- Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 41-51/46j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Birke, Hainbuche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,41 ha.
- Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Europäische Lärche 48j.; Rotbuche 43j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,36 ha.
- Im NO Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 % .
Kiefer 148j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche, Stieleiche.
- Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 19j.

Abt./Uabt. 104 A = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 3 % - Ndh 97 %.
Fichte 61-71/66j.; Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,38 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 38j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

3. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Rotbuche 88-108/98j.; Fichte 58j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 93j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.

Abt./Uabt. 104 B = 3,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 143-163/153j..
Unterstand: Rotbuche 28-38/33j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Roterle 63-83/73j.
Weitere Baumarten: Fichte, Kiefer, Bergahorn, Stieleiche, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,89 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,52 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 118j.; Fichte 118j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.

Abt./Uabt. 104 C = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 118j.; Fichte 118j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,35 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,05 ha.

2. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Europäische Lärche 43j.; Rotbuche 43j.; Roterle 38-78/58j. aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Kiefer.
3. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 54 % - Ndh 46 %.
Europäische Lärche 60j..
Unterstand: Rotbuche 55j..
Hauptschicht: Rotbuche 55j.; Fichte 60j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
4. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Fichte 69j.; Rotbuche 98j.
5. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 178j.; Rotbuche 158j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,60 ha.

6. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand. Ndh 100 % .
Westliche Hemlockstanne 55j.

Abt./Uabt. 104 D = 5,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, stufig. Lbh 100 % .
Rotbuche 59-69/64j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Europäische Lärche.
2. Fichten-Reinbestand.
Fichte 53-68/58j.; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie.
3. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Europäische Lärche 64j.; Rotbuche 64j.
Weitere Baumarten: Fichte.

Abt./Uabt. 105 A = 2,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Nadelwald mit Fichte**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Rotbuche 21j. aus Pflanzung; Fichte 19j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,00 ha.

2. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Fichten-Unterstand. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Fichte 112-122/117j..
Unterstand: Rotbuche 21j. aus Pflanzung; Fichte 20-26/26j. aus Naturverjüngung; Rotbuche 38-48/43j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 153-178/163j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,22 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,08 ha.

Abt./Uabt. 105 B = 2,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, stufig. Lbh 87 % - Ndh 13 %.
Stieleiche 78j.; Rotbuche 75j.; Europäische Lärche 75j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Esche, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,17 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 52-55/55j.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,25 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,75 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 41j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,30 ha.

Abt./Uabt. 105 C = 4,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 143-163/153j.; Rotbuche 33-43/38j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,00 ha.
2. Fichten-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Fichte 63j.; Stieleiche 18j.; Hainbuche 18j.
Weitere Baumarten: Douglasie.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 50j.

Abt./Uabt. 105 D = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Rotbuche 53-68/63j.; truppweise Europäische Lärche 41-51/46j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Stieleiche, Fichte, Eberesche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,50 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 158-178/168j..
Unterstand: Rotbuche 36-46/41j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Weißtanne.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

3. Fichten-Weißtannen-Mischbestand, mit Weißtannen-Unterstand. Ndh 100 %.
Fichte 140j.; Weißtanne 140j..
Unterstand: Weißtanne 33-46/38j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche, Douglasie, Weymouthskiefer.

Abt./Uabt. 105 E = 1,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 61 % - Ndh 39 %.
Rotbuche 21j. aus Pflanzung; Fichte 20-28/22j. aus Naturverjüngung; Fichte 138j..
Unterstand: Rotbuche 21j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Weymouthskiefer, Europäische Lärche, Westliche Hemlockstanne, Weißtanne, Traubeneiche, Hainbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,60 ha.

Abt./Uabt. 106 A = 1,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Bachgrund**

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 37-43/40j.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,32 ha.

2. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 73-103/93j. aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer, Fichte, Esche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,40 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 138-158/148j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,20 ha.

Abt./Uabt. 106 B = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, stufig, mit Fichten-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Kiefer 123j.; Fichte 113j..
Unterstand: Fichte 63j..
Hauptschicht: Rotbuche 118j.; Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,40 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 65j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

3. Europäische Lärchen-Reinbestand. Ndh 100 % .
Europäische Lärche 67j.
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

4. Stieleichen-Hainbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 % .
Stieleiche 20j.; Hainbuche 20j.; Fichte 65j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 106 C = 5,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Kiefern-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 7 % - Ndh 93 %.
Fichte 80-85/82j..
Unterstand: Rotbuche 15j..
Hauptschicht: Kiefer 80j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,38 ha.

2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, mit Fichten-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Fichte 110j..
Unterstand: Fichte 21-30/24j. aus Naturverjüngung; Rotbuche 19j..
Hauptschicht: Rotbuche 18j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,44 ha.

3. Stieleichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 114j..
Unterstand: Rotbuche 48j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

4. Roterlen-Fichten-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Roterle 35j. aus Stockausschlag; Fichte 46j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,40 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 80j.

Abt./Uabt. 106 D = 4,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 80j.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,50 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.

3. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 125j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 78j.
Weitere Baumarten: Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 85-103/103j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 83j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

Abt./Uabt. 106 E = 6,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, mit Fichten-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Fichte 78j.; Roterle 0j..
Unterstand: Fichte 21-31/26j. aus Naturverjüngung; Rotbuche 18j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,32 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 48j.; Kiefer 118j.; Europäische Lärche 46j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,30 ha.

3. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Europäische Lärche 65j.; Rotbuche 67j.

4. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 118j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,16 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48j.

Abt./Uabt. 107 A = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, mit Stieleichen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Kiefer 120j..
Unterstand: Stieleiche 80-105/90j.; Rotbuche 53-73/63j.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,90 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 110j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 37j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 107 B = 4,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 115j..
Unterstand: Rotbuche 53j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,30 ha.

2. Roteichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roteiche 60j.
Weitere Baumarten: Fichte, Winterlinde.
3. Westliche Hemlockstannen-Europäische Lärchen-Bergahorn-Mischbestand.
Westliche Hemlockstanne 55j.; Europäische Lärche 77j.; Bergahorn 48-63/63j.; Riesenlebensbaum 55j.; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Esche, Stieleiche.

Abt./Uabt. 107 C = 4,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, mit Schwarzpappelhybriden-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 44j.; Rotbuche 44j..
Unterstand: Schwarzpappelhybride 60j., starkes Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 1,26 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 80j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,33 ha.

3. Japanische Lärchen-Roteichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Japanische Lärche 65j.; einzeln bis truppweise Roteiche 60j..
Unterstand: Rotbuche 53j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,20 ha.

4. Europäische Lärchen-Stieleichen-Eschen-Mischbestand. Lbh 66 % - Ndh 34 %.
Europäische Lärche 78j.; einzeln bis truppweise Stieleiche 75j.; einzeln bis truppweise Esche 65j.; Esche 65j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,22 ha.

Abt./Uabt. 107 D = 2,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 125j.; einzeln Rotbuche 78-98/88j.; einzeln Bergahorn 88-108/98j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,55 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,25 ha.
2. Eschen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Esche 58-88/73j.; Bergahorn 53-73/63j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Hainbuche, Schwarzpappelhybride.
3. Roßkastanien-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roßkastanie 60j.
4. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 50j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 107 E = 2,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 123j.; Bergahorn 103-113/108j.; Rotbuche 93-103/98j..
Unterstand: Bergahorn 28-38/33j.
Weitere Baumarten: Roteiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,90 ha.

2. Fichten-Reinbestand, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Fichte 120j..
Unterstand: Bergahorn 28-38/33j.

Abt./Uabt. 107 F = 1,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 25-41/33j. aus Pflanzung; Rotbuche 143-163/153j.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.

2. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 76 % - Ndh 24 %.
Rotbuche 143-163/153j.; einzeln bis gruppenweise Kiefer 143-163/153j..
Unterstand: Rotbuche 23-43/33j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

Abt./Uabt. 107 G = 3,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Traubeneichen-Winterlinden-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 28-29/29j. aus Pflanzung; reihenweise Traubeneiche 28-29/29j. aus Pflanzung; reihenweise Winterlinde 30j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Eberesche, Birke, Winterlinde, Roterle.
2. Kiefern-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 56 % - Ndh 44 %.
Kiefer 138j.; Rotbuche 88-108/98j.; Stieleiche 138j.
Weitere Baumarten: Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 103j.; Fichte 68j.
4. Hainbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 53j. aus Stockausschlag.
5. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 19j.; Hainbuche 19j.; Fichte 103j.

Abt./Uabt. 107 H = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 24-32/26j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.

2. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 80 % - Ndh 20 %.
Rotbuche 58-68/63j.; flächenweise Fichte 35j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,13 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,11 ha.

3. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 46 % - Ndh 54 %.
Kiefer 158j..
Unterstand: Rotbuche 53-73/63j..
Hauptschicht: Rotbuche 158j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,25 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 42-48/45j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,52 ha.

5. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 20 % - Ndh 80 %.
Fichte 56-71/61j.; Fichte 80j.; flächenweise Rotbuche 38j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,39 ha.

6. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 55j.
Weitere Baumarten: Birke, Rotbuche.
7. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 19j. aus Pflanzung; Roterle 18j.

Abt./Uabt. 108 A = 6,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 82j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 38-46/42j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,20 ha.
2. Stieleichen-Roteichen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 62j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; horstweise Roteiche 62j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 27j., Jungwuchs aus Pflanzung.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 62-85/73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
4. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 110j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche.

Abt./Uabt. 108 B = 10,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 66-81/76j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

2. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 46-54/50j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,16 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,78 ha.

3. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Stieleiche 120j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 83j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 108j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,20 ha.

4. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 39-47/43j., Gertenholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; horstweise bis einzeln Bergahorn 40j., Gertenholz aus Pflanzung; Kiefer 150j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

5. Traubeneichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis locker. Lbh 77 % - Ndh 23 %.
Traubeneiche 136-151/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Kiefer 148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 48j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,20 ha.

6. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 49 % - Ndh 51 %.
Kiefer 93j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Traubeneiche 93j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs. Unterstand: Rotbuche 43j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.

7. Roterlen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 75j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

8. Blöße.
Stieleiche 0j.

Abt./Uabt. 108 C = 3,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,90 ha.

Bestandesbeschreibung

- Europäische Lärchen-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 32 % - Ndh 68 %.
Europäische Lärche 75j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Rotbuche 75j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln Stieleiche 75j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Fichte 75j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.
- Bergahorn-Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 50j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; truppweise Roterle 50j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; truppweise bis gruppenweise Rotbuche 50j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,34 ha.
- Rotbuchen-Reinbestand, mit Fichten-Unterstand, räumdig. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Rotbuche 22j. aus Pflanzung.
Unterstand: Fichte 67j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Japanische Lärche.
- Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 50j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,76 ha.
- Birken-Roterlen-Mischbestand, licht mit Lücken bis räumdig. Lbh 100 % .
Birke 75j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Roterle 75j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.

Abt./Uabt. 109 A = 7,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **115 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 25j., Jungwuchs aus Pflanzung; Kiefer 113j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,56 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,14 ha.

2. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Ndh 100 % .
Kiefer 24j., Jungwuchs aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

3. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Westliche Hemlockstanne 36-41/38j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

4. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 34 % - Ndh 66 % .
Kiefer 128j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Rotbuche 143-173/158j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 83j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,43 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,12 ha.

5. Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker. Ndh 100 % .
Kiefer 115j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Fichte 63j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,42 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,58 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,06 ha.

Abt./Uabt. 109 B = 5,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Kiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Stieleiche 21-24/24j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise bis einzeln Hainbuche 22-25/25j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise Kiefer 20-22/21j., Kultur aus Naturverjüngung; Stieleiche 21-24/24j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise bis einzeln Hainbuche 22-25/25j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise Kiefer 20-22/21j., Kultur aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,01 ha.

2. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Fichte 88j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 19j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,18 ha.

3. Traubeneichen-Kiefern-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Traubeneiche 93j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Kiefer 93j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 48j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

Abt./Uabt. 109 C = 5,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **105 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 143j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Stieleiche 143-163/153j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 43-78/68j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,44 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,26 ha.

2. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Douglasie 60j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Fichte 60j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,21 ha.

3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 43j., Gertenholz aus Pflanzung.
4. Stieleichen-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 80 % - Ndh 20 %.
Stieleiche 103j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Fichte 103j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,45 ha.

Abt./Uabt. 110 A = 6,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **155 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 2 auf 100 % = 6,60 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 88 % - Ndh 12 %.
Rotbuche 36-46/41j.; Bergahorn 36-46/41j.; Europäische Lärche 36-46/41j.
2. Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 65 % - Ndh 35 %.
Bergahorn 41j.; Europäische Lärche 41j..
Unterstand: Rotbuche 41j.
3. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 18 % - Ndh 82 %.
Fichte 52-64/58j.; Rotbuche 21j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,14 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 36-43/43j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,15 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 70j.
6. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 53-73/63j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,20 ha.

7. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 78j.
Weitere Baumarten: Roterle.

Abt./Uabt. 110 B = 7,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,60 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 2 auf 100 % = 7,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Fichten-Unterstand. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Fichte 135j..
Unterstand: Rotbuche 23j. aus Pflanzung; Fichte 20-35/25j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 138j.; Kiefer 138j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 4,40 ha.

2. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 81 % - Ndh 19 %.
Rotbuche 158j.; Rotbuche 28-38/33j. aus Naturverjüngung; Fichte 28j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,17 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,03 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 48j.; Rotbuche 158j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,00 ha.

4. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 33-38/38j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

5. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 68-88/78j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 41j.

Abt./Uabt. 111 A = 3,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Landw. Nutzung**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, stufig. Lbh 100 % .
Stieleiche 168-193/178j.; Rotbuche 148-173/158j.; Rotbuche 73-98/83j.; Hainbuche 73-98/83j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,20 ha.

Abt./Uabt. 111 B = 5,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,80 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 60 % = 3,48 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 2 auf 40 % = 2,32 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 113j.; Fichte 108j.; Rotbuche 26j. aus Pflanzung; Rotbuche 17j. aus Naturverjüngung; Birke 19j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Bergahorn, Esche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,40 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 36-53/48j. aus Naturverjüngung; Fichte 53j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22-26/24j. aus Pflanzung; Rotbuche 17j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.

4. Stieleichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 118j..
Unterstand: Rotbuche 43-73/53j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 108j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 111 C = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 158-188/178j.; Rotbuche 128-168/148j..
Unterstand: Bergahorn 38-48/43j..
Hauptschicht: Esche 108-128/118j..
Unterstand: Bergahorn 43j..
Hauptschicht: Bergahorn 118j.; Fichte 118j.; Bergahorn 38-48/43j.; Rotbuche 28j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Esche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,50 ha.

Abt./Uabt. 112 A = 7,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Fichte 34-42/37j.; Rotbuche 32-47/34j.; Roterle 34j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,81 ha.

2. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 34 % - Ndh 66 %.
Fichte 123-143/133j..
Unterstand: Rotbuche 19j..
Hauptschicht: Rotbuche 158j.
Weitere Baumarten: Weißtanne, Stieleiche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,66 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Fichte.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

4. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 89 % - Ndh 11 %.
Rotbuche 35j.; Rotbuche 158j.; Fichte 19j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Traubeneiche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 158j.
Weitere Baumarten: Roterle, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,32 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,08 ha.

6. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 53 % - Ndh 47 %.
Kiefer 133j..
Unterstand: Rotbuche 53j.

Abt./Uabt. 112 B = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Europäische Lärchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 80 % - Ndh 20 %.
Stieleiche 74j.; einzeln Europäische Lärche 74j..
Unterstand: Rotbuche 33j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Bergahorn, Fichte, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

2. Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 158j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 74j.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 23j.
Weitere Baumarten: Fichte, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

5. Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 63j.; Rotbuche 67j.
Weitere Baumarten: Esche, Douglasie.
6. Japanische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 20 % - Ndh 80 %.
Japanische Lärche 70j.; Rotbuche 67j.
7. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 52-60/52j.
Weitere Baumarten: Douglasie.
8. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j.
Weitere Baumarten: Roterle.

Abt./Uabt. 112 C = 1,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 23j.; Fichte 120j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Bergahorn, Fichte, Vogelkirsche, Douglasie.
2. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 47j.; Rotbuche 53-68/63j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Fichte.
3. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 69 % - Ndh 31 % .
Rotbuche 143j.; Fichte 120j.
Weitere Baumarten: Esche, Stieleiche, Bergahorn.

Abt./Uabt. 113 A = 1,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 93 % - Ndh 7 %.
Roteiche 80j.; Europäische Lärche 80j.
2. Europäische Lärchen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 53 % - Ndh 47 %.
Europäische Lärche 80j..
Unterstand: Rotbuche 50j.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 53-63/58j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Esche.

Abt./Uabt. 113 B = 7,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 80 % - Ndh 20 %.
Rotbuche 40j.; einzeln Europäische Lärche 40j.
Weitere Baumarten: Kiefer.
2. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 32 % - Ndh 68 %.
Kiefer 158j..
Unterstand: Rotbuche 33j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
3. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 27 % - Ndh 73 %.
Fichte 95j.; Rotbuche 21j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,10 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 32j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte, Europäische Lärche.
5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 148-168/158j.; Stieleiche 148-168/158j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.
6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 113 C = 2,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 53-68/58j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Weißtanne, Mammutbaum.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.

2. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 34j.; Fichte 120j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

3. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 158j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 114 A = 4,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Siefen
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Traubeneichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 153j..
Unterstand: Rotbuche 68j..
Hauptschicht: Traubeneiche 20j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,50 ha.

2. Traubeneichen-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 93 % - Ndh 7 % .
Traubeneiche 24-28/26j.; Traubeneiche 24-28/26j.; Kiefer 23-27/25j. aus Naturverjüngung; Rotbuche 148j.
Weitere Baumarten: Birke, Fichte, Vogelkirsche, Europäische Lärche, Winterlinde.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,08 ha.

3. Rotbuchen-Westliche Hemlockstannen-Mischbestand. Lbh 65 % - Ndh 35 % .
Rotbuche 35-43/40j.; Westliche Hemlockstanne 40-55/45j.
Weitere Baumarten: Fichte, Westliche Hemlockstanne.

Abt./Uabt. 114 B = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:	Bergisches Land	Standortgrundform:
Wuchsbezirk:	Bergische Randschwelle (alt)	Waldgesellschaft:
Höhe über NN:	140 m	
Höhenstufe:	kollin	Wasserhaushalt:
Geländeform:	Rücken	
	mit Bachgrund	Nährstoffhaushalt:
Hangrichtung:		Bodenart:
Hangneigung:		
		Standortbesonderheiten:
Vorbestand:		

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Traubeneichen-Fichten-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Kiefer 153j.; Traubeneiche 153j..
Unterstand: Rotbuche 36j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Fichte 128j.; Rotbuche 153j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,70 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 78j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,15 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 128j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,14 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 24j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,67 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,03 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

6. Fichten-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 55 % - Ndh 45 %.
Fichte 128j..
Unterstand: Hainbuche 43j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,10 ha.

7. Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 42j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,07 ha.

Abt./Uabt. 114 C = 6,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 47-62/57j.

Weitere Baumarten: Fichte, Europäische Lärche, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,60 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 44j.

Weitere Baumarten: Bergahorn, Europäische Lärche, Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,44 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

3. Fichten-Reinbestand.
Fichte 51-61/56j.; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,85 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,27 ha.

4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 34-44/39j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,15 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,21 ha.

6. Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 113-133/123j.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,12 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,10 ha.

Abt./Uabt. 115 A = 14,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 14,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 51 % - Ndh 49 %.
Kiefer 153-173/163j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Traubeneiche 148-178/163j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 53-103/88j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 8,20 ha.

2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 34j., Gertenholz aus Pflanzung.
3. Kiefern-Reinbestand, licht mit Lücken bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Kiefer 153-173/163j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

4. Bergahorn-Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 39j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; truppweise Rotbuche 39j., Gertenholz aus Pflanzung; truppweise Roterle 39j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,26 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 39j., Gertenholz aus Pflanzung.
6. Kiefern-Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 59 % - Ndh 41 %.
Kiefer 153-173/163j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Traubeneiche 148-178/163j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis gruppenweise Rotbuche 148-178/163j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 53-103/88j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,90 ha.

7. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 66j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 56j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
8. Riesenlebensbaum-Fichten-Mischbestand, gedrängt. Ndh 100 % .

Abt./Uabt. 115 B = 2,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 2,50 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Japanische Lärchen-Roteichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Japanische Lärche 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Roteiche 65j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise Rotbuche 65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Stieleiche 65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Birke, Roterle, Hainbuche.
2. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 48j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 64j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
4. Fichten-Japanische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht mit Lücken. Lbh 20 % - Ndh 80 %.
Fichte 64j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Japanische Lärche 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,03 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,10 ha.

Abt./Uabt. 116 A = 5,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 24j., Kultur aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 25j., Kultur aus Pflanzung.
2. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 58 % - Ndh 42 % .
Kiefer 148-163/158j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Traubeneiche 158-178/168j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 48-138/78j., geringes Baumholz bis Jungwuchs aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.

3. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 36j., Gertenholz aus Pflanzung.
4. Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 29j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Pflanzung.
5. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 65j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
6. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 40 % - Ndh 60 % .
Kiefer 103j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; reihenweise Stieleiche 103j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 116 B = 7,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,70 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 7,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 44-56/50j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle.
2. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 47j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 0,88 ha.
3. Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Hainbuche 75-85/80j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 75-85/80j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; Stieleiche 168-188/178j.; Rotbuche 168-188/178j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,30 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Rotbuche 70-85/75j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.
5. Roterlen-Stieleichen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 46-56/51j., Stangenholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Stieleiche 46-56/51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Rotbuche.
6. Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 46-56/51j., Stangenholz aus Kernwuchs; horstweise Rotbuche 58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche.
7. Europäische Lärchen-Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 74 % - Ndh 26 % .
Europäische Lärche 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 48j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Stieleiche 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Bergahorn 55j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie, Roterle, Fichte.
8. Traubeneichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 158-178/168j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Abt./Uabt. 116 C = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,90 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 2,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 82 % - Ndh 18 %.
Stieleiche 143-173/158j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 143-173/158j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Kiefer 143-173/158j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 43-58/48j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,20 ha.
2. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 27-28/28j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 117 A = 6,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**

Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 85 % - Ndh 15 %.
Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Fichte 19-20/20j., Kultur aus Naturverjüngung; truppweise bis einzeln Kiefer 9-20/20j., Kultur aus Naturverjüngung; Kiefer 125j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,80 ha.

2. Douglasien-Küstentannen-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.
Douglasie 28-32/30j., Dickung aus Pflanzung; Küstentanne 31j., Dickung aus Pflanzung.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis licht mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 60j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 42j., Dickung aus Pflanzung; gruppenweise Fichte 50j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,09 ha.

5. Stieleichen-Reinbestand, locker bis räumdig. Lbh 100 % .
Stieleiche 128j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,56 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,34 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,10 ha.

Abt./Uabt. 117 B = 8,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **105 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Kiefern-Mischbestand, locker. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 23j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise Kiefer 20j., Kultur aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,65 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 1,13 ha.

2. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 67 % - Ndh 33 %.
Rotbuche 24j., Jungwuchs aus Pflanzung; reihenweise bis truppweise Kiefer 20j., Kultur aus Naturverjüngung; Kiefer 118j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

3. Fichten-Reinbestand, licht mit Lücken bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Fichte 95j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 22j.; Rotbuche 20j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,35 ha.

4. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 25j., Jungwuchs aus Pflanzung; Hainbuche 26j., Jungwuchs aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.

6. Stieleichen-Reinbestand, locker bis räumdig. Lbh 100 % .
Stieleiche 128j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,50 ha.

Abt./Uabt. 117 C = 5,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **95 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 55 % - Ndh 45 %.
Kiefer 160j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 150-170/160j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 38-48/43j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.
2. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 163-193/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 163-193/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 38-48/43j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,90 ha.
3. Douglasien-Fichten-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Douglasie 49j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Fichte 49j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 47-57/52j., Stangenholz aus Kernwuchs.
4. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 47j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Kiefer, Stieleiche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,40 ha.
5. Fichten-Roterlen-Mischbestand, locker. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Fichte 36-41/38j., Dickung aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Roterle 38j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,28 ha.
6. Roterlen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 47j., Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.

Abt./Uabt. 117 D = 8,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **105 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 8,00 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 47j., Stangenholz aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,86 ha.

2. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 53-58/55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 37j., Dickung aus Pflanzung.
4. Roterlen-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .
Roterle 47j., Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,19 ha.

5. Kiefern-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Kiefer 135j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 88j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,01 ha.

6. Stieleichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 87 % - Ndh 13 %.
Stieleiche 143-158/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Rotbuche 143-158/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Kiefer 143-158/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen, 0,80 ha.

7. Rotbuchen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 143-158/148j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 33-43/38j., Gertenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 118 A = 3,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 3,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 110j.; Rotbuche 24j..
Unterstand: Hainbuche 48j..
Hauptschicht: Fichte 110j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,21 ha.

2. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 173-183/178j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,40 ha.

3. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 25 % - Ndh 75 % .
Kiefer 155j..
Unterstand: Rotbuche 88-128/108j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,14 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.

4. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 24j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,07 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,13 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 160j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,03 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,07 ha.

Abt./Uabt. 118 B = 5,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen, Frostlage**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,60 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 23-28/25j.; Hainbuche 25j.; einzeln Kiefer 21-25/23j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Birke, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,18 ha.

2. Im N Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 36j.; Rotbuche 36j.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer, Esche, Roterle.
3. Douglasien-Birken-Kiefern-Mischbestand. Lbh 16 % - Ndh 84 %.
Douglasie 36j.; Birke 33j. aus Naturverjüngung; Kiefer 28j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Fichte, Roterle, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.

4. Im N Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 45j.
5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 44j.
6. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 145j.
7. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 160j.
8. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 148j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,09 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,06 ha.

Abt./Uabt. 118 C = 5,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **105 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Mischwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,80 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 25-32/25j.; Kiefer 118j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Esche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,17 ha.

2. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 % .
Rotbuche 98j.; Kiefer 118j.
Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,78 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,03 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 38j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Stieleiche.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 48j.

5. Küstentannen-Reinbestand. Ndh 100 % .
Küstentanne 25j. aus Pflanzung; Kiefer 118j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.

6. Im SO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 28-58/48j.; Rotbuche 178j.
Weitere Baumarten: Roterle, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,42 ha; Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,05 ha.

7. Im W Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 42j.
Weitere Baumarten: Roterle.

8. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 45j.

9. Im NO Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 119 A = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand.
Fichte 40-62/52j.; Fichte 0j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Europäische Lärche, Stieleiche, Kiefer.
2. Birken-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Birke 36j. aus Stockausschlag; Roterle 36j. aus Stockausschlag.
3. Winterlinden-Reinbestand. Lbh 100 % .
Winterlinde 41j.; Kiefer 150j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Douglasie.

Abt./Uabt. 119 B = 6,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **85 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand.
Fichte 49-57/53j.; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Vogelkirsche, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,81 ha.
2. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 56 % - Ndh 44 %.
Fichte 83j.
Unterstand: Rotbuche 20j. aus Pflanzung.
3. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 26-28/27j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Birke, Fichte, Balsampappel + Hybride, Kiefer.
4. Winterlinden-Reinbestand. Lbh 100 % .
Winterlinde 55j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
5. Im W Westliche Hemlockstannen-Reinbestand. Ndh 100 %.
Westliche Hemlockstanne 50j.
6. Im O Roterlen-Fichten-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Roterle 43j.; Fichte 53j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

Abt./Uabt. 119 C = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,00 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 4,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, stufig. Lbh 45 % - Ndh 55 %.
Kiefer 165j.; Rotbuche 43-113/63j.; Stieleiche 148j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,94 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,46 ha.

2. Fichten-Schwarzkiefern-Roterlen-Mischbestand. Lbh 8 % - Ndh 92 %.
Fichte 32-38/35j.; einzeln bis truppweise Schwarzkiefer 26j. aus Pflanzung; Roterle 38j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne, Stieleiche, Douglasie.
3. Im NO Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 52j.

Abt./Uabt. 119 D = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.: 119 D 2, 119 D 1

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform: **Stauwasserstandort**
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen, Frostlage**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Fichten-Roterlen-Mischbestand. Lbh 83 % - Ndh 17 %.
Rotbuche 46j.; Fichte 38j.; Roterle 47j.
Weitere Baumarten: Esche, Stieleiche, Douglasie.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,30 ha.

2. Roterlen-Birken-Eschen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 47j.; Birke 47j.; Esche 47j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

§62 Biotop: Bruch- und Sumpfwälder, 0,34 ha.

3. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 80j. aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke, Esche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,04 ha.
§62 Biotop: Bruch- und Sumpfwälder, 0,27 ha.

4. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 28j.
Weitere Baumarten: Fichte, Westliche Hemlockstanne, Douglasie.

§62 Biotop: Bruch- und Sumpfwälder, 0,13 ha.

Abt./Uabt. 119 E = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,90 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, stufig. Lbh 23 % - Ndh 77 %.
Europäische Lärche 43j.; Rotbuche 41j.; gruppenweise Bergahorn 45j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke, Stieleiche.
2. Kiefern-Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 43 % - Ndh 57 %.
Kiefer 168j.; Rotbuche 98j.; Stieleiche 68j. aus Naturverjüngung; Esche 45j.; Pazifische Edeltanne 27j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,40 ha.
3. Küstentannen-Reinbestand. Ndh 100 %.
Küstentanne 23j. aus Pflanzung.
4. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 41j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 119 F = 4,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen, Frostlage**

Vorbestand: **Nadelwald mit Kiefer**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 4,90 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 4,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, stufig. Lbh 69 % - Ndh 31 %.
Europäische Lärche 35-45/40j.; Rotbuche 43j.; Bergahorn 38j.; Roterle 38-42/40j.
Weitere Baumarten: Balsampappel + Hybride, Hainbuche, Robinie.
2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 148j.; Kiefer 148j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,11 ha.
3. Im W Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 40j.

Abt./Uabt. 120 A = 3,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,40 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 3,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 47j.; Douglasie 47j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,42 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,06 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 160j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,29 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,31 ha.

4. Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 46j.

§62 Biotope: Auewälder, 0,29 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 17j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 120 B = 3,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **80 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 3,90 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 3,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Reinbestand, zweischichtig, mit Kiefern-Unterstand. Ndh 100 %.
Douglasie 34j.
Unterstand: Kiefer 118j.
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche.
2. Im O Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 42-47/44j.
Weitere Baumarten: Kiefer.
3. Im NO Fichten-Reinbestand.
Fichte 51j.; Stieleiche 0j.
4. Roterlen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 48j.; Stieleiche 178j.
Weitere Baumarten: Birke, Fichte.

§62 Biotop: Auewälder, 0,01 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,39 ha.
5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 58j.
6. Eschen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Esche 28-35/30j. aus Stockausschlag.

§62 Biotop: Auewälder, 0,05 ha.
7. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 51j.
Weitere Baumarten: Roterle.

§62 Biotop: Auewälder, 0,04 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,06 ha.
8. Im O Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j.

Abt./Uabt. 120 C = 6,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform: **Ebene**
mit Bachgrund

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Frostlage, Naßstellen**

Vorbestand: **Nadelwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 6,10 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 6,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j. aus Pflanzung; horstweise Stieleiche 20j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,15 ha.
§62 Biotope: Auewälder, 0,04 ha.

2. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 33j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Esche, Kiefer, Bergahorn, Fichte, Roterle.
3. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 123-138/128j.; Stieleiche 123-138/128j..
Unterstand: Rotbuche 23-33/28j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Hainbuche, Stieleiche.
4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 29-34/34j.
5. Im NO Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 36-41/36j.
6. Hainbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 28-38/33j. aus Naturverjüngung.
7. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 % .
Douglasie 50j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,04 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,06 ha.

Abt./Uabt. 120 D = 5,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,10 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49-55/52j.
2. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 61 % - Ndh 39 %.
Kiefer 148j.; Stieleiche 143-173/158j..
Unterstand: Hainbuche 38-58/48j. aus Naturverjüngung; Rotbuche 48-68/58j. aus Naturverjüngung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,40 ha.
3. Im NO Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 47j.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Riesenlebensbaum.
4. Im NW Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 63j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer.
5. Bergahorn-Reinbestand. Lbh 100 % .
Bergahorn 43-63/53j.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche, Eberesche, Fichte.
6. Stieleichen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 63j.; Bergahorn 63j.
7. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 43j.

Abt./Uabt. 120 E = 1,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Broichen**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **90 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Nadelwald**

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 1,30 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 1,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Fichten-Mischbestand, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 83 % - Ndh 17 %.
Stieleiche 20j. aus Pflanzung; reihenweise Hainbuche 20j. aus Pflanzung; Fichte 58-68/63j..
Unterstand: Stieleiche 20j.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Roterle.
2. Stieleichen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 73j.; Roterle 38j.
Weitere Baumarten: Birke, Rotbuche.

Abt./Uabt. 123 A = 5,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,70 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 73j.
Weitere Baumarten: Roterle, Douglasie, Esche, Europäische Lärche, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,40 ha.
2. Eschen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Esche 133-143/138j.; Rotbuche 128-158/148j.; Fichte 118j.; Europäische Lärche 78j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Weißtanne, Hainbuche, Bergahorn.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,00 ha.
3. Fichten-Reinbestand.
Fichte 54j.; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Douglasie.

Abt./Uabt. 123 B = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 7,30 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 7,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 45-60/55j.; Rotbuche 45-60/55j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,00 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 148-168/158j..
Unterstand: Rotbuche 38-53/48j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,50 ha.

3. Fichten-Reinbestand.
Fichte 55j.; Rotbuche 0j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
4. Weißtannen-Reinbestand. Ndh 100 % .
Weißtanne 123j.; Weißtanne 50j.
Weitere Baumarten: Westliche Hemlockstanne, Hainbuche, Riesenlebensbaum, Fichte, Douglasie.

Abt./Uabt. 124 A = 1,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **145 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 1,80 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 1,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Roterlen-Mischbestand, stufig, mit Westliche Hemlockstannen-Hainbuchen-Riesenlebensbaum-Unterstand. Lbh 68 % - Ndh 32 %.
Stieleiche 89j.
Unterstand: Westliche Hemlockstanne 41-51/46j. aus Pflanzung; Hainbuche 41-51/46j. aus Pflanzung; Riesenlebensbaum 41-51/46j. aus Pflanzung; Küstentanne 42j. aus Pflanzung.
Hauptschicht: Roterle 78j.
Weitere Baumarten: Esche, Traubeneiche, Douglasie.
2. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 168j.; Rotbuche 108j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

Abt./Uabt. 124 B = 9,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Steinhaus

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**

Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**

Höhe über NN: **145 m**

Höhenstufe: **kollin**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand: **Nadelwald mit Fichte**

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 9,60 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 9,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Rotbuche 21-22/22j. aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 6,30 ha.

2. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.

Fichte 90-100/95j..

Unterstand: Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Rotbuche 53j.

Weitere Baumarten: Kiefer, Hainbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,27 ha.

4. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 18j.; Hainbuche 18j.

Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche, Roterle, Westliche Hemlockstanne.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 138j.; Fichte 83j.

Weitere Baumarten: Hainbuche.

6. Roteichen-Reinbestand.

Roteiche 60j.; Rotbuche 0j.

Weitere Baumarten: Rotbuche, Europäische Lärche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

7. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Rotbuche 37j. aus Pflanzung.

Abt./Uabt. 124 C = 5,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **145 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,20 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 5,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 94 % - Ndh 6 %.
Rotbuche 70j.; Bergahorn 70j.; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 64j.; einzeln Traubeneiche 70j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Roterle, Kiefer, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,60 ha.

2. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 91 % - Ndh 9 %.
Rotbuche 36j.; Europäische Lärche 36j.
Weitere Baumarten: Fichte, Douglasie, Esche, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 54j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 124 D = 1,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **145 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 1,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Traubeneichen-Fichten-Mischbestand. Lbh 82 % - Ndh 18 %.
Rotbuche 60j.; Traubeneiche 60j.; Fichte 60j.; Rotbuche 21j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roterle, Esche, Stieleiche, Bergahorn, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,70 ha.

Abt./Uabt. 125 A = 10,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 10,90 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 10,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 79 % - Ndh 21 %.
Traubeneiche 156-171/161j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 153-173/163j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Kiefer 148j., starkes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 53-88/83j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 7,10 ha.

2. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 41j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Bergahorn 41j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 46-51/46j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.

4. Bergahorn-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 44j., Gertenholz aus Pflanzung.

5. Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 78 % - Ndh 22 %.
Bergahorn 49j., Stangenholz aus Pflanzung; Europäische Lärche 44j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 33j., Gertenholz.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,80 ha.

Abt./Uabt. 126 A = 8,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **125 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 8,00 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 8,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 20 % - Ndh 80 %.

Kiefer 78-118/98j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Traubeneiche 155j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Rotbuche 118-158/138j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Kiefer 148j., starkes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,00 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, räumdig, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .

Rotbuche 23j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Bergahorn 52j., Stangenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,03 ha.

3. Stieleichen-Japanische Lärchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.

Stieleiche 60j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Japanische Lärche 58j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 58j., Gertenholz aus Kernwuchs.

4. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.

Fichte 58j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roßkastanie, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,63 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .

Rotbuche 63j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,61 ha.

6. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .

Stieleiche 143-178/178j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 33-48/38j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

7. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 126 B = 2,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Bergische Heideterrasse (alt)**
Höhe über NN: **110 m**
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 100 % = 2,70 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 2,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Stieleichen-Japanische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 81 % - Ndh 19 %.
Rotbuche 52-62/57j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Stieleiche 52-62/57j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Japanische Lärche 54j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roteiche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen, mit Stieleichen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 33-38/36j., Gertenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 143j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 40-45/43j., Gertenholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

4. Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 28-29/29j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

5. Bergahorn-Roterlen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Bergahorn 41-46/43j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; reihenweise Roterle 48-58/53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.

Abt./Uabt. 128 A = 3,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Hang
mit Siefen**
Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 3,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 113-133/123j.
Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche, Esche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,00 ha.

2. sonstige Tannen-Omorikafichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
sonstige Tannen 38j.; Omorikafichte 43j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Esche, Küstentanne.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 98j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Rotbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,10 ha.

4. Roteichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roteiche 55j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 128 B = 5,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 1 auf 100 % = 5,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 85-100/95j.; Stieleiche 90-100/95j.; Rotbuche 17j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Roterle, Fichte, Europäische Lärche, Douglasie, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,60 ha.

2. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Rotbuche 65j.; Europäische Lärche 60j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,23 ha.

3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 18j.; Hainbuche 18j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 180 A = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **120 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stütz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 58-63/60j.
2. Rotbuchen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Rotbuche 14j. aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 38j.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 42j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
4. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 160j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,30 ha.

Abt./Uabt. 180 B = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Fichte 86-100/91j.; Fichte 115j.; Rotbuche 17j.
2. Bergahorn-Europäische Lärchen-Mischbestand. Lbh 83 % - Ndh 17 %.
Bergahorn 50j.; Europäische Lärche 50j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Fichte.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 58-68/63j.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 50-55/52j.; Fichte 43j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

Abt./Uabt. 180 C = 2,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 5 % - Ndh 95 %.
Fichte 50-55/52j.; Rotbuche 108-128/118j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,50 ha.

2. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 71-76/73j.; Rotbuche 113-133/123j.; Traubeneiche 63-83/73j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer, Vogelkirsche, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,00 ha.

Abt./Uabt. 180 D = 7,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 22 % - Ndh 78 %.
Fichte 91-101/96j.; gruppenweise bis einzeln Kiefer 123j.; Rotbuche 20j.; Rotbuche 15j.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 80-95/88j.
Weitere Baumarten: Birke.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 60j.
4. Fichten-Birken-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Fichte 36j.; Birke 63j.

Abt./Uabt. 180 E = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **130 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 5 % - Ndh 95 %.
Fichte 115j.; Rotbuche 72j.

Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Stieleiche, Kiefer, Esche, Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,12 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 1,88 ha.

2. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Mischbestand. Lbh 81 % - Ndh 19 %.
Rotbuche 72j.; Japanische Lärche 69j.; Fichte 120j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,80 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.

4. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 49j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 120j.; Fichte 21-25/23j. aus Naturverjüngung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,28 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,02 ha.

6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 56-61/58j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,19 ha.

7. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 72j.

8. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 180 F = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stütz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Rotbuche 34-38/36j.; Europäische Lärche 34-38/36j..
Unterstand: Kiefer 125j..
Hauptschicht: Rotbuche 148j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,70 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 77j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49j.

Abt./Uabt. 180 G = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51-56/53j.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 110-120/115j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,34 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 47j.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 73j.; Fichte 73j.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 60j.

Abt./Uabt. 180 H = 7,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **135 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 10 % - Ndh 90 %.
Kiefer 108-115/111j.; Rotbuche 110j.; Traubeneiche 113j..
Unterstand: Rotbuche 53j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,15 ha.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 52-57/54j.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 103-123/113j.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 67j.

Abt./Uabt. 180 J = 2,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **100 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j.
Weitere Baumarten: Roterle.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,38 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 67j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,08 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,17 ha.

3. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 29 % - Ndh 71 %.
Kiefer 108-115/111j.; Rotbuche 53j.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51-56/53j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,33 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 73j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,30 ha.

6. Kiefern-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 46j.; Fichte 56j.

Abt./Uabt. 181 A = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 67-82/77j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,16 ha.

2. Kiefern-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 4 % - Ndh 96 %.
Kiefer 120j..
Unterstand: Rotbuche 53j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,24 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 55j.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 85j.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 105j.; Rotbuche 0j.; Fichte 15j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

Abt./Uabt. 181 B = 5,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 5 % - Ndh 95 %.
Fichte 73-81/77j.; Rotbuche 56j.; Fichte 55j.; Rotbuche 143-153/148j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3,40 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 143-153/148j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,29 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,11 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 55j.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 63j.

5. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Kiefer 77j.; Traubeneiche 72-82/77j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Winterlinde.

6. Hainbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 77j.

Abt./Uabt. 181 C = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 10 % - Ndh 90 %.
Fichte 75-80/77j.; Bergahorn 65j.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49j.
Weitere Baumarten: Bergahorn.
3. Europäische Lärchen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Europäische Lärche 44j..
Unterstand: Rotbuche 44j.
4. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 52j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,33 ha.

5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 160j.; Fichte 88j.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Traubeneiche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,13 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,07 ha.

Abt./Uabt. 181 D = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Mischbestand. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Rotbuche 73-78/75j.; einzeln Japanische Lärche 73-78/75j.
Weitere Baumarten: Birke.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,40 ha.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 75j.
Weitere Baumarten: Roterle.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.
3. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Europäische Lärche 46j.; Rotbuche 46j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.

Abt./Uabt. 181 E = 3,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **190 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 90-105/95j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 75j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Fichte, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,16 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 63j.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 44-50/50j.

Abt./Uabt. 181 F = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 81-86/83j.; Fichte 50j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,04 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 85j.
3. Rotbuchen-Kiefern-Mischbestand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Rotbuche 140j.; Kiefer 120-130/125j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 57j.; Fichte 50j.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 50j.
6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j.
7. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 61j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

Abt./Uabt. 181 G = 5,00 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.
Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 5,00 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 79-84/81j.; Fichte 57j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,44 ha.

2. Kiefern-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 57 % - Ndh 43 %.
Kiefer 120-130/125j.; Stieleiche 130-150/140j.; Rotbuche 130-150/140j..
Unterstand: Rotbuche 48-68/58j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,54 ha.

Abt./Uabt. 181 H = 2,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

7007 / 0

Bergisch Gladbach

FFH - Gebiet Königsforst (2003)

Steinhaus

Land NRW

ohne Bezeichnung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**

Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**

Höhe über NN: **180 m**

Höhenstufe: **kollin**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 65j.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 33j.; Fichte 56j.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 56j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,50 ha.

4. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 % .
Kiefer 105j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.

5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 77j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 20j.; Fichte 77j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 182 A = 3,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 73-83/78j.
Weitere Baumarten: Roteiche, Rotbuche.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 45j.
3. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 83j.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51-56/53j.; Fichte 46j.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 40j.

Abt./Uabt. 182 B = 7,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 72-87/77j.; Kiefer 105j.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 51-56/53j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,30 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 45-50/50j.
4. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Fichte 96-101/98j.; Rotbuche 72-87/77j.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 38-42/40j.
Weitere Baumarten: Roterle.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,28 ha.

6. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 51-61/56j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,04 ha.

7. Japanische Lärchen-Reinbestand. Ndh 100 %.
Japanische Lärche 55j.
Weitere Baumarten: Roteiche.

8. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 53j.
Weitere Baumarten: Flatterulme, Eßkastanie.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,07 ha.

Abt./Uabt. 182 C = 6,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **145 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,50 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 74-79/76j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 1,11 ha.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 70-80/75j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,40 ha.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 100j.
4. Kiefern-Reinbestand, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.
Kiefer 98-103/100j.
Unterstand: Fichte 27-33/30j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

5. Birken-Kiefern-Mischbestand. Lbh 83 % - Ndh 17 %.
Birke 88-93/90j.; Kiefer 91-96/93j.

6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 100j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Birke, Roteiche.

7. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 100j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Schwarzkiefer.

8. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Europäische Lärche 51j.; Rotbuche 24-28/26j.

Abt./Uabt. 182 D = 4,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **200 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 6 % - Ndh 94 %.
Fichte 79-89/79j.; Rotbuche 18j.
Weitere Baumarten: Roteiche, Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,91 ha.

2. Kiefern-Reinbestand, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 26 % - Ndh 74 %.
Kiefer 98-103/100j..
Unterstand: Bergahorn 43j.
Weitere Baumarten: Fichte, Traubeneiche, Europäische Lärche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,10 ha.

3. Kiefern-Birken-Mischbestand. Lbh 20 % - Ndh 80 %.
Kiefer 85-95/90j.; Birke 83j.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48-58/53j.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j.

6. Rotbuchen-Fichten-Mischbestand. Lbh 69 % - Ndh 31 %.
Rotbuche 20j.; Rotbuche 20j.; Fichte 79j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 183 A = 6,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48-56/51j.; Fichte 48-56/51j.
2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 29j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 21j. aus Pflanzung; Fichte 108j.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum, Stieleiche.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 64j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 30j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Birke.
6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 65j.
Weitere Baumarten: Fichte.
7. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 73j.
Weitere Baumarten: Kiefer.
8. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 40j.
9. Blöße.
Fichte 0j.

Abt./Uabt. 183 B = 2,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 77j.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 54j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Traubeneiche.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48j.

Abt./Uabt. 183 C = 4,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **190 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 60-70/65j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 48-73/58j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 30j.

Abt./Uabt. 183 D = 2,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **195 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 6 % - Ndh 94 %.
Fichte 48j.; Rotbuche 48j.
2. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 140j..
Unterstand: Rotbuche 50-56/53j..
Hauptschicht: Rotbuche 40j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,33 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 40j. aus Naturverjüngung; Kiefer 140j.
Weitere Baumarten: Fichte, Traubeneiche.

Abt./Uabt. 183 E = 4,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **160 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, stufig. Ndh 100 %.
Fichte 71-81/76j.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 23j. aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 23j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 56j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche, Roterle.
4. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 32 % - Ndh 68 %.
Fichte 78-88/83j.; Rotbuche 18j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Bergahorn.
5. Douglasien-Reinbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 34j.
Weitere Baumarten: Fichte.

Abt./Uabt. 183 F = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stütz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,50 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 2 auf 30 % = 1,65 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand.
Fichte 53-58/55j.; Fichte 0j.
2. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 27 % - Ndh 73 %.
Fichte 72-78/78j..
Unterstand: Rotbuche 18j.
Weitere Baumarten: Bergahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,56 ha.

3. Kiefern-Reinbestand, mit Douglasien-Unterstand. Ndh 100 %.
Kiefer 67j..
Unterstand: Douglasie 34j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Traubeneiche.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 35-56/35j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer, Birke.
5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 60j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Birke.
6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 133j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,08 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,12 ha.

Abt./Uabt. 183 G = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **140 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.
Lärmschutz an Verkehrswegen der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 68-78/73j.
Weitere Baumarten: Roterle.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 40j.
3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 48-55/55j.
Weitere Baumarten: Balsampappel + Hybride, Vogelkirsche.
4. Europäische Lärchen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 45 % - Ndh 55 %.
Europäische Lärche 51j.; Roterle 38j. aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche, Balsampappel + Hybride, Birke, Fichte.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 78j.
6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 27-57/57j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.
7. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 66-78/66j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Traubeneiche.
8. Rotbuchen-Douglasien-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.
Rotbuche 30j. aus Pflanzung; gruppenweise Douglasie 30j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
9. Roterlen-Bergahorn-Mischbestand. Lbh 100 % .
Roterle 50j.; Bergahorn 40j.
Weitere Baumarten: Hainbuche.

Abt./Uabt. 184 A = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Stülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,90 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 36 % - Ndh 64 %.
Fichte 88-108/98j.; Fichte 56j.; Fichte 17j.; Rotbuche 15j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,60 ha.

2. Kiefern-Birken-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 24 % - Ndh 76 %.
Kiefer 98-113/103j.; Birke 73-83/78j.; Stieleiche 118-133/123j.; Rotbuche 118-133/123j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,27 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,43 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

4. Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 93j. aus Stockausschlag; Traubeneiche 103j., Stangenholz bis Kultur aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 184 B = 9,20 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,20 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 11 % - Ndh 89 %.
Fichte 73-83/78j.; Rotbuche 18j.; Fichte im NW 17j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,06 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,39 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,63 ha.

2. Rotbuchen-Roterlen-Birken-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j. aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Roterle 21j. aus Pflanzung; Birke 43j.; Fichte 78j.
Weitere Baumarten: Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,55 ha.

3. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 113-133/123j.; Stieleiche 118-128/123j.
Weitere Baumarten: Fichte, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,81 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,29 ha.

4. Kiefern-Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 38 % - Ndh 62 %.
Kiefer 88j.; Rotbuche 88j.; Roterle 63j..
Unterstand: Rotbuche 53j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,08 ha.

5. Kiefern-Fichten-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 55 % - Ndh 45 %.
Kiefer 98j.; flächenweise Fichte 78j..
Unterstand: Rotbuche 18j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,42 ha.

Abt./Uabt. 184 C = 10,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j. aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Roterle 21j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 5,78 ha.
2. Rotbuchen-Birken-Fichten-Mischbestand. Lbh 82 % - Ndh 18 %.
Rotbuche 34j. aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 27-33/30j. aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Fichte 27-33/30j. aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Stieleiche 34-37/34j. aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 1,10 ha.
3. Fichten-Birken-Mischbestand. Lbh 31 % - Ndh 69 %.
Fichte 42-47/47j.; Birke 44j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 73-88/78j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,06 ha.
5. Kiefern-Traubeneichen-Mischbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 53 % - Ndh 47 %.
Kiefer 123-153/138j.; Traubeneiche 123-153/138j..
Unterstand: Rotbuche 48-58/53j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,70 ha.
6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 56j.
7. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 97j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,20 ha.
8. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 143-163/153j.; Rotbuche 143-163/153j.; Fichte 97j.

Abt./Uabt. 185 A = 8,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand.
Fichte 76-86/81j.; Fichte 0j.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,03 ha.
2. Fichten-Birken-Mischbestand. Lbh 3 % - Ndh 97 %.
Fichte 92-107/97j.; Birke 73-83/78j.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,07 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 78-93/88j.
Weitere Baumarten: Fichte, Kiefer, Stieleiche.
4. Kiefern-Rotbuchen-Birken-Mischbestand. Lbh 58 % - Ndh 42 %.
Kiefer 98-113/103j.; Rotbuche 103j.; Birke 73-93/83j.
Weitere Baumarten: Eberesche, Birke, Stieleiche.
5. Kiefern-Birken-Mischbestand. Lbh 18 % - Ndh 82 %.
Kiefer 93-108/103j.; Birke 73-93/83j.
Weitere Baumarten: Fichte.
6. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 50j.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Fichte.
7. Fichten-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 60 % - Ndh 40 %.
Fichte 103j..
Unterstand: Rotbuche 28-32/30j.
Weitere Baumarten: Weymouthskiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,05 ha.
8. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 60j.
9. Rotbuchen-Roteichen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Abt./Uabt. 185 B = 4,60 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 103-108/105j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,23 ha.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 79-84/81j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
3. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 73j.
Weitere Baumarten: Fichte.
4. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 91-101/96j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Fichte.

Abt./Uabt. 185 C = 6,30 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Untere Sülz.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,30 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 84-99/88j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,53 ha; Hainsimsen-Buchenwald, 0,17 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 2,46 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 108-128/118j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,20 ha.

3. Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 93-103/98j.
Weitere Baumarten: Birke.

4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 58j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,06 ha.

5. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 133j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Fichte, Kiefer.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,06 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,14 ha.

6. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 22j. aus Pflanzung; Kiefer 98j.

7. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 53-73/63j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,20 ha.

Abt./Uabt. 185 D = 3,80 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bergisch-Gladbach.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,80 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 76-81/78j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,65 ha.

2. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 48-68/58j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.

Abt./Uabt. 185 E = 2,40 ha

Stichtag: **01.01.2010**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **7007 / 0**
Forstamt: **Bergisch Gladbach**
Forstbetrieb: **FFH - Gebiet Königsforst (2003)**
Forstbetriebsbezirk: **Steinhaus**
Waldbesitzer: **Land NRW**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Bergisches Land**
Wuchsbezirk: **Bergische Randschwelle (alt)**
Höhe über NN: **180 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,40 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 90-100/95j.; Fichte 19j. aus Naturverjüngung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,34 ha.

2. Fichten-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Fichte 49j.; einzeln Rotbuche 46j. aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,28 ha.

3. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 98-118/108j.
4. Kiefern-Japanische Lärchen-Fichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 103j.; gruppenweise Japanische Lärche 103j.; Fichte 95j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,09 ha.

5. Fichten-Kiefern-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 95j.; einzeln Kiefer 103j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,15 ha.

6. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 68-83/78j.
7. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Roterle 53-73/63j.

FFH-Lebensraumtypen: Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91 E0), 0,30 ha.